COFRA Winterparka Hailstorm 3in1

Ausführung: Regenschutzbekleidung , Winterbekleidung
Marke: Cofra
Material: 100 % Polyester , PVC
Materialfunktionen: wasserdicht , winddicht
Norm: EN 343
Schutzeigenschaften: Kälteschutz , Nässeschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für COFRA Winterparka Hailstorm 3in1

AUSSENJACKE:
Wasserdicht • winddicht • reißfestes Ripstop-Gewebe • 2 breite Vordertaschen, 2 Brusttaschen mit Patte • verstellbare Kapuze im Kragen • justierbare Weite in der Taille • Handytasche aus E-WARD-Stoff zum Schutz vor elektromagnetischer Wellenstrahlung • getapte Nähte • waagrechte Reflexbänder auf der Vorder- und der Rückseite sorgen für eine bessere Sichtbarkeit •
INNENJACKE:
Gefütterte Innenjacke kann separat getragen werden • die Ärmel der Innenjacke können mittels Reißverschluss abgenommen werden • die Innenjacke ist zusätzlich mit zwei Vordertaschen ausgestattet • 100 % Baumwoll-Flanell an der Innenseite

MATERIAL:
Außenjacke: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung, 215 g/m², Futter: 100 % Polyester
Innenjacke: 100 % Nylon, Wattierung: 100 % Polyester, 160 g/m²
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 343 (Klasse 3/1)

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	WI-355S	blau/schwarz	S
	WI-355M	blau/schwarz	M
	WI-355L	blau/schwarz	L
	WI-355XL	blau/schwarz	XL
	WI-355XXL	blau/schwarz	XXL
	WI-3553XL	blau/schwarz	3XL
	WI-3554XL	blau/schwarz	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	WI-356S	grau/schwarz	S
	WI-356M	grau/schwarz	M
	WI-356L	grau/schwarz	L
	WI-356XL	grau/schwarz	XL
	WI-356XXL	grau/schwarz	XXL
	WI-3563XL	grau/schwarz	3XL
	WI-3564XL	grau/schwarz	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	WI-359S	schwarz/rot	S
	WI-359M	schwarz/rot	M
	WI-359L	schwarz/rot	L
	WI-359XL	schwarz/rot	XL
	WI-359XXL	schwarz/rot	XXL
	WI-3593XL	schwarz/rot	3XL
	WI-3594XL	schwarz/rot	4XL

NORMEN für COFRA Winterparka Hailstorm 3in1

EN
343

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Nebel und Bodenfeuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Wasserdichtheit und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Klassifikation		Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
a	Wasserdurchgangswiderstand **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Je höher der Wasserdurchgangswiderstand, umso wasserdichter ist die Schutzkleidung.
Je geringer der Wasserdampfdurchgangswiderstand, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.