Fristads Airtech Winterjacke 4410 GTT

Ausführung: Berufsbekleidung , Winterbekleidung
Marke: Fristads
Material: 100 % Polyester
Materialfunktionen: atmungsaktiv , wasserdicht , winddicht
Norm: EN 342 , EN 343
Schutzeigenschaften: Kälteschutz , Nässeschutz
Serie: Fristads Bau und Montage

PRODUKTBESCHREIBUNG für Fristads Airtech Winterjacke 4410 GTT

Leichtes Airtech®-Gewebe: atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • getapte Nähte • Wassersäule 10.000 mm • Steppfutter • verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen • Fleece am Kragen • anbehmbare, verstellbare Kapuze • "Napoleon"-Tasche unter der Blende • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • verstellbare Armabschlüsse • elastische Ärmelinnenbündchen • ergonomisch geformte Ellbogen • 2 Innentaschen mit Knopfverschluss • Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken • verlängerte Rückenpartie • verstellbare Kordel an Unterkante • Schloffer Logoservice: durch einen Reißverschluss im Futter, kann diese Jacke ganz einfach mi Ihrem Firmenlogo veredelt werden • OEKO-TEX® zertifiziert

MATERIAL: 100 % Polyester, 150 g/m²
Futter: 100 % Polyester, 190 g/m²

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 343 (Klasse 3/1)
EN 342
FARBE MARINE AUSLAUFARTIKEL SOLANGE DER VORRAT REICHT.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-1549XS	rot/schwarz	XS
	FR-1549S	rot/schwarz	S
	FR-1549M	rot/schwarz	M
	FR-1549L	rot/schwarz	L
	FR-1549XL	rot/schwarz	XL
	FR-1549XXL	rot/schwarz	XXL
	FR-15493XL	rot/schwarz	3XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-1550XL	marine	XL

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-1551XS	grau/schwarz	XS
	FR-1551S	grau/schwarz	S
	FR-1551M	grau/schwarz	M
	FR-1551L	grau/schwarz	L
	FR-1551XL	grau/schwarz	XL
	FR-1551XXL	grau/schwarz	XXL
	FR-15513XL	grau/schwarz	3XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-1552XS	schwarz	XS
	FR-1552S	schwarz	S
	FR-1552M	schwarz	M
	FR-1552L	schwarz	L
	FR-1552XL	schwarz	XL
	FR-1552XXL	schwarz	XXL
	FR-15523XL	schwarz	3XL

NORMEN für Fristads Airtech Winterjacke 4410 GTT

EN 342

EN 343

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 342 | Schutzkleidung - Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

Die Europäische Norm EN 342 legt die Anforderungen an und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungssystemen (zweiteilige Anzüge oder einteilige Anzüge) zum Schutz gegen die Auswirkungen von kalten Umgebungen mit Temperaturen von weniger oder gleich -5 °C fest. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

LEISTUNGSLEVEL:

a	**Thermischer Isolationswert** I_{cler} auf Basis resultierende thermische Isolation (m^2 K/W) in Kombination mit unterschiedlicher Unterwäsche
b	**Luftdurchlässigkeit** (3 Klassen)
c	**optional Wasserdichtheit** (3 Klassen)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Nebel und Bodenfeuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Wasserdichtheit und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Klassifikation		**Klasse 1**	**Klasse 2**	**Klasse 3**	**Klasse 4**
a	Wasserdurchgangswiderstand **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Je höher der Wasserdurchgangswiderstand, umso wasserdichter ist die Schutzkleidung.
Je geringer der Wasserdampfdurchgangswiderstand, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.

Fristads - Erfahren Sie mehr über die Fristads Technologien

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

AIRTECH®

Die von Fristads® selbst entwickelte AIRTECH®-Technologie bietet Ihnen atmungsaktive Kleidung die wind- und wasserdicht ist. Die Feuchtigkeit, die beim Tragen entsteht, wird vom Körper weg transportiert und hält Sie trocken und warm.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00