

## Gesichtsschutzschild PANORAMA inkl. Kopfhalter, 20 cm



Norm: EN 166

Schutzeigenschaften:

Schutz vor mechanischen Einwirkungen



### PRODUKTBESCHREIBUNG für Gesichtsschutzschild PANORAMA inkl. Kopfhalter, 20 cm

Gesichtsschutzschild aus Polycarbonat inkl. Kopfhalterung • 20 cm Visier • aufklappbar • einfache Größenanpassung mittels Drehverschluss • thermische Beständigkeit -20 °C – +50 °C • austauschbare Visierscheibe • komplette Abdeckung des Gesichts für perfekten Rundumschutz • Schweißband

**SCHEIBE:** Polycarbonat, klar

**VP:** 1 Stück

**NORM**

zertifiziert nach:

EN 166

Cat. II

	ART.-NR.
	KO-917



## NORMEN für Gesichtsschutzschild PANORAMA inkl. Kopfhalter, 20 cm

EN  
166

### EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



### Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Schutzstufe (nur Filter)
<b>b</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>c</b>	Optische Klasse
<b>d</b>	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
<b>f</b>	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
<b>g</b>	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

### Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>b</b>	Nummer der EN-Norm
<b>c</b>	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
<b>d</b>	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Zertifizierungszeichen