SIOEN Regenjacke Dortmund

SIOEN

Ausführung: Regenschutzbekleidung
Marke: SIOEN
Material: Polyamid
Materialfunktionen: atmungsaktiv , wasserdicht
Norm: EN 343
Schutzeigenschaften: Nässeschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für SIOEN Regenjacke Dortmund

Leichte, elastische und geschmeidige Regenjacke mit Unterarmbelüftung • hochstehender Kragen • im Kragen verstaubare Kapuze • Reißverschluss unter Druckknopfpatte • 2 aufgesetzte Taschen mit Patte • Raglan-Ärmel • Gummizug am Handgelenk mit Verengung mittels Druckknöpfen • hochfrequenzverschweißte Nähte • pflegeleicht • Rückenlänge 85 cm (bei Größe L) • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
MATERIAL: Flexothane® Classic, 100 % Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung, 180 g/m²
GRÖSSEN: XS-4XL
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 343:2019 (Klasse 4/1/X)
Passend dazu: Art. SI-0199 SIOEN® Regenhose Rotterdam

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0196S	kornblau	S
	SI-0196XL	kornblau	XL
	SI-0196XXL	kornblau	XXL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0197XS	olivgrün	XS
	SI-0197S	olivgrün	S
	SI-0197M	olivgrün	M
	SI-0197L	olivgrün	L
	SI-0197XL	olivgrün	XL
	SI-0197XXL	olivgrün	XXL
	SI-01973XL	olivgrün	3XL
	SI-01974XL	olivgrün	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0198XS	gelb	XS
	SI-0198S	gelb	S
	SI-0198M	gelb	M
	SI-0198L	gelb	L
	SI-0198XL	gelb	XL
	SI-0198XXL	gelb	XXL
	SI-01983XL	gelb	3XL
	SI-01984XL	gelb	4XL

NORMEN für SIOEN Regenjacke Dortmund

EN
343

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Nebel und Bodenfeuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Wasserdichtheit und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Klassifikation		**Klasse 1**	**Klasse 2**	**Klasse 3**	**Klasse 4**
a	Wasserdurchgangswiderstand **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Je höher der Wasserdurchgangswiderstand, umso wasserdichter ist die Schutzkleidung.
Je geringer der Wasserdampfdurchgangswiderstand, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.