SIP Protection Regenjacke Keiu

Ausführung: Forstbekleidung , Regenschutzbekleidung
Marke: SIP Protection
Material: 100 % Polyester
Materialfunktionen: atmungsaktiv , wasserdicht
Norm: EN 343
Schutzeigenschaften: Nässeschutz , Waldarbeiterschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für SIP Protection Regenjacke Keiu

100 % wasserdicht und äußerst atmungsaktiv • verursacht kein klammes Gefühl bei der Arbeit • Belüftungsreißverschlüsse an den Unterarmen • widerstandsfähig • verdeckte Kapuze im Kragen • verstellbare Ärmelbündchen mittels Klettbandpatte • verlängerter Rücken • elastischer Kordelzug im Untersaum • Frontreißverschluss unter doppelter Patte – Schmutz und Wasser haben keine Chance durchzukommen • sportliches Design • die Jacke in fluoreszierendem Orange sorgt für optimale Sichtbarkeit • 1 eingesetzte Vertikaltasche mit Reißverschluss auf der Brust • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • 1 große Innentasche mit Reißverschluss • Nylnet-Futter für optimalen Tragekomfort • geprüft und ausgezeichnet mit dem FPA "KWF-PROFI"-Qualitätszeichen
MATERIAL: 100 % Polyester mit PU-Laminat, 205 g/m²
Futter: 100 % Polyester
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 343 (Klasse 3/3)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0187XS	orange	XS
	SI-0187S	orange	S
	SI-0187M	orange	M
	SI-0187L	orange	L
	SI-0187XL	orange	XL
	SI-0187XXL	orange	XXL
	SI-01873XL	orange	3XL

NORMEN für SIP Protection Regenjacke Keiu

EN
343

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Nebel und Bodenfeuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Wasserdichtheit und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Klassifikation		Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
a	Wasserdurchgangswiderstand **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	$25 < R_{et} \leq 40$	$15 < R_{et} \leq 25$	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Je höher der Wasserdurchgangswiderstand, umso wasserdichter ist die Schutzkleidung.
Je geringer der Wasserdampfdurchgangswiderstand, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.