

Bosafety Berufsschuh Bari OB



Ausführung: Halbschuh

Zehenschutz: keine Schutzkappe

Zusatzanforderungen: E , FO , SRC

Marke: BoSafety

Norm: EN ISO 20347

Sohlenmaterial: EVA , Gummi

Verschlusssystem: Schnürsenkel



PRODUKTBESCHREIBUNG für Bosafety Berufsschuh Bari OB

leichter, atmungsaktiver, wasserabweisender Berufsschuh • hervorragende Dämpfung • COOLMAX-Innenfutter • reduzierte Schweißbildung • weiche, bequeme, anatomisch geformte und herausnehmbare Einlegesohle • leichte und biegsame EVA/Gummisohle • rutschfest

OBERMATERIAL:

Puteck®-Gewebe

SOHLE:

Gummi/EVA

NORM

zertifiziert nach:

EN ISO 20347 OB SRC, E, PS

	ART.-NR.	WEITE	GRÖSSE
	BS-011336	11	36
	BS-011337	11	37
	BS-011338	11	38
	BS-011339	11	39
	BS-011340	11	40
	BS-011341	11	41
	BS-011342	11	42
	BS-011343	11	43
	BS-011344	11	44
	BS-011345	11	45
	BS-011346	11	46
	BS-011347	11	47
	BS-011348	11	48

NORMEN für Bosafety Berufsschuh Bari OB



EN ISO 20347



EN ISO 20347 | Persönliche Schutzausrüstung - Berufsschuhe



Die Grundanforderungen an Berufsschuhe werden in der EN ISO 20347 festgelegt. Unter anderem sind das Anforderungen an die Form, Sohleneigenschaften, Dichtheit, Rutschhemmung, Ergonomie, Futter, Brandsohlen, Einlegesohlen und Laufsohlen, etc.

Berufsschuhe mit der Norm EN ISO 20347 besitzen **keine** Zehenschutzkappe und sind deshalb nur für Arbeitsbereiche geeignet, in denen nur ein geringes Risiko auf Verletzungen durch mechanische Einwirkung besteht.

BoSafety - Erfahren Sie mehr über die BoSafety Technologien



COOLMAX®: HIGHTECH-FUNKTIONSFASER FÜR OPTIMALE TEMPERATURREGULIERUNG

Die speziellen Mehrkanalfasern von COOLMAX® transportieren Feuchtigkeit so schnell vom Körper weg zur Stoffoberfläche, wo sie verdunsten kann, dass die Haut auch bei schweißtreibenden Tätigkeiten stets warm und trocken bleibt.