C.A.M.P. Absturzsicherung BLIN KIT



Einsatzbereich: Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 353-2

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Absturzsicherung BLIN KIT

EINFACHES UND INTUITIVES AUFFANGGERÄT
Für vertikalen und horizontalen Gebrauch/auf schrägen Flächen mit scharfen Kanten (r >= 0,5 mm) geeignet • nicht abnehmbares Bremsgerät, um fehlerhafte Installationen zu vermeiden • Struktur aus Aluminiumlegierung und rostfreiem Edelstahl • geringer Fangstoß im Falle eines Sturzes reduziert die Stresseinwirkung auf den Anwender auf ein Minimum • die Verwendung eines Falldämpfers ist nicht erforderlich • max. Gebrauchslast 120 kg (vertikal) und 100 kg (horizontal/schräger Gebrauch) • inkl. halbstatischem 10 m Seil 10,5 mm mit Ösen
GEWICHT: 1.240 g
NORM: EN 353-2

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-2287

NORMEN für C.A.M.P. Absturzsicherung BLIN KIT

EN 353-2

EN 353-2 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung



Die europäische Norm EN 353-2 legt die Anforderungen an Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für selbstständig blockierende, mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung, die an einem oberen Anschlagpunkt befestigt werden können, fest. Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung die nach der europäischen Norm EN 535-2 geprüft wurden, sind Teilsysteme, die einen Teil eines Auffangsystems, das nach EN 363 geprüft wurde, bilden.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00