C.A.M.P. Anschlagpunkt ANCHOR CABLE, 100 cm



Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 354 , EN 795

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Anschlagpunkt ANCHOR CABLE, 100 cm

Anschlagpunkt aus schnittfestem, verzinktem 7 mm-Stahlseil überzogen mit einem 15 mm-Schutzrohr aus Kunststoff • 2 Ösen mit verstärkten Metall-Kauschen • ideal bei scharfen Kanten oder Schnittwerkzeugen (z. B. Sägen oder Kettensägen) • kann auch mit EN 355 Bandfalldämpfer zur Erzielung schnittfester Fallschutzleinen kombiniert werden • Belastbarkeit 32 kN
LÄNGE: 100 cm
GEWICHT: 410 g
NORMEN: EN 795/B, EN 354

	ART.-NR.
	TH-2093

NORMEN für C.A.M.P. Anschlagpunkt ANCHOR CABLE, 100 cm

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 354

EN 795

EN 354 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel

Die Norm EN 354 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackung für Verbindungsmittel fest. Jegliche Verbindungsmittel mit der Norm EN 354 werden als verbindende Einzelteile oder verbindende Bestandteile in persönlichen Absturzschutzsystemen (Rückhaltesystem, Arbeitsplatzpositionierungssystem, System für seilunterstützten Zugang, Auffangsystem und Rettungssystem) verwendet.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen

In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00