
C.A.M.P. Auffang- Halte- und Sitzgurt GOLDEN TOP ALU



Ausführung Sicherungsgurte: Auffanggurt , Haltegurt , Sitzgurt
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 358 , EN 361 , EN 813





PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Auffang- Halte- und Sitzgurt GOLDEN TOP EVO ALU

Auffang-, Halte- und Sitzgurt mit ergonomischer Polsterung, optimiert für den Seilzugang und Arbeiten in hängender Position • 2 Auffangösen (Brust, Rücken) • 3 Halteösen (1 x zentral, 2 x seitlich) • optimale Gewichtsverteilung beim freien Hängen • Beinschlaufen mit STS Schnellverschlussschnallen aus Aluminium • zahlreiche Materialösen • zugelassen bis 150 kg Körpergewicht • 2 Größen • NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation • Nexum-Karabiner 3-Lock, mit Verdrehschutz-Stift, optimiert zur Anwendung mit der Turbochest-Bruststeigklemme (separat erhältlich)

GRÖSSEN: S–L, L–XXL
GEWICHT: 2.020 g (S-L), 2.120 g (L-XXL)
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 361
EN 358
EN 813

	ART.-NR.	GRÖSSE
	TH-2206L	S/L
	TH-2206XXL	L/XXL

NORMEN für C.A.M.P. Auffang- Halte- und Sitzgurt GOLDEN TOP EVO ALU

EN 358 | EN 361 | EN 813

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen



Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 361 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte



Bei der Norm EN 361 sind die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Auffanggurte festgelegt. Ein Auffanggurt darf aus Gurtbändern, Beschlagteilen, Schnallen oder anderen Einzelteilen bestehen, die so angeordnet und zusammengesetzt sind, dass eine Person am gesamten Körper unterstützt wird und der Träger während eines Sturzes oder nach dem Auffangen eines Sturzes gehalten wird.

EN 813 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Sitzgurte



Die europäische Norm EN 813 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers für Sitzgurte zur Benutzung in Rückhaltesystemen, Arbeitsplatzpositionierungssystemen sowie in Systemen für seilunterstützten Zugang fest, bei denen ein tief liegender Befestigungspunkt erforderlich ist.

WICHTIG! Die Sitzgurte sind nicht für Auffangzwecke geeignet.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00