

C.A.M.P. Auffanggurt Vertical Plus NEW




Ausführung Sicherungsgurte:
Auffanggurt , Haltegurt

Marke: C.A.M.P.

Material: 100 % Polyester , Stahl

Norm: EN 358 , EN 361



PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Auffanggurt Vertical Plus NEW

Auffanggurt mit integriertem Haltegurt • 1 Auffangöse vorne an der Brust, 1 Auffangöse am Rücken, 2 Halteösen seitlich für die Positionierung • 2 Materialösen • komfortable Polsterung • einfache Größenanpassung mit Schnellverschluss • hochwertiges Gurtband • Montagepunkte für Zubehör • NFC-TRACK-Chip

TH-2347L Standard Größe: S-XXL (Brust 80-130cm, Beine 45-75cm, Oberkörper 55-85cm), 1,61 kg

TH-23473XL Übergröße: 3XL (Brust 100-170cm, Beine 65-100cm, Oberkörper 75-110cm), 1,8 kg

NORMEN

zertifiziert nach:

EN361

EN358

	ART.-NR.
	TH-2347L
	TH-23473XL

NORMEN für C.A.M.P. Auffanggurt Vertical Plus NEW

EN
358

EN
361

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen



Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.

EN 361 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte



Bei der Norm EN 361 sind die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Auffanggurte festgelegt. Ein Auffanggurt darf aus Gurtbändern, Beschlagteilen, Schnallen oder anderen Einzelteilen bestehen, die so angeordnet und zusammengesetzt sind, dass eine Person am gesamten Körper unterstützt wird und der Träger während eines Sturzes oder nach dem Auffangen eines Sturzes gehalten wird.