C.A.M.P. Auffanggurt Vertical Plus NEW




Ausführung Sicherungsgurte: Auffanggurt , Haltegurt
Marke: C.A.M.P.
Material: 100 % Polyester , Stahl
Norm: EN 358 , EN 361









PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Auffanggurt Vertical Plus NEW

Auffanggurt mit integriertem Haltegurt • 1 Auffangöse vorne an der Brust, 1 Auffangöse am Rücken, 2 Halteösen seitlich für die Positionierung • 2 Materialösen • komfortable Polsterung • einfache Größenanpassung mit Schnellverschluss • hochwertiges Gurtband • Montagepunkte für Zubehör • NFC-TRACK-Chip
TH-2347L Standard Größe: S-XXL (Brust 80-130cm, Beine 45-75cm, Oberkörper 55-85cm), 1,61 kg
TH-23473XL Übergröße: 3XL (Brust 100-170cm, Beine 65-100cm, Oberkörper 75-110cm), 1,8 kg
NORNMEN
zertifiziert nach:
EN361
EN358

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-2347L
	TH-23473XL

NORMEN für C.A.M.P. Auffanggurt Vertical Plus NEW

EN 358

EN 361

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen



Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 361 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffanggurte



Bei der Norm EN 361 sind die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Auffanggurte festgelegt. Ein Auffanggurt darf aus Gurtbändern, Beschlagteilen, Schnallen oder anderen Einzelteilen bestehen, die so angeordnet und zusammengesetzt sind, dass eine Person am gesamten Körper unterstützt wird und der Träger während eines Sturzes oder nach dem Auffangen eines Sturzes gehalten wird.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00