

C.A.M.P. Dreibein Tripos





Einsatzbereich: Confined Space Entry (CSE)

Marke: C.A.M.P.

Material: Aluminium, Stahl

Norm: EN 795









PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Dreibein Tripos

Dreibein für beengte Räume, entwickelt für die komplexesten Zugangs- und Bergungsvorgänge, zur gleichzeitigen Verwendung durch bis zu zwei Personen gemäß TS 16415 • Kopfstück mit zwei drehbaren Anschlagpunkten und zwei integrierten Umlenkrollen • stabile Teleskopbeine, drehbare Stützfüße und Sicherheitskette • einstellbare Höhe von 135 cm bis 240 cm • Durchmesser: min. 124 cm bis 200 cm • Arbeitslast für 2 Personen max. 150kg + 150 kg • Tragetasche im Lieferumfang enthalten.

GEWICHT: 20 kg **MATERIAL:**

Kopf, Beine u. Umlenkrollen aus Aluminium

Füße, Anschlagringe und Verbindungskette aus Stahl


NORMEN

zertifiziert nach: EN 795:2021 Typ B TS 16415:2013 Typ B



ARTNR.
TH-3101

NORMEN für C.A.M.P. Dreibein Tripos



EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen



In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.