

C.A.M.P. Gesichtsschutz Visier für Helme, ARES Full Face

CAMP
REVOLUTIONARY**Marke:** C.A.M.P.**Norm:** EN 166**Schutzeigenschaften:**

Schutz vor mechanischen Einwirkungen



PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Gesichtsschutz Visier für Helme, ARES Full Face

GESICHTSSCHUTZ FÜR HELME DER SERIE ARES VON C.A.M.P.

Vollvisier-Gesichtsschutzschild • Schutz vor Partikel und Flüssigkeiten • einfache Montage am Helm-Steckschlitz • stufenlos verstellbarer Drehknopf, geeignet für Brillenträger • Antibeschlagschutz • Wiederverwendbar (wasch- und desinfizierbar) • zertifiziert für Flüssigkeitsspritzer, eignet es sich besonders zum Schutz vor biologischen Risiken

MATERIAL: Acetat 0,5 mm**SCHEIBENKENNZEICHNUNG:** 13 S N**GEWICHT:** 58 g**ABMESSUNGEN:** 187 x 392 mm**NORM**

zertifiziert nach:

EN 166

| | ART.-NR. |
|--|----------|
| | TH-2315 |


NORMEN für C.A.M.P. Gesichtsschutz Visier für Helme, ARES Full Face

EN
166

EN 166 | Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

| | |
|----------|---|
| a | Schutzstufe (nur Filter) |
| b | Identifikationszeichen des Herstellers |
| c | Optische Klasse |
| d | Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend) |
| e | Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend) |
| f | Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend) |
| g | Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend) |



Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

| | |
|----------|---|
| a | Identifikationszeichen des Herstellers |
| b | Nummer der EN-Norm |
| c | Verwendungsbereiche (falls zutreffend) |
| d | Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend) |
| e | Zertifizierungszeichen |