

C.A.M.P. Verbindungsseil 145-200 cm, mit Bandfalldungsseil



Einsatzbereich: Bau und Dach

Marke: C.A.M.P. Norm: EN 355


PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Verbindungsseil 145–200 cm, mit Bandfalldämpfer

Statisches Seil, 12 mm • längenverstellbar 145–200 cm • Bandfalldämpfer bis 2 m • 1 x Schraubkarabiner 981, 1 x Verbindungshaken 2017

GEWICHT: 1.125 g **NORM:** EN 355

ARTNR.
TH-2042

NORMEN für C.A.M.P. Verbindungsseil 145–200 cm, mit Bandfalldämpfer





EN 355 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer



In der Norm 355 festgelegt sind Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackungen für Falldämpfer. Die Falldämpfer, die der Norm EN 355 entsprechen, wandeln während eines Sturzes die daraus entstehende kinetische Energie um und werden als Einzelteile oder Bestandteile entweder in ein Verbindungsmittel, eine Führung oder einen Auffanggurt integriert oder in Kombination mit diesen verwendet.