

Deltaplus Schutzbrille Pacaya klar





Eigenschaften: AntiFog, AntiScratch,

mit Bügel

Marke: DeltaPlus

Material: Polycarbonat

Materialfunktionen: UV-Schutz

Norm: EN 166, EN 172



PRODUKTBESCHREIBUNG für Deltaplus Schutzbrille Pacaya klar

Beschichtung: kratzresistent, beschlagfrei, antistatisch • sehr geringes Gewicht • 100% UV-Schutz • Reichliche Belüftung durch den oberen und unteren Teil des Okulars, um die feuchte Belüftung und das Beschlagen zu reduzieren • Schaumstoffeinlage • Breites Gestell für eine bessere Passform • Belüftender Augenbrauen- und Seitenschutz • Rundumdesign der Okulare für ein ungehindertes Sichtfeld • optimierte Farbwahrnehmung

SCHEIBENKENNZEICHNUNG: 2C - 1.2 CA 1 FT

SCHEIBE: Polycarbonat, klar

GEWICHT: 36 g **NORMEN**

zertifiziert nach:

EN166, EN172, UV 400

ARTNR.
KO-1044

NORMEN für Deltaplus Schutzbrille Pacaya klar




EN 166 EN 172

EN 166 | Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:





a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
С	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
е	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)



Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

а	Identifikationszeichen des Herstellers
b	Nummer der EN-Norm
С	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
е	Zertifizierungszeichen



EN 172 | Persönlicher Augenschutz - Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch



Die Sondernorm EN 172 für den persönlichen Augenschutz definiert die Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften von Filtern, die im betrieblichen Bedarf zur Dämpfung von Sonnenstrahlen eingesetzt werden. Es sind beispielsweise mechanische und optische Charakteristika und Anforderungen im Rahmen dieser Eigenschaften aufgeführt.

Beim betrieblichen Gebrauch der Sonnenschutzfilter müssen jedoch auch die allgemeinen Anforderungen der EN 166 erfüllt werden. Der Sonnenschutz nach EN 172 kann je nach Einsatzgebiet entweder als in Brillen eingesetzter Filter oder auch als einzelner Filter verwendet werden.