# Fristads Overall Skarup 8555 STFP



**Ausführung:** Berufsbekleidung
**Marke:** Fristads
**Material:**
Mischgewebe, hoher Polyesteranteil
**Norm:** EN 14404
**Pflegeeigenschaften:**
Industriewäsche geeignet
**Serie:** Fristads Skarup



## PRODUKTBESCHREIBUNG für Fristads Overall Skarup 8555 STFP

**MODERNER OVERALL AUS LEICHTEM UND HALTBAREM MATERIAL MIT MECHANISCHEM STRETCH FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT. REFLEKTIERENDE DETAILS SORGEN FÜR BESSERE SICHTBARKEIT.**
Vollständig aus mechanischem Stretchmaterial • langlebig und leicht • Stehkragen • vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss • CORDURA®-verstärkte Ellenbogen • Doppelschrittnaht • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung für höhenverstellbare Knieschutzpolster • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Knieschutz 9200 KP • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Praktische Taschenlösungen: 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss • 2 Fronttaschen mit Patte • 2 Oberschenkeltaschen • 2 Gesäßtaschen • Beintasche mit zusätzlichen Taschen • Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte
**MATERIAL:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Die Farben Grau/Rot, Army grün/Schwarz und Weiß/Grau sind auf Anfrage erhältlich (6-8 Wochen Lieferzeit).

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

| | ART.-NR. | FARBE | GRÖSSE |
|---|---|---|---|
|  | FR-5556XXL | grau/schwarz | XXL |

# NORMEN für Fristads Overall Skarup 8555 STFP

EN 14404

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

# EN 14404 | Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung



Die Norm EN 14404 legt die Mindestwerte für die Maße der Schutzzonen sowie die mechanischen Anforderungen an die Stichfestigkeit oder Anforderungen an den Komfort fest. An den Innenflächen des Produkts dürfen keine Kanten, Nähte oder andere Unebenheiten vorhanden sein, die den Anwender bei normalem Gebrauch schädigen könnten.

| KNIESCHUTZ-TYPEN | | LEISTUNGSSTUFEN GEMÄSS EN 14404 | |
|---|---|---|---|
| **Typ 1** | Knieschutz, der am Bein befestigt wird und von anderer Kleidung unabhängig ist | **Stufe 0** | nur zur Verwendung auf ebenen Böden geeignet; kein Durchstichschutz |
| **Typ 2** | Knieschutzpolster, die an den Hosenbeinen in Taschen befestigt werden oder dauerhaft mit der Hose verbunden sind | **Stufe 1** | für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen geeignet; bietet Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 100 ±5 N |
| **Typ 3** | Knieschutz, der nicht am Körper befestigt, sondern vom Anwender vor Arbeitsbeginn an der gewünschten Stelle positioniert wird | **Stufe 2** | für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen unter schwierigen Bedingungen geeignet; Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 250 ± 10 N |
| **Typ 4** | Knieschutz, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen Funktionen ist, z. B. Aufstehhilfe | | |

## Fristads - Erfahren Sie mehr über die Fristads Technologien

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00




## CORDURA®

Das hochtechnologische CORDURA®-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und dient zur Verstärkung zahlreicher Materialien. Es zeichnet sich durch eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit aus. An Berufsbekleidung kommt es vor allem zur Verstärkung besonders beanspruchter Stellen (z. B. Knie, Ellenbogen, lose hängende Taschen) zum Einsatz. Dadurch sind die Produkte deutlich länger tragbar.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00