

MSA Mehrweg-Atenschutz-Halbmaske Advantage Rd40



Eigenschaften: wiederverwendbar
Einsatzbereich: Confined Space Entry (CSE)
Marke: MSA
Norm: EN 140 , EN 148



PRODUKTBESCHREIBUNG für MSA Mehrweg-Atenschutz-Halbmaske Advantage 410 Rd40

Rundgewindeanschluss • innovative, einteilige Kopfbänderung, für Lock-Down- und Drop-Down-Anwendung • bequeme Multiflex-Innenmaske aus Kunststoff und weichem Silikon

SCHUTZSTUFE: je nach Filter

ACHTUNG: Maske ohne Gas- und Feinstaubfilter

NORM: EN 140, EN 148-1

	ART.-NR.	GRÖSSE
	MS-0510	M
	MS-0743	L

NORMEN für MSA Mehrweg-Atemschutz-Halbmaske Advantage 410 Rd40

EN
140

EN
148

EN 140 | Atemschutzgeräte - Halbmasken und Viertelmasken



In der europäischen Norm EN 140 werden die Mindestanforderungen für Halbmasken und Viertelmasken, die als Teil eines kompletten Atemschutzgerätes benutzt werden, sowie deren Überprüfung in Form von Laborprüfungen und praktischen Leistungsprüfungen festgelegt.

EN 148 | Atemschutzgeräte - Gewinde für Atemanschlüsse



Die Norm EN 148 legt Rundgewinde für Atemschutzgeräte sowie die Beschreibung der für die Bewertung einiger Anforderungen erforderlichen Prüfgeräte fest.

Dieses Dokument gilt nicht für Tauchgeräte und Geräte in Überdruckausführung.