

Schloffer Arbeitsschutz baut für Sie aus!

**BLOG** 

## SICHERHEIT ZUERST

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit unserer klaren Mission – weniger Arbeitsunfälle durch richtige Schutzausrüstung – möchten wir

Damit es auch in Zukunft so bleibt, bauen wir für Sie unseren Standort und Logistikzentrum in Hart intensiver Planung jetzt mit der Bauphase starten

schafft die zusätzliche neue Halleninfrastruktur Platz für noch mehr Produkte und noch schnellere Lieferungen. Als Klimabündnis-Betrieb legen wir

Arbeiten immer passend und sicher ausgestattet sind.

#### Bleiben Sie gesund!

Mit sicheren Grüßen

Ihr Markus Schloffer



## UNSERE EXPERTEN

Die Expertinnen und Experten von Schloffer unterstützen Sie unabhängig bei der Evaluierung und Auswahl Ihrer persönlichen Schutzausrüstung.

#### UNSER PERSÖNLICHES SERVICE FÜR SIE

- PSA-Beratung vom Spezialisten
- Erstellung von Haut- und Handschutzplänen
- Überprüfung von PSA gegen
- Trainings und Unterweisungen zu allen Schutzausrüstungen, Risiken und Normen

#### BERATUNG VOR ORT

Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater stellen Ihnen die neuesten persönlichen Schutzausrüstungen vor Ort vor und organisieren gemeinsam mit Ihnen Anwendertests für eine erhöhte Trageakzeptanz. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat bei Ihren Projekten zur Verbesserung der Arbeitssicherheit im Spezialgebiet "Persönliche Schutzausrüstung" zur Seite.

Wolfgang Prath, MA Verkaufsleiter



und somit die richtige

Schutzausrüstung

für Ihre Tätigkeit

auszuwählen."

#### Klaus Fürpaß

Gebietsleiter Außendienst Region West & Nord Vorarlberg, Tirol, Salzburg Oberösterreich, NÖ PLZ 3 Großkundenbetreuer Tel. +43 (0)676 88162 251



#### Roswitha Wallner

PSA-Expertin – Außendienst Region Süd Steiermark, Kärnten, Südl. Burgenland Tel. +43 (0)676 88162 254



#### Antonino Paparone

Gebietsleiter Außendienst Region Ost Nördl. Burgenland, NÖ, Wien Tel. +43 (0)676 88162 252



#### Patrick Stifter

Innendienstbetreuer Tel. +43 (0)316 491 692 253















#### **Produktwelt**

#### **Neuheiten** ab Seite 8

Unsere Neuheiten im Überblick

#### **Berufsbekleidung** ab Seite 10

Fristads®, Kübler®, Kansas® COFRA®, HAKRO®, Qualitex®, Fruit of the Loom®
Jacken, Hosen, Shorts, T-Shirts, Polos, Corporate Fashion

#### **Schutzbekleidung** ab Seite 28

Kübler®, Fristads®, COFRA®, SIOEN®, Vizwell™ Warnregenschutz, Warnschutz-Shirts, Warnschutzbekleidung, Hi-Vis Accessoires, Multinormbekleidung

#### **Sicherheitsschuhe** ab Seite 36

Atlas®, Sixton®, COFRA®, , Grisport®, Puma® Klasse S1, S1P, S3, BOA®-Sicherheitsschuhe, Ganzjahresklassiker, Bauschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe

#### **Schutzhandschuhe** ab Seite 47

ATG®, Gebol®, EUREKA® Handschuhe mit hoher Fingerfertigkeit, Schnittschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe für den Bau

#### **Arbeitsschutz & Arbeitsplatz** ab Seite 52

DuPont®, RhinoWeld®, CleanAir®, INFIELD®, 3M™, MSA, VOSS Einwegbekleidung, Schweißerschutz, Schutzbrillen, Gesichtsschutzschild, Visiere, Schutzhelme

#### **Absturzsicherung & Gaswarngeräte** ab Seite 60

CAMP Safety®, MSA Sicherungsgurte, Absturzsicherungs-Sets, Seiltechnik, Höhensicherungsgeräte, Gaswarngerät

#### Highlights









5

### Die richtige Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß



















SIOEN WELDAS







KANSAS

















**COFRA** 























































#### Unsere Serviceleistungen für Sie im Überblick









#### SCHLOFFER LOGOSERVICE

Durch die Auswahl der passenden Bekleidung und die Aufbringung Ihres Logos können Sie Ihr Unternehmen in Szene setzen. Denn ein einheitlicher Auftritt sorgt auch für einen professionellen ersten Eindruck bei Ihren Kunden!

Egal ob Stick oder Druck, wir haben die notwendige Erfahrung, um Ihre Unternehmensbekleidung fachgerecht zu veredeln. Lassen Sie sich von unseren ausgebildeten Fachberatern durch den Veredelungsprozess begleiten. Vom Angebot bis zur Auslieferung.

#### **SCHLOFFER AKADEMIE**

Ihre praxisnahe Ausbildung für den richtigen und sicheren Umgang mit PSA gegen Absturz.

Alle unsere Kurse organisieren wir gerne speziell für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt bei Ihnen vor Ort. Mit der mobilen Schulungsanlage bieten wir in ganz Österreich eine praxisorientierte Ausbildung für PSA gegen Absturz an, die allen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Informieren Sie sich noch heute über unser Schulungsangebot: www.schloffer.eu/akademie

#### PRÜFUNG VON PSA GEGEN ABSTURZ

Wir übernehmen die jährlich vorgeschriebene Sachkundigenprüfung Ihrer PSA gegen Absturz.

Die speziell geschulten Sachkundigen der Firma Schloffer Arbeitsschutz verfügen im Sinne der PSA-V § 14 über die erforderlichen Kenntnisse und Berufserfahrung, um PSA gegen Absturz auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen.

#### WARTUNG VON MSA GASWARNGERÄTEN

Gerne übernehmen unsere Experten die regelmäßig vorgeschriebene Inspektion und Wartung Ihrer mobilen MSA Gaswarngeräte.

Die Experten der Schloffer Arbeitsschutz GmbH verfügen über die notwendigen Fachkenntnisse und sind vom Hersteller dazu befähigt, die vierteljährliche Funktionskontrolle sowie die jährliche Systemkontrolle von tragbaren MSA Gaswarngeräten durchzuführen.

## Neuheiten

## KANSAS Arbeitsjacke





## **Angebote**











Multinorm-Bundjacke siehe Seite 35



Multinorm-Bundhose siehe Seite 35



siehe Seite 11

Schutzbrille siehe Seite 56



S1P Sicherheitsschuh siehe Seite 39



siehe Seite 59



S3 Sicherheitsschuh siehe Seite 44











#### Kansas® Arbeitsjacke Evolve

FlexForce-Material mit mechanischem Stretch • Netz-Ventilation im Rückenbereich • moderne Passform • verlängerter Rücken • keine sichtbaren Knöpfe, die Kratzer verursachen könnten • Reflexelemente • Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche • 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter • Innentasche aus Mesh-Material • COR-DURA®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen • für Industriewäsche geeignet • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m²

Farben: navy/dunkelblau, stahlblau/dunkelblau,

royalblau/dunkelroyalblau, grau/graphit-grau, schwarz

**Größen:** XS-4XL

Art.Nr. FR-0522 + Farbe

€ 66,60



#### Kansas® Stretchjacke Evolve

Ultraleicht und dehnbar • vollständig aus Stretchmaterial • CORDU-RA® an den stärker strapazierten Stellen • moderne Passform • extrem widerstandsfähig • Brusttasche mit Mesh-Futter • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter • reflektierende Details • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 55 % Elastomultiester, 45 % Polyester, 218 g/m²

Farben: stahlblau/dunkelblau, weiß, schwarz

Größen: XS-4XL

Art.Nr. FR-0499 + Farbe

€ 79,30



#### Berufsbekleidung mit mechanischem Stretch



#### Fristads® Softshelljacke FUSION 4557 LSH

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Stehkragen • durchgehender Reißverschluss vorne • 2 Vordertaschen • komfortables Stretchmaterial • Reflexbesätze • elastischer Bund und Armabschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100% Polyester, 240 g/m²

Farben: dunkelblau, blau, army grün, schwarz, grau

Größen: XS-4XL

Art.Nr. FR-5609 + Farbe

€ 72,90



#### Fristads® Shorts FUSION 2562 STFP

Mechanische Stretchqualität • leichtes, robustes Material • verdeckter Verschlussknopf • doppelt verstärkte Schrittnaht • 2 Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen • 2 Beintaschen • rechte Beintasche mit Extrataschen • linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte • CORDURA®-Verstärkungen • für Industriewäsche geeignet • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 260 g/m<sup>2</sup>

Farben: blau, khaki/schwarz, marine/gelb, marine/grau, grau/rot, grau/schwarz, schwarz/gelb, schwarz/grau,

army grün/schwarz

**Größen:** 44-62

Art.Nr. FR-5559 + Farbe

€ 47,40



#### Fristads® Handwerkerhose FUSION 2595 STFP

Mechanische Stretch-Qualität • 2 Vordertaschen • 2 lose hängende Taschen, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit einer zusätzlichen Tasche • Doppelschrittnaht • 2 Gesäßtaschen • 2 Oberschenkeltaschen • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung • Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse • zugelassen nach EN 14404 zusammen mit Fristads® Knieschutz 9200 KP • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m²
Farben: grau/schwarz, schwarz/gelb, schwarz/grau

Größen: 44-64

Art.Nr. FR-1080 + Farbe

€ 70,70





#### Fristads® Softshelljacke mit Kapuze 7461 BON

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Stretch • Raglan-Ärmel • durchgehender Reißverschluss vorne • mit Kordel verstellbare Kapuze • Reflex-Besätze im Schulterbereich • eine Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • Daumenschlaufen • elastischer Bund und Armabschlüsse • verlängerte Rückenpartie • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Polyester, 230 g/m² Farben: blau, schwarz/grau

Größen: XS-3XL

Art.Nr. FR-0520 + Farbe

€ 74,90



# FRISTADS WORKWEAR Zum Produkt EN 13758-2 Textilien - Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung

#### Fristads® Sweatshirt FUSION 7048 SHV

Stretch-Gewebe • Baumwolle auf der Innenseite für mehr Tragekomfort • feuchtigkeitstransportierend und schnelltrocknend • pflegeleicht • Raglan-Ärmel • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante • UV-Schutz • für Industriewäsche geeignet

Material:75 % Polyester, 25 % Baumwolle, 305 g/m²Farben:blau, marine/gelb, marine/grau, grau/rot,

grau/schwarz, schwarz/gelb, schwarz/grau, army grün/schwarz

Größen: XS-3XL

Normen: EN 13758-2 UV-Schutzfaktor (UPF) 40+

Art.Nr. FR-5577 + Forbe € 33,20



Auch als **Damen-Modell**erhältlich

#### Fristads® Stretch-Hose 2700 PLW

Stretcheinsätze für optimale Bewegungsfreiheit an Bund, Hüfte, Knie und im Schritt • strapazierfähig • schnell trocknend • praktische Taschenlösungen • 2 Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • D-Ring • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/m², Stretchmaterial: 91% Polyamid, 9% Elasthan

**Farben:** marine/schwarz, grün/schwarz, grau/schwarz, schwarz

**Größen:** 42-66

Art.Nr. FR-1576 + Farbe

€ 72,80

## ÜBERSICHT Unser gesamtes UV-Schutz-Sortiment



#### Berufsbekleidung UV-Schutzkleidung





#### Fristads® T-Shirt FUSION 7046 THV

Stretchgewebe • Rundhalsausschnitt • Raglan-Ärmel • sehr pflegeleicht • feuchtigkeitstransportierend • schnelltrocknend • tolle Farbechtheit • Baumwolle an der Innenseite für mehr Komfort • Stretchgewebe • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 190 g/m<sup>2</sup>

blau, marine/gelb, marine/grau, army grün/schwarz, grau/rot, grau/schwarz, schwarz/gelb, schwarz/grau

€ 18,60

Größen: XS-3XI

Farben:

Normen: EN 13758-2 UV-Schutzfaktor (UPF) 40+

Art.Nr. FR-5585 + Farbe



#### Fristads® Poloshirt FUSION 7047 PHV

Weiches, bequemes Poloshirt mit UV-Schutz • Baumwolle an der Innenseite für mehr Komfort • Stretchgewebe • pflegeleicht • schnell trocknend und feuchtigkeitstransportierend • Rippstrick am Kragen • verdeckte 3er-Knopfleiste • Raglan-Ärmel • Seitenschlitze • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert • perfekt für die Platzierung Ihres Firmenlogos

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 195 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** blau, marine/gelb, marine/grau, army grün/schwarz, grau/rot, grau/schwarz, schwarz/gelb, schwarz/grau

Größen: XS-3XI

Normen: EN 13758-2 UV-Schutzfaktor (UPF) 40+

Art.Nr. FR-5601 + Farbe

€ 21,50



#### Fristads® Shorts 254 BPC

Robuste Shorts • aufgeraute Innenseite • 2 Vordertaschen • 2 extra geräumige Gesäßtaschen • 2 Beintaschen – eine mit Klettverschluss und Dehnungsfalte, die andere mit Handytasche (mit Patte), Stifttasche und 2 extra Taschen • D-Ring • breite Gürtelschlaufen • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 295 g/m²

**Farben:** marine, schwarz, grau, khaki

**Größen:** 44-62

Art.Nr. FR-2370 + Farbe





#### Fristads® Service Stretch-Shorts 2702 PLW

Stretcheinsätze an Seiten, Passe und im Schritt • strapazierfähig • schnelltrocknend • D-Ring • 2 Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss – eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Stifttaschen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/m²,

Stretchmaterial: 91% Polyamid, 9% Elasthan, 250 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** grau, marine, grün, schwarz

Größen: 42-66

Art.Nr. FR-238 + Farbe

€ 63,20



#### Ergonomisch geschnittene Berufsbekleidung



#### Kübler® Ultrashelljacke Practiq

3-Lagen-Laminat: wasserabweisend, winddicht • körperbetonter Schnitt • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Reflexstreifen vorne und hinten • praktische Taschen • CORDU-RA®-Verstärkungen • ergonomisch geschnittene Ärmel • Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100% Polyester, 180 g/m<sup>2</sup>

Farben: khaki/schwarz, oliv/schwarz, anthrazit/schwarz

Größen: XS-4X

Art.Nr. KW-005 + Farbe

€ 71,70



#### Kübler® Shorts Activiq

2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf links • Bund mit Gummizug • Reflexelemente • praktische Taschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m² weiß/anthrazit, kobaltblau/schwarz,

dunkelblau/anthrazit, grün/schwarz, oliv/schwarz, anthrazit/schwarz, sand/schwarz, rot/schwarz,

anthrazit, schwarz, schwarz/anthrazit

Größen: 40-66

Art.Nr. KW-026 + Farbe



**ANGEBOT** 



#### Kübler® Stretch-Hose Activiq

Stretcheinsätze • Reflexelemente • ergonomische Linienführung • elastischer Bundeinsatz • praktische Taschenlösungen • Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m<sup>2</sup>

 $\textbf{Farben:} \qquad \text{anthrazit/schwarz, schwarz, dunkelblau/anthrazit, anthrazit}$ 

**Größen:** 40-6

Art.Nr. KW-228 + Farbe




#### REFLEXELEMENTE

Ober- und unterhalb der Knie



#### SCHENKELTASCHEN Rechts mit Reißver-

schluss und links mit Patte und Druckknopf





#### Praktische und robuste Berufsbekleidung



#### Kübler® Ultrashelljacke

3-Lagen-Laminat: wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv • Stretch • Reflexelemente vorne und hinten • praktische Taschen • Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • verlängerter Rücken • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone • weitenregulierbare Ärmelbündchen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100% Polyester, 180 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** schwarz/kobaltblau, schwarz/anthrazit, schwarz/rot

Größen: XS-4XL

Art.Nr. KW-008 + Farbe

€ 64,60



#### Kübler® Softshelljacke 1241

Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht • Reflex-Patches für optimale Sichtbarkeit • Stretch • Innenkragen aus Fleece • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen • praktische Innen- und Außentaschen • verlängerter Rücken • weitenverstellbarer Jackensaum • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester

arben: anthrazit/schwarz, schwarz/kobaltblau, schwarz/anthrazit,

schwarz/rot, dunkelblau/anthrazit

Größen: XS-4XL

Art.Nr. KW-112 + Farbe

€ 72.30



#### Kübler® Shorts Pulsschlag

Robustes Ripstop-Mischgewebe • CORDURA®-Verstärkungen • Reflexelemente vorne und hinten • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen • Schenkeltasche links • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** weiß/anthrazit, braun/schwarz, kobaltblau/schwarz,

dunkelblau/anthrazit, anthrazit/schwarz, schwarz/kobaltblau, schwarz/rot, schwarz/anthrazit

**Größen:** 40-66

Art.Nr. KW-086 + Farbe





#### Kübler® Latzhose Pulsschlag

Robustes Ripstop-Mischgewebe • CORDURA®-Verstärkungen • Stretcheinsätze • Reflex-Elemente vorne und hinten • praktische Taschen • elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • vorgeformtes Knie • von oben befüllbare Knieschutztaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKOTEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m<sup>2</sup>

weiß/anthrazit, kobaltblau/schwarz, dunkelblau/anthrazit,

anthrazit/schwarz, schwarz/kobaltblau, schwarz/rot,

schwarz/anthrazit **Größen:** 40-66

Art.Nr. KW-057 + Farbe

€ 69,40





#### Kübler® Bundjacke Pulsschlag

Robustes Ripstop-Mischgewebe • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • CORDURA®-Verstärkungen • Stretcheinsätze • Reflex-Elemente vorne und hinten • praktische Taschen • Steh-/Umlegekragen • ergonomisch geschnittener Ärmel • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** weiß/anthrazit, kobaltblau/schwarz, dunkelblau/anthrazit, anthrazit/schwarz, schwarz/kobaltblau, schwarz/rot,

schwarz/anthrazit

**Größen:** 40-66

Art.Nr. KW-050 + Farbe

€ 51,20



Auch als

Damen-Modell

erhältlich

#### Kübler® Bundhose Pulsschlag

Robustes Ripstop-Mischgewebe • CORDURA®-Verstärkungen • Stretcheinlagen • Reflex-Elemente vorne, seitlich und hinten • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • praktische Taschen • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

 Material:
 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m²

 Farben:
 kobaltblau/schwarz, dunkelblau/anthrazit, anthrazit/schwarz, schwarz/kobaltblau, schwarz/rot,


schwarz/anthrazit

**Größen:** 40-66

Art.Nr. KW-065 + Farbe € 51.20











#### **COFRA® Shellwear Hose Hagfors**

Reflexeinsätze • von Metalldetektoren nicht feststellbar • 2 breite Vordertaschen • dehnbarer Stretch • doppelte Gesäßtasche mit Klettverschluss • ergonomische Gestaltung der Knie • Hammerschlaufe • Seitentasche mit doppelter Öffnung (mit Klett und Reißverschluss) • Zollstocktasche

Material: 94 % Nylon, 6 % Elasthan, 250 g/m<sup>2</sup> navy/schwarz, anthrazit/schwarz, schwarz/schwarz

Größen:

Art.Nr. IT-648 + Farbe € **41,60** 



#### COFRA® Shellwear Hose Laxbo

Reflexeinsätze • von Metalldetektoren nicht feststellbar • 2 breite Vordertaschen • Außen-Nageltaschen aus Nylon, abnehmbar durch Reißverschluss • dehnbarer Stretch • doppelte Gesäßtasche mit Klettverschluss • ergonomische Gestaltung der Knie • Hammerschlaufe • Seitentasche mit doppelter Öffnung (mit Klett und Reißverschluss) • Zollstocktasche • Knietaschen für höhenverstellbaren Knieschutz

Material: 94% Nylon, 6% Elasthan, 250 g/m², Einsätze: 100 % Nylon

navy/schwarz, anthrazit/schwarz, schwarz/schwarz

**Größen:** 44-64

Art.Nr. IT-645 + Farbe









#### Damit Ihr Unternehmen leicht erkannt wird

Nicht alle Unternehmen sind gleich. Schon gar nicht sehen sie gleich aus. Das visuelle Erscheinungsbild Ihres Unternehmens ist ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal. Daher gehören Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben auch auf die Bekleidung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Auswahl der passenden Bekleidung und die Aufbringung Ihres Logos können Sie Ihr Unternehmen in Szene setzen. Denn ein einheitlicher Auftritt sorgt auch für einen professionellen ersten Eindruck!

Für eine kompetente Beratung rufen Sie uns an – +43 (0)316 491 692 - 0

Unsere erfahrenen Fachberater und Fachberaterinnen freuen sich auf Ihre Anfrage!





#### Transferdruck

Feinste Linienführung. Farbechtheit. Hohe Waschbarkeit. Dies sind nur ein paar der Vorteile dieses auf Hitze basierenden Verfahrens.



#### Direktstick

Der klassische Direktstick garantiert edelste Optik und eine hohe Beständigkeit Ihres Logos.

#### Weitere Möglichkeiten

Siebdruck Weblabel Etiketten uvm.

#### Speziallösungen

Namensdruck/-stick Wäschekennzeichnung Barcodes ID-Kartentasche Brillendruck – Ihr Logo auf Ihrer Schutzbrille Spezielle Helmaufkleber für Schutzhelme

#### MACHEN SIE IHRE KUNDEN ZU IHREN FANS!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! + 43 (0)316 491 692 - 0 E-Mail: office@schloffer.eu

## **Corporate Fashion** Auch als HAKRO' Damen-Modell erhältlich

#### HAKRO® Softshelljacke 848 Ontario

Wärmend, atmungsaktiv, strapazierfähig, wasser- und winddicht • abnehmbare Kapuze • dehnfähiges Softshellmaterial • weitenverstellbarer Saumabschluss • verlängertes, abgerundetes Rückenteil • leichtes Microfleece an der Innenseite • Ärmel mittels Klettverschluss weitenregulierbar • hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz • Reißverschlusstasche am linken Ärmel • seitliche Reißverschlusstaschen • YKK-Reißverschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat

aus 100 % Polyester, 230 g/m<sup>2</sup>

orange, rot, schwarz, royalblau, anthrazit, kellygrün, tinte, kiwi Farben:

Größen: XS-6XL

HAKRO\*

Auch als

Damen-Modell

erhältlich

Art.Nr. HK-371 + Farbe

€ 73,50



#### HAKRO® Regenjacke 862 Connecticut

Wind- und wasserdicht • leicht • atmungsaktiv • strapazierfähig • getapte Nähte • Netz-Innenfutter • weitenverstellbare Kapuze, im Kragen integrierbar • Reflexapplikationen • verstellbarer Saum und Ärmelbündchen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 2-Lagen-Laminat, 100 % Polyester, 110 g/m<sup>2</sup>

weiß, rot, schwarz, royalblau, orange, anthrazit, tinte, kiwi Farben:

Größen:

Art.Nr. HK-180 + Farbe

€ 54.20

Corporate Fashion ist viel mehr als nur Kleindung



#### HAKRO® Hybridjacke 865 Maine

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridjacke • Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung und Ärmeln sowie Einsätzen aus dehnfähigem Softshellmaterial • Raglan-Ärmel • 2-Wege-Frontreißverschluss • verlängerter Rücken • Reflexapplikationen • weitenverstellbarer Saumabschluss • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Micro-Ripstop 100 % Polyamid, Wattierung: 100 % Polyester,

Softshell: 95% Polyester, 5% Elasthan Farben: schwarz, tinte XS-3XL

Art.Nr. HK-162 + Farbe

Größen:

€ 71.20





#### HAKRO® Sweatblazer 660 Premium

Modisch geschnittener 2-Knopf-Sweatblazer mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform • hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche • Regular Fit • Paspeltaschen • Rückenteil mit verdecktem Schlitz • Ärmel mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette • über Kreuz vernähte und für extra festen Halt doppelt verknotete 4-Loch-Knöpfe • Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken • nicht angeraute Innenseite (FrenchTerry) • Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite • einlaufvorbehandelt • OEKO-TEX® zertifiziert Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester, 300 g/m²

**Farben:** schwarz, tinte XS-3XL Größen:

Art.Nr. HK-472 + Farbe

€ 87.50



#### HAKRO® Hybridweste 864 Arizona

Leicht, wasserabweisend, atmungsaktiv • Regular Fit • Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern, Einsätze aus dehnfähigem Softshellmaterial • hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss • Einschubtaschen mit Reißverschlüssen • YKK-Reißverschlüsse • verlängertes Rückenteil • weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern • Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit • weitenverstellbarer Saum • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid, Softshell: 95% Polyester, 5% Elasthan,

Wattierung: 100 % Polyester

schwarz, tinte Farben: Größen:

Art.Nr. HK-365 + Farbe

€ 55,20

HAKRO

HÄLT. SEIT 1969

#### HAKRO® Premium Polo 801 Pima-Cotton

Premium-Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO®-Schriftzug • mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen • hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus besonders feiner, gekämmter und ringgesponnener Pima-Baumwolle • Regular Fit • einlaufvorbehandelt • OEKO-TEX®

Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (Pima), 180 g/m²

rot, schwarz, tinte, weiß

Größen: XS-3XL

Art.Nr. HK-393 + Farbe

€ 34,60

#### HAKRO® Chinohose 721 Stretch

Sportlich-leger geschnittene Stretch-Chinohose mit zwei Eingrifftaschen, zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf, Gürtelschlaufen und YKK-Reißverschluss • pflegeleicht • elastischer Hosenbund • extra haltbar angenähte Knöpfe in Horn-Optik • die Seitennähte am Saumende sind mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann • hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA® • Regular Fit • einlaufvorbehandelt • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Twill aus 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, 250 g/m<sup>2</sup> weiß: Twill aus 42% Viskose, 32% Baumwolle,

23% Polyester, 3% Elasthan, 290 g/m<sup>2</sup>

Farben: khaki, schwarz, tinte, weiß Größen: XXS-3XL

Art.Nr. HK-401 + Farbe

€ 46,20





Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.



## **Corporate Fashion**



#### HAKRO® T-Shirt 287 Coolmax®


Funktionelles T-Shirt mit rundem Halsausschnitt • verlängertes, abgerundetes Rückenteil • Nackenband • hergestellt aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen • temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann • atmungsaktiv • Anti-Smell-Ausrüstung • pflegeleicht • schnelltrocknend • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester, 130 g/m² tinte, weiß, rot, schwarz, royalblau, anthrazit, kiwi, Farben:

malibublau Größen: XS-3XL

Art.Nr. HK-373 + Farbe

€ 19.00



#### HAKRO® T-Shirt 271 GOTS-Organic

Modischer Schnitt • Regular Fit • Rundhals-Ausschnitt • schmales Halsbündchen • Nackenband • hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle • einlaufvorbehandelt • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Bio-Baumwolle, 160 g/m<sup>2</sup>

Farben: weiß, tinte, schwarz, graumeliert, anthrazit meliert

Größen:

€ 9.20 Art.Nr. HK-032 + Farbe



#### HAKRO® Sweatshirt 475 Performance

Comfort Fit: extrabequeme, lässige Passform • extrem strapazierfähig • pflegeleicht • pillingarm • feuchtigkeitsregulierend • hergestellt aus weicher, funktioneller Maschenware aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar® • nicht angeraute Innenseite (French-Terry) • einlaufvorbehandelt • waschbar bei 60 °C • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: MikraLinar®, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 300 g/m² schwarz, weiß, rot, royalblau, grau meliert, weinrot, Farben: eisblau, schokolade, orange, anthrazit, tinte, sonne, kiwi, titan, tanne, khaki, nougat, ultramarinblau,

anthrazit meliert

Größen: XS-6XL Art.Nr. HK-197 + Farbe

€ 27.40

#### **HAKRO® Activeshorts 728**

Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege-Stretch-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit • verdeckt eingearbeiteter Druckknopf • dehnbarer Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung • Gürtelschlaufen • zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschluss-Garage und Reflexapplikation • Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband • YKK-Reißverschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan, Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan,

Obermaterial 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m²

Farben: schwarz, tinte, khaki Größen: XXS-3XL

Art.Nr. HK-408 + Farbe

€ 58,20



#### Fruit of the Loom® Sweater SET-IN

Gleichfarbiges Single Jersey-Nackenband • Bündchen aus Baumwolle/Lycra®-Ripp • Doppelnähte • Rundhalsausschnitt • Regular Fit-Passform • innen angeraut • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, weiß ca.  $260 \, g/m^2$ , färbig ca.  $280 \, g/m^2$ 

royalblau, rot, weiß, flaschengrün, navy, graumeliert,

schwarz, sonne, deep navy

Größen: S-3XL

Art.Nr. FL-003 + Farbe

€ 12.80



#### Fruit of the Loom® Polo Pique 65/35 Mischgewebe

Arbeitspolo aus robustem Piqué-Stoff • drei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen • verstärkte Schulternaht • pflegeleichte Garnmischung • Nackenband für erhöhten Tragekomfort • Seitennähte • keine Seitenschlitze • einlagiger Ripp-Strick-Kragen • Ripp-Strick-Ärmelabschlüsse • Regular Fit-Passform • waschbar bis 60 °C • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, weiß ca. 170 g/m², färbig ca. 180 g/m²

rot, weiß, flaschengrün, navy, burgund, schwarz, royalblau, graumeliert, orange, deep navy, pastellblau, smaragdgrün,

violett, maigrün, sonne

Größen: S-3XL

Art.Nr. FL-017 + Farbe

€ 9.20



#### Fruit of the Loom® T-Shirt Super Premium

Rundhalsausschnitt mit Baumwolle/Lycra® Ripp • doppelte Schulternaht • Regular Fit-Passform • waschbar bis 60 °C • durchgehendes, gleichfarbiges Nackenband • Schlauchware: keine Naht auf der Seite, die sich beim Waschen auflösen oder verziehen kann • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100% Baumwolle

(aschgrau 99% Baumwolle, 1% Polyester), (graumeliert 97 % Baumwolle, 3 % Polyester), weiß ca. 180 g/m², färbig ca. 205 g/m²

navy, weiß, royalblau, flaschengrün, zink, deep navy, burgund,

schwarz, aschgrau, rot, graumeliert, graphit

Größen:

Art.Nr. FL-001 + Farbe



#### Fruit of the Loom® Polo Premium

Stoff aus 100% ringgesponnener Baumwolle • angenehm auf der Haut zu tragen • schmale Drei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen • perfekte Passform • Seitenschlitze am Bundende • Regular Fit-Passform • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100% Baumwolle, (aschgrau 90% Baumwolle, 10% Polyester),

weiß ca. 170 g/m², färbig ca. 180 g/m²

aschgrau, royalblau, weiß, schwarz, rot, orange, pastellblau, burgund, deep navy, sonne

Größen: S-XXL

Art.Nr. FL-023 + Farbe

€ 8.90

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.



#### SIOEN® Regenjacke Dortmund

Leichte, elastische und geschmeidige Regenjacke mit Unterarmbelüftung • hochstehender Kragen • im Kragen verstaubare Kapuze • Reißverschluss unter Druckknopfpatte • 2 aufgesetzte Taschen mit Patte • Raglan-Ärmel • Gummizug am Handgelenk mit Verengung mittels Druckknöpfen • hochfrequenzverschweißte Nähte • pflegeleicht • Rückenlänge 85 cm (bei Größe L) • OEKO-TEX® zertifiziert Flexothane classic, 100 % Polyamid-Gewirk

mit PU-Beschichtung, 180 g/m<sup>2</sup>

kornblau, olivgrün, gelb Farben: XS-4XL

EN 343:2019 (4/1/X)

Art.Nr. SI-0196 + Farbe

€ 53,30



#### SIOEN® Regenhose Rotterdam

Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen • elastischer Gummizug in der Taille • hochfrequenzverschweißte Nähte • schützt vor Regen und Wind • strapazierfähig • pflegeleicht • geschmeidig • leicht • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung, 180 g/m<sup>2</sup>

kornblau, olivgrün, gelb Farben: Größen:

EN 343:2019 (4/1/X)

Art.Nr. SI-0199 + Farbe

€ 32,80





#### SIOEN® Warnregenjacke Belvill

100% wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • elastisch • geräuscharm • sehr leicht • Mesh-Futter • feuchtigkeitsabsorbierende Beschichtung an der Innenseite und Unterarmbelüftung für höheren Komfort • im Kragen verstaubare Kapuze • versteckter Reißverschluss mit Druckknopfpatte • 2 aufgesetzte Taschen • Gummizüge in den Ärmelenden • anpassbare Ärmelenden • Rückenlänge 85 cm (Gr. L) • Innenfutter: Mesh im Oberkörperbereich und Polyamid in den Ärmeln

Material: Siopor® Regular: 100 % Polyester-Gewebe,

PU-Beschichtung, 155 g/m² gelb/marine, orange/marine Farben:

Größen: S-3XL

SICEN

**Normen:** EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3)

Art.Nr. SI-0121 + Farbe







#### SIOEN® Warnregenhose Norvill

100% wasserdicht • winddicht • hoch atmungsaktiv • elastischer Bund • sehr leicht • verschweißte Nähte • geräuscharm • geschmeidig • der Gummizug am Bund und die Verengungsmöglichkeit an den Beinenden mittels Druckknöpfen erhöhen den Tragekomfort • Polyamid Nylnet-Innenfutter für verbesserten Tragekomfort

Material: Siopor® Regular: 100 % Polyester-Gewebe,

PU-Beschichtung, 155 g/m<sup>2</sup> Farben: gelb/marine, orange/marine

Größen: S-3XI

**Normen:** EN ISO 20471 (1), EN 343 (3/3)

Art.Nr. SI-0123 + Farbe

€ 32.80





#### Vizwell™ Warnbundjacke

Strapazierfähige Warnschutzjacke • atmungsaktiv • 2 Brusttaschen, eine mit versteckter Ausweistasche • Frontreißverschluss mit Blende • Ärmelbündchen mit Knopfverschluss • 2 große Eingrifftaschen • 3 große Innentaschen, davon eine mit Namensschild • Bewegungsfalte im Rückenbereich • verstellbarer Jackensaum

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m<sup>2</sup>

gelb/marine, orange/marine Größen:

S-5XL Normen: EN ISO 20471 (2)

€ 48.00 Art.Nr. WA-2604 + Farbe







Warnschutzkleidung

#### Vizwell™ Warnschutz T-Shirt CoolPass

CoolPass-Material • atmungsaktiv • aufgedruckte segmentierte Reflektorstreifen • Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung • Nackenband für hohen Tragekomfort • Brusttasche auf der linken Seite

Material: 100 % Polyester, 150 g/m<sup>2</sup> gelb, orange Größen: S-5XL EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2600 + Farbe





#### Vizwell™ Warnbundhose

Strapazierfähige Warnschutzhose • atmungsaktiv • robustes Oxfordgewebe an den Knietaschen und an anderen beanspruchten Stellen • 5 breite Gürtelschlaufen • Bund seitlich mit Gummizug und hinten mit Antirutsch-Stepp • praktische Taschen inkl. abnehmbarer Werkzeugtasche • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²

gelb/marine, orange/marine Größen: **Sondergrößen:** 24-30, 90-110 42-68

EN ISO 20471 (2) Normen:

Art.Nr. WA-2606 + Farbe

€ 44.80



#### Vizwell™ Warnschutzpolo CoolPass

CoolPass-Material • atmungsaktiv • aufgedruckte segmentierte Reflektorstreifen • Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung • Nackenband für hohen Tragekomfort • Brusttasche auf der linken Seite • 3-Knopfleiste

Material: 100 % Polyester, 150 g/m<sup>2</sup>

gelb, orange Farben: Größen: S-5XL

EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2602 + Farbe





#### Warnschutzkleidung | UV-Schutz T-Shirts



#### Fristads® Hi-Vis T-Shirt 7518 THV

UV-Schutz UPF 40+ • elastische, gestreifte Reflexstreifen für zusätzliche Bewegungsfreiheit • feuchtigkeitstransportierend • schnelltrocknend • weich und bequem • Baumwolle auf der Innenseite • Rippstrick am Kragen • Raglan-Ärmel • OEKO-TEX® zertifiziert

Material:55 % Baumwolle, 45 % Polyester, 190 g/m²Farben:gelb/marine, gelb/schwarz, orange/marine

Größen: XS-4XL

**Normen:** EN ISO 20471 (1), EN 13758-2 (UPF 40+)

Art.Nr. FR-2257 + Farbe

€ 44,10



#### Fristads® Hi-Vis T-Shirt 7407 PHV

Rundhalsausschnitt mit Rippstrickbündchen • Brusttasche • dehnbare Reflexstreifen • Baumwoll-Innenseite • OEKO-TEX® zertifiziert • UV-Schutzfaktor 40+

Material: 55% Baumwolle, 45% Polyester, 190 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** gelb, orange, rot

**Größen:** XS-4XL

Normen: EN ISO 20471 (Gr. XS-M: Klasse 2, Gr. L-4XL: Klasse 3),

EN 13758-2 UPF 40+

Art.Nr. FR-2215 + Farbe

€ 44.90



#### Fristads® Hi-Vis Handwerkerhose 2127

CORDURA®-Verstärkungen • praktische, teilweise lose hängende Taschen • doppelt verstärkte Schrittnaht • Hammerschlaufe • ergonomisch geformte Knie • verstärkte Knietaschen mit Öffnung innen für höhenverstellbare Kniepolster • verstellbare Beinabschlüsse • Nähte in Kontrastfarbe • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 300 g/m²;

fluoreszierendes Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle,

330 g/m<sup>2</sup>

**Farben:** marine/gelb, schwarz/gelb, marine/orange, schwarz/rot

**Größen:** 44-62

**Normen:** EN ISO 20741 (1)

Art.Nr. FR-682 + Farbe

€ 110,60



#### Fristads® Hi-Vis Shorts 2528 THL

Aus robustem Twill-Gewebe • doppelt abgesteppte Reflexstreifen • 2 Vordertaschen • D-Ring • doppelt verstärkte Schrittnaht • 2 Gesäßtaschen • Beintasche • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche und Stifttasche • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, 235 g/m²

Verstärkungen: 100 % Polyamid

Farben: rot, gelb, orange

**Größen:** 44-62

**Normen:** EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. 44–50)

und Klasse 2 (Gr. 52–62)

Art.Nr. FR-698 + Farbe

€ 48,20





#### Fristads® Hi-Vis Warnschutzjacke 4026 PLU

Schmutz-, öl- und wasserabweisend • verdeckter Reißverschluss mit Druck-knopfleiste bis zum oberen Kragenrand • 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, Ausweishalter und Stifthalter • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • Handytasche (innen) mit Klettverschluss • Innentasche mit Knopf • verstellbare Taille und Armabschlüsse • verlängerte Rückenpartie • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: fluoreszierend: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle;

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; 300 g/m²

Farben: gelb/marine, gelb/schwarz, orange/marine, rot/schwarz

Größen: XS-3XI

Normen: EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL)

Art.Nr. FR-1562 + Farbe

€ 109,90



#### Fristads® Hi-Vis Warnschutzhose Color 2026 PLU

Schmutz-, öl- und wasserabweisend • 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen • doppelt verstärkte Schrittnaht • Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche • Hammerschlaufe • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche • CORDURA®-Verstärkungen • verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe • ergonomisch geformte Knie • Knietaschen für höhenverstellbaren Knieschutz • entspricht in Kombination mit Art. FR-1095 Fristads® Knieschutz 9200 KP der EN 14404 Typ 2 (1) • für Industriewäsche geeignet • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: fluoreszierend: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle;

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Verstärkungen: 100 % Polyamid; 300 g/m²

**Farben:** gelb/marine, gelb/schwarz, orange/marine, rot/schwarz

**Größen:** 44-66

**Normen:** EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. FR-2191 + Farbe

€ 82,40

Alle Preise exkl. 20 % MwSt. | Bei Bekleidung und Schuhen können Übergrößenzuschläge anfallen. Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.



Warnschutzbekleidung

**RATGEBER** 

#### Warnschutzkleidung UV-Schutzkleidung







#### Kübler® Softshelljacke Reflectiq

Körperbetonter Schnitt • atmungsaktiv • wasserabweisend • winddicht • Kontrastelemente • CORDURA®-Verstärkungen • Stretchelemente • Reflexelemente • praktische Taschen • Steh-/Umlegekragen • weitenregulierbarer Ärmel- und Jackensaum • Ärmel mit innenliegenden Strickbündchen • verlängerter Rücken • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Polyester, ca. 310 g/m<sup>2</sup>

gelb/anthrazit, orange/kobaltblau, orange/grün, orange/anthrazit, rot/schwarz, orange/dunkelblau

Größen:

**Normen:** EN ISO 20471 (2), EN 14058 (1)

€ 131,60 Art.Nr. KW-191 + Farbe



#### Kübler® Warnschutz-T-Shirt Reflectiq

Kurzarm • Rundhalsausschnitt • segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit • Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit • UV-Schutzfaktor 40+ schützt vor starker Sonnenstrahlung • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 180 g/m<sup>2</sup>

Farben: gelb, orange, rot Größen: XS-4XL

Normen: EN ISO 20471 (2), EN 13758 (UPF 40+)

Art.Nr. KW-234 + Farbe

€ 36.10



#### Kübler® Shorts Reflectiq

Körperbetonter Schnitt • Kontrastelemente • CORDURA®-Verstärkungen • Stretchelemente • Reflexelemente • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen • Meterstabtasche rechts • Schenkeltasche links • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m<sup>2</sup> rot/schwarz: 15% Baumwolle, 85% Polyester, 270 g/m<sup>2</sup>

gelb/anthrazit, orange/kobaltblau, orange/grün, orange/anthrazit, rot/schwarz, orange/dunkelblau

Größen: 44-64

**Normen:** EN ISO 20471 (1)

Art.Nr. KW-176 + Farbe

€ 51,40



#### Kübler® Warnschutz-Polo Reflectiq

Kurzarm • 3-Loch-Knopfleiste • segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit • Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit • UV-Schutzfaktor 40+ schützt vor starker Sonnenstrahlung • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m<sup>2</sup>

Farben: gelb, orange, rot Größen: XS-4XL

Normen: EN ISO 20471 (2), EN 13758 (UPF 40+)

Art.Nr. KW-251 + Farbe

€ 46,80







Große transparente ID-Ausweistasche • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • 4 Vordertaschen • durchgehender Reißverschluss • Seitenschlitze • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m<sup>2</sup>

Farben: gelb, orange Größen: S-4XL Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-065 + Farbe

€ 18.30



#### Vizwell™ Kappe Hi-Vis Reflect

Reflektorstreifen umlaufend am Schirm • Größeneinstellung mittels Klettverschluss • Netzmaterial ermöglicht Wärmeregulierung

Material: 100 % Polyester

fluoreszierendes orange, fluoreszierendes gelb

Art.Nr. KO-002 + Farbe

€ 10.70



#### COFRA® Bermuda Warnshorts Visible

3M™ Scotchlite™-Reflexstreifen • breite Vordertaschen • 2 breite Gesäßtaschen • Zollstocktasche • Hammerschlaufe • YKK-Reißverschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g/m<sup>2</sup>

Farben: gelb/marine, orange/marine Größen: 44-64

Normen: EN ISO 20471 (1)

Art.Nr. WA-033 + Farbe

€ 23.60



#### **BUFF® Multifunktionstuch Coolnet** Reflective

Schutz vor UV-Strahlung UPF 50+ • 3M™ Scotchlite™-Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit • große Auswahl an Tragemöglichkeiten • nahtloses Design • Stretch • Recycled Coolnet UV+: 95% recycelte Polyester-Mikrofaser • optimales Feuchtigkeitsmanagement • kühlende Wirkung • ultraleicht • ideal für den Einsatz an warmen und

**Material:** 95% Polyester, 5% Elasthan

Farben: fluoreszierendes gelb, fluoreszierendes orange,

schwarz

Art.Nr. BU-0003 + Farbe







#### COFRA® Multinorm-Bundjacke Hazard

Multinormjacke mit Störlichtbogenschutz Klasse 1 • 2 breite Vordertaschen mit Klett • 2 Brusttaschen mit Klett • für ATEX-Umgebungen empfohlen • Hinterbelüftungssystem • Ärmel mittels Klettverschluss anpassbar • Druckknopfverschluss • OEKO-TEX $^{\circledR}$  zertifiziert

Material: 88% Baumwolle, 11% Nylon, 1% Kohlenstoff, 310 g/m<sup>2</sup>

Größen:

IEC 61482-2 (1), EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, Normen:

EN ISO 11611 (1 / A1 + A2), EN ISO 11612 (A1 A2 B1 C1 E2)

Art.Nr. IT-641

€ 56.70





#### COFRA® Multinorm-Bundhose Ring

Multinormhose mit Störlichtbogenschutz Klasse 1 • 2 Gesäßtaschen • 2 Vordertaschen • ergonomische Gestaltung an den Knien • für ATEX-Umgebungen empfohlen • seitliche Tasche • Knietaschen für höhenverstellbare Knieschutzpolster • YKK-Reißverschlüsse • Zollstocktasche • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 88% Baumwolle, 11% Nylon, 1% Kohlenstoff, 310 g/m²

Größen:

IEC 61482-2 (1), EN 1149-5, EN 13034 Typ 6,

EN ISO 11611 (1 / A1 + A2), EN ISO 11612 (A1 A2 B1 C1 E2)

Art.Nr. IT-640

€ 41.80





#### SIOEN® Multinorm-Bundjacke Modena

Leichtes, inhärent flammhemmendes, atmungsaktives Material • Störlichtbogenschutz Klasse 1 • feuchtigkeitsregulierend • Stehkragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen und Eingrifftaschen, jeweils mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • 1 Innentasche • ID-Etikett • rund eingesetzte Ärmel • verlängertes Rückenteil • schrumpffest und pillingresistent • Industriewäsche geeignet gemäß EN ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Sio-Safe™ Extra: 54% Modacryl, 45% Viskose, 1% AST, 300 g/m²

grau, marine, kornblau Farben:

Größen: 44-64

IEC 61482-2 (1 - ATPV 8.8 cal/cm²), EN ISO 11612 (A1 A2 B1 C1 E3 F1).

EN ISO 11611 (1 / A1 + A2), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6]

Art.Nr. SI-0230 + Farbe





#### SIOEN® Multinorm-Bundhose Varese

Störlichtbogenschutz Klasse 1 • inhärent flammhemmend • leicht, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend • verdeckter Knopfverschluss • Vorderschlitz mit Reißverschluss • 2 eingesetzte Taschen mit Patten • 1 Gesäßtasche, 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche und 1 Zollstocktasche, jeweils mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • elastischer Gummizug im Bund • Gürtelschlaufen • Knietaschen für Knieschutzpolster • ID-Etikett innen • schrumpffest und pillingresistent • geeignet für Industriewäsche gemäß EN ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Sio-Safe™ Extra: 54% Modacryl, 45% Viskose, 1% AST, 300 g/m²

Farben: grau, marine, kornblau

Größen: 44-64 **Sondergrößen:** 24-28, 90-110

IEC 61482-2 (1 - ATPV 8.8 cal/cm²), EN ISO 11612 (A1 A2 B1 C1 E3 F1),

EN ISO 11611 (1 / A1 + A2), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6]

Art.Nr. SI-0165 + Farbe

€ 112,20









#### ANGEBOT



#### Atlas® SL46 (S1) ESD

Sicherheitssandale • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • MPU® INNOFLEX-Laufsohle mit 3D-Dämpfungssystem • clima-stream®-Konzept • aktiv-X-Funktionsfutter • ESD geprüft • federleicht • Klettverschluss • geeignet für Einlagenversorgung

Material: nahtloses Sportline-Obermaterial

PU Sohle:

Größen: 36-49 **Weite:** 10, 12

EN ISO 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259 Normen:

Schutz: Aluminiumkappe

Art.Nr. AT-471

€ 91,10



#### Atlas® SL265 XP (S1P) ESD

Sicherheitssandale • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • 3D-Dämpfungssystem • clima-stream®-Konzept • aktiv-X-Funktionsfutter • ESD geprüft • federleicht • Klettverschluss • MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • geeignet für Einlagenversorgung

Material: nahtloses Sportline-Obermaterial

Sohle:

Größen: 36-48 **Weite:** 10

Normen: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-944







#### Atlas® SL40 (S1) ESD

Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • clima-stream®-Konzept • aktiv-X-Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • ESD geprüft • federleicht • MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • geeignet für Einlagenversor-

Material: nahtloses Sportline-Obermaterial

Sohle:

Größen: 36-49 **Weite:** 10, 12

EN ISO 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259

Schutz: Aluminiumkappe

€ 97,90 Art.Nr. AT-956



#### 3D-DÄMPFUNGSSYSTEM

Das 3D-Dämpfungssystem ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

- 1 druckentlastende Einlegesohle
- 2 dämpfende Komfort-Zwischensohle
- 3 dynamisches Laufsohlensystem









#### Atlas® Flash 2605 XP (S1P) ESD

Die Mesh-Einsätze zusammen mit dem aktiv-X-Funktionsfutter sorgen für eine ausgezeichnete Klimaregulierung • Reflexstreifen • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • MPU® INNOFLEX-Laufsohle mit 3D-Dämpfungssystem • ESD geprüft • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Sportline-Obermaterial mit Mesh-Einsätzen

Sohle:

Größen: 36-49 **Weite:** 10

Normen: EN 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-755

€ 108,10



#### Atlas® Flash 6205 XP (S3) ESD gelb

MPU® INNOFLEX-Laufsohle mit 3D-Dämpfungssystem • atmungsaktiv dank aktiv-X-Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • strapazierfähig • geeignet für Einlagenversorgung

Material: CORDURA®-Obermaterial

Sohle:


Größen: 36-49 **Weite:** 10

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-822

€ 110,80

#### **CORDURA® TRIFFT GORE-TEX®**





#### Atlas® GTX 6205 XP (S3)

Wasserdicht und dennoch atmungsaktiv dank GORE-TEX®-Funktionsfutter • Neon-Reflexstreifen für eine bessere Sichtbarkeit • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • MPU® INNOFLEX-Laufsohle mit 3D-Dämpfungssystem • widerstandsfähiges CORDURA®-Obermaterial • geeignet für Einlagenversorgung

Material: CORDURA®-Obermaterial

Sohle:

**Größen:** 36-49 **Weite:** 10

Normen: EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259 Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-088

€ 136.60



Sortiment ONLINE

Das gesamte Sixton®







#### Sixton® Capua (S1) ESD

Reflexeinsätze • atmungsaktives 3D-Air-Innenfutter • rutschfeste Laufsohle aus Zweikomponenten-PU • hoher Tragekomfort • herausnehmbare, anatomische und ergonomische blow-fit 2.0-Einlegesohle • dynamic HC control-Fersenstabilisierung • StabilActive Support-Mittelfußstabilisierung • rutschfestes, scheuerbeständiges DUALMICRO-Innenfutter • metallfrei • Spitzenschutz • ESD-geprüft • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Mikrofaser Sohle: PU

Größen: 36-48 Weite: 11

EN ISO 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259 Normen:

Kunststoffkappe Schutz:

Art.Nr. SX-014

€ 61,60



#### Sixton® Cuban (S1P) ESD

Atmungsaktives 3D-Air-Innenfutter • ESD-geprüft • bequeme, atmungsaktive Five-4-Fit-Einlegesohle mit einer Schicht aus Memory Schaum • hoher Tragekomfort • Laufsohle aus Zweikomponenten-PU mit hoher Rutschfestigkeit • StabilActive-Mittelfußstabilisierung unterstützt die natürliche Fußbewegung • dynamic HC control-Fersenstabilisierung stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab • Spitzenschutz • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Mikrofaser Sohle: PU

Größen: 35-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259

Aluminiumkappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art.Nr. SX-019

Sixton

€ 71.10





#### Sixton® Meneito (S1P) ESD

Atmungsaktives 3D-Air-Innenfutter • ESD geprüft • herausnehmbare, atmungsaktive Five-4-Fit-Innensohle mit einer Schicht aus Memory-Schaum für hohen Tragekomfort • rutschsichere Laufsohle aus Zweikomponenten-PU • Spitzenschutz • dynamic HC control-Fersenstabilisierung reguliert die Fußstellung • StabilActive Support-Mittelfußstabilisierung unterstützt die natürliche Fußbewegung • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Mikrofaser Sohle: PU

Größen: 35-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Normen: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art Nr SX-020

€ 71,90



#### Sixton® Sandale Jesi (S1P)

Flyfit-Einlegesohle: die obere Schicht besteht aus einem widerstandsfähigen Netz, das extrem feuchtigkeitsabsorbierend ist, die antibakterielle Schicht aus selbstformendem Schaum sorgt für Komfort eine korrekte Fußstellung • selbstreinigende Profilstollen • hohe Rutschfestigkeit • hoher Tragekomfort • atmungsaktives 3D Air-Innenfutter • Überkappe • StabilActive-Mittelfußstabilisierung • dynamic HC control-Fersenstabilisierung

Material: Nubuk-Spaltleder PU

Sohle:

Größen: 36-48 **Weite:** 11 Normen: EN ISO 20345 S1P SRC Schutz: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. SX-010

€ 54,20





#### MAXIMALER SCHUTZ VOR STÖSSEN, AUSGEZEICHNETE ENERGIESTEUERUNG, TORSIONSSTABILITÄT UND KOMFORT

Durch das Zusammenspiel von StabilActive und dynamic HC control von Sixton® mit dem patentierten D30®-Material wird eine kontrollierte Stabilität und optimale Dämpfung erreicht, die für ein spürbar ermüdungsfreieres Arbeiten sorgt und das Risiko von Langzeitschäden durch das tägliche Gehen und Stehen auf harten Böden reduziert.



#### Sixton® Forza (S1P) ESD

Herausnehmbare, anatomische und ergonomische QRS01-Einlegesohle aus atmungsaktivem, widerstandsfähigem Gewebe mit einer bequemen Schicht aus recyceltem, offenzelligem Memory-Schaum, der Stöße absorbiert und Ermüdungserscheinungen reduziert • rutschfestes, scheuerfreies DUALMI-CRO-Innenfutter • leichte, bequeme Laufsohle aus Zweikomponenten-PU • rutschfestes Profil • selbstreinigende Profilstollen • schützende Überkappe • ESD-geprüft • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Mikrofaser mit Scratch Bumper

Sohle:

Größen: 36-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Normen:

Fiberglaskappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art.Nr. SX-040

€ 93,10



#### Sixton® Slancio BOA (S1P) ESD

Mesh-Einsätze sorgen für eine optimale Luftzirkulation • BOA®-Drehverschluss für eine optimale Passform und gleichmäßige Druckverteilung • herausnehmbare, anatomische und ergonomische QRSO1-Einlegesohle aus atmungsaktivem, widerstandsfähigem Gewebe; die bequeme Schicht aus recyceltem, offenzelligem Memory-Schaum absorbiert Stöße und reduziert Ermüdungserscheinungen • scheuerfreies DUALMICRO-Innenfutter • leichte, bequeme PU-PU-Laufsohle • rutschfestes Profil • selbstreinigende Profilstollen • Überkappe • ESD-geprüft • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Mikrofaser mit Mesh-Einsätzen

PU

36-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Fiberglaskappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-041

€ 99.90



Der dynamische D30®-Einsatz im Fersenbereich der Zwischensohle absorbiert und dämpft die Aufpral schocks und Instabilität.



Die ergonomische dynamic HC control-Fersenstabilisierung um fasst sicher die Ferse, sorgt für einen guten Stand des Fußes und stützt das Fußgelenk bei seitlichen



Die StabilActive Support-Mittel-fußstabilisierung unterstützt die natürliche Fußbewegung, bietet Komfort und erhöht die Stabilität



Das gesamte BOA® Sortiment

ONLINE











#### Atlas® Flash 3205 XP BOA (S1P) ESD

Besonders atmungsaktiv dank aktiv-X-Funktionsfutter und Mesh-Einsätzen • BOA®-Verschluss • Reflexstreifen • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • 3D-Dämpfungssystem • MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • ESD geprüft • geeignet für Einlagenversorgung

Material: SportLine-Obermaterial mit Mesh-Einsätzen

**Größen:** 36-49 **Weite:** 10

Normen: EN 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-546





#### Atlas® SL9645 XP BOA (S3) ESD

BOA®-Verschlusssystem • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • aktiv-X-Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • ESD geprüft • federleicht • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder

**Sohle:** PU

**Größen:** 36-49 **Weite:** 10

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-793











#### Sixton® Newport BOA (S3) ESD

Laufmaschensicheres, luftiges Gewebe • Soft-Fit-Innensohle • unterstützt die natürliche Fußbewegung • hoher Tragekomfort • innere, ergonomische steife Struktur stützt die Ferse und das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen • BOA®-Verschlusssystem sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Mikrofaser/atmungsaktives Gewebe

Sohle: PU

Größen: 40-48

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-031

€ 95,40



#### COFRA® Yard BOA (S3) ESD

Atmungsaktives, antibakterielles Innenfutter aus  $100\,\%$  Polyester •  $BOA^{\oplus}$ -Drehverschluss • ESD geprüft • zertifiziert für den ATEX-Bereich • Techshell-Gewebe - besonders hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, wasserabweisend, atmungsaktiv

Material: Techshell-Gewebe und velourslederartige Mikrofaser

Sohle: PU/TPU

**Größen:** 35-48 **Weite:** 11 **Normen:** EN ISO 20345 S3 SRC

**Schutz:** Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-630



SCHLOFFER





#### S3 Sicherheitsschuhe für den Bau





#### Sixton® Ortisei (S3)

Hoher Komfort und Stabilität • wasserdicht dank HDry®-Membran • Außenmaterial mit hoher Reißfestigkeit • selbstreinigende Laufsohle aus VIBRAM®-Gummi • 3D-Air-Innenfutter • hoch atmungsaktive und komfortable Einlegesohle • Dynamic Control-Fersenverstärkung • unterstützt die natürliche Fußbewegung • Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Narbenleder, Mikrofaser und reißfestes Gewebe

Sohle:

Größen: 38-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC, ÖNORM Z 1259

Aluminiumkappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art.Nr. SX-023

€ 101,50









#### Sixton® Dynamic Bau (S3)

Robuste Laufsohle mit selbstreinigendem Profil  $\bullet$  hochwertiges Qualitäts-Rindsleder, gegerbt in Italien • abriebfestes Mikrofaser-Innenfutter DUALMICRO • dynamic HC-Control-Fersenunterstützung • ergonomische Climaction-Einlegesohle, austauschbar • extrabreite Weite 11 ½ für eine ausgezeichnete Passform und hohen Tragekomfort • Reflex-Elemente • inklusive zweitem Schuhbandsatz • geeignet für

Material: Rindsleder Sohle:

Größen: 36-48 **Weite:** 11 1/3

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Schutz: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. SX-100

€ 74,90





#### Sixton® Ortles (S3)

3D-Air-Innenfutter • hoch atmungsaktive und komfortable Innensohle • selbstreinigende Laufsohle mit Vibram®-Gummi • unterstützt die natürliche Fußbewegung • Dynamic Control-Fersenverstärkung • wasserdicht dank HDry®-Membran • Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Narbenleder, Mikrofaser und reißfestes Gewebe

Sohle:

Art.Nr. SX-022

Größen: 38-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC, ÖNORM Z 1259

Aluminiumkappe, Textilzwischensohle Schutz:

€ 97,40



#### Sixton® Land (S3)

3D-Air-Innenfutter • selbstreinigendes Laufsohlenprofil • Flyfit-Einlegesohle • hoher Tragekomfort • geeignet für Einlagenversorgung

Material: vollnarbiges Rindsleder Hydrotech

Sohle:

Größen: 38-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-011

€ 60,90





ANGEBOT

Sortiment online ÜBERSICHT

Unser gesamtes S3-

**COFRA** 



#### COFRA® RUHR Blue (S3)

Atmungsaktives, abriebfestes Innenfutter • atmungsaktives, anatomisches Fußbett aus EVA und Nitril • 100 % metallfrei • eine Verstärkung zwischen Absatz und Fußsohle stützt das Fußgewölbe und schützt vor dem Umknicken

Material: geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

PU/TPU Soble:

Größen: 38-48 **Weite:** 11 EN ISO 20345 S3 SRC Normen:

Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-048

€ 46.10

#### **COFRA**



#### COFRA® Chirico (S3)

Knöchelhoher Schuh aus atmungsaktivem Leder • wasserabweisend • SANY-DRY® Innenfutter • antistatisch • schockabsorbierend • rutschfest • APT PLATE - Zero Perforation, auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von 3 mm, nichtmetallisch • EVANIT Fußbett • ANTI TORSION SUPPORT – unterstützt und schützt den Fuß

Material: Leder Sohle: PU/TPU Größen: 39-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Kunststoffkappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art.Nr. IT-914

**COFRA** 

€ 47.50

#### **COFRA**



#### COFRA® KÖLN Blue (S3)

Atmungsaktives, abriebfestes DRYTHERM®-Futter • thermogeformtes, anatomisches EVANIT-Fußbett • hohe Körperunterstützung • 100 % metallfrei • eine Verstärkung zwischen Absatz und Fußsohle, die das Fußgewölbe stützt und vor dem Umknicken schützt

Material: geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

PU/TPU Sohle:

Größen: 38-48 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S3 SRC

Aluminiumkappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art.Nr. IT-055



#### COFRA® Tiziano (S3)

Halbschuh aus atmungsaktivem Leder • wasserabweisend • SANY- $\mathsf{DRY}^{\circledR} \mathsf{Innenfutter} \bullet \mathsf{antistatisch} \bullet \mathsf{schockabsorbierend} \bullet \mathsf{rutschfest} \bullet$ APT PLATE - Zero Perforation, auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von 3 mm, nichtmetallisch • EVANIT Fußbett • ANTI TORSION SUPPORT – unterstützt und schützt den Fuß

Material: Leder Sohle: PU/TPU Größen:

39-48 **Weite:** 11 Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-913

€ 43.00





#### Atlas® SL725 XP (S3) ESD

 $\hbox{\"{U}berkappe} \bullet \hbox{3D-D\"{a}mpfungs system} \bullet \hbox{aktiv-X-Funktions futter} \bullet \hbox{Klima-}$ Komfort®-Einlegesohle • Sicherheitsreflektoren • ESD geprüft • Laufsohle: MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder

Sohle:

Größen: 39-49 **Weite:** 10

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Stahlkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-758

€ 94,70



#### Atlas® Alu-Tec 735 XP (S3) ESD

Grobstollenprofil • carbonverstärkter Spitzenschutz • Reflexdetails • 3D-Dämpfungssystem • aktiv-X-Funktionsfutter • Klima-Komfort®-Einlegesohle • ESD geprüft • Outdoor-Sohlentechnologie • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder

Sohle:

Größen: 37-47 **Weite:** 10

EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-735

€ 102,80



#### Atlas® SL535 XP (S3) ESD

 $\label{thm:confort} \begin{tabular}{ll} Uberkappe \bullet 3D-D\"{a}mpfungssystem \bullet aktiv-X-Funktionsfutter \bullet Klima-Komfort®-Einlegesohle \bullet Sicherheitsreflektoren \bullet ESD geprüft \bullet \end{tabular}$ MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • geeignet für Einlagenversor-

Material: Waterproofleder

Sohle: PU

Größen: 36-49 **Weite:** 10

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Schutz: Stahlkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. AT-966







#### Atlas® Anatomic Bau 500 (S3)

Outdoor-Sohle mit Grobstollenprofil • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • aktiv-X-Funktionsfutter • Klima-Komfort®-Einlegesohle • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder

PU Sohle:

Größen: 39-50 **Weite:** 10, 12

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259 Schutz: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. AT-049

€ 86,80











#### Atlas® Lady GX 350 (S1) ESD

Fußgerechter Damenleisten • 3D-Dämpfungssystem • clima-stream®-Konzept • aktiv-X-Funktionsfutter • Klima-Komfort®-Einlegesohle • ESD geprüft • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Sportline-Obermaterial

Sohle:

Größen: 35-43 **Weite:** 10

EN ISO 20345 S1 SRC, ÖNORM Z 1259

Schutz: Stahlkappe

Art.Nr. AT-352









#### Puma® Fuse TC WNS green (S1P) ESD

FUSE TEC®-Technologie • geprägt durch ein modernes sportliches Design • atmungsaktives Microfaser sandwich-Mesh • ESD geprüft

Material: Microfaser sandwich-Mesh

Sohle:

Größen: 36-42 **Weite:** 10.5 Normen: EN ISO 20345 S1P SRC Schutz: Stahlkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. PU-030

€ 80,40





#### Sixton® Timba Lady (S1P) ESD

Damen-Sicherheitsschuh • atmungsaktives 3D-Air-Innenfutter • ESDgeprüft • atmungsaktive Five-4-Fit-Innensohle mit einer Schicht aus Memory-Schaum für erhöhten Tragekomfort • dynamic HC control-Fersenstabilisierung • StabilActive-Mittelfußstabilisierung • rutschsichere Laufsohle aus Zweikomponenten-PU • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Velours-Spaltleder, Mesh

Sohle:

Größen: 35-42 **Weite:** 11

EN ISO 20345 S1P SRC, ÖNORM Z 1259 Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-021

€ 64,80





#### Puma® Niobe blue (S3)

Modisches Design • atmungsaktives Funktionsfutter • evercushion®

BA-Fußbett • ESD geprüft Material: Glattes Leder

Sohle: PU Größen:

36-42 **Weite:** 10,5 EN ISO 20345 S3 SRC Normen: Stahlkappe, Textilzwischensohle Schutz:

Art.Nr. PU-024

€ 82,00



#### Bestseller Handschuhe für den Bau







#### Gebol® Eco Grip

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer weichen Latex Crinkle-Beschichtung der Innenhand • feuchtigkeitsabweisende Beschichtung • gute Passform und Tragekomfort • sicherer Griff auch bei glatten und feuchten Gegenständen

Material: 100% Polyester-Feinstrick mit Latex-Beschichtung

Normen: EN 388 (2 1 2 1), Cat. II

Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit	
AB-040920	Größe 9	€ 1,35 /Paar	
AB-040921	Größe 10	€ 1,35 /Paar	
		Kartonpreis auf Anfrage	

Hochwertiger Nitrilhandschuh • Baumwollstrick-Innenhandschuh • glatte Au-

ßenseite • optimale mechanische Beständigkeit und Fingerfertigkeit • sehr gute

Passform • Handrücken teilbeschichtet • elastischer Strickbund • empfohlen für

Personen mit Allergie auf Naturlatex-Proteine • garantiert silikonfrei

Pack à 10 Paar, Überkarton à 100 Paar

EN 388:2016 (4/1/1/1/X), Cat. II

Größe

Größe 6

Größe 7

Größe 8

Größe 9

Größe 10

#### **Driver REDSTAR**

Fahrerhandschuh • Handfläche aus weichem Vollleder • elastischer Stoffrücken für eine ausgezeichnete Passform • angenehmer Baumwollripp erhöht den Tragekomfort • Strickbund mit Klettverschluss für einen optimalen Halt am Handgelenk

Material: Ziegenleder / Baumwollripp Normen: EN 388:2016 (2 0 1 2 X)

Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar VP:

AL-056032 Größe 8	C 3 30 /D
AL*030032 G10ISE 8	€ 3,20 /Paar
AL-056031 Größe 9	€ 3,20 /Paar
AL-056030 Größe 10	€ 3,20 /Paar

#### Kartonpreis auf Anfrage



MAPA® Titan 397

**Material:** Nitril / Baumwollstrick

Normen:

Art. Nr.

AB-040352

AB-040353

AB-040354

AB-040355

AB-040356

VP:




#### Rind Top grau

Robuster Baumwollstoffrücken • weißes Qualitätshandflächenfutter • extra weich und geschmeidig • gummierte Stulpe • Doppelnähte • Gummizug am Handrücken eingenäht


Material: 1A-Rindvollleder, Handrücken aus Baumwolle EN 388:2016 (2 1 3 2 X), Cat. II VP: Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar

Art. Nr. Größe Preis / Einheit € 2.46 /Paar AL-055045 Größe 10.5 Kartonpreis auf Anfrage



Preis / Einheit

€ 3,55 /Paar





#### Präzisionshandschuhe für trockene Umgebungen









Kartonpreis auf Anfrage

#### Feinstrick mit Noppen HANDAN

Nahtloser Feinstrickhandschuh • hoher Tragekomfort • hervorragende, eng anliegende Passform • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • sehr gutes Tastempfinden • flüssigkeitsabweisende Handinnenfläche

Material: 90 % Nylon, 10 % Lycra®, schwarze Nitrilschaum-Beschichtung

mit Nitrilnoppen

EN 388:2016 (4 1 2 1 X), Cat II Normen:

Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar

/***	Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
	AB-050845	Größe 7	€ 1,84 /Paar
	AB-050846	Größe 8	€ 1,84 /Paar
	AB-050847	Größe 9	€ 1,84 /Paar
	AB-050848	Größe 10	€ 1,84 /Paar
	AB-050849	Größe 11	€ 1,84 /Paar





#### Gebol® Master Flex

Nahtloser Feinstrick-Schutzhandschuh • höchste Abriebfestigkeitsstufe 4 • strapazierfähig • atmungsaktive Beschichtung • ausgezeichnete Passform • hoher Tragekomfort • optimale Fingerfertigkeit • sicherer Griff – auch auf glatten Oberflächen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Feinstrick, PU/Nitril-Beschichtung Normen: EN 388:2016 (4 1 2 1 X), Cat. II Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

5.		 	
Art. Nr.	Größe		Preis / Einheit
AB-040995	Größe 8		€ 2,40 /Paar
AB-040996	Größe 9		€ 2,40 /Paar
AB-040997	Größe 10		€ 2,40 /Paar
AB-040998	Größe 11		€ 2,40 /Paar

Gebol® Multi Flex

Mit Nitrilnoppen • gute Passform • flüssigkeitsabweisend • beständig gegen Öle und Fette • guter Griff bei glatten Gegenständen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: nahtloser Feinstrick in Nylon mit Nitrilschaum-Beschichtung

und Nitrilnoppen EN 388 (4/1/2/1)

Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-040990	Größe 7	€ 2,46 /Paar
AB-040991	Größe 8	€ 2,46 /Paar
AB-040992	Größe 9	€ 2,46 /Paar
AB-040993	Größe 10	€ 2,46 /Paar
AB-040994	Größe 11	€ 2,46 /Paar





#### PU High-Tech, grau

Polyester Feinstrickhandschuh • sehr griffsicher • rutschfest • sehr gute Paßform • trägt sich wie eine "zweite Haut" • Ideal bei ganz feinen Arbeiten, sehr atmungsaktiv

Material: 100% Polyester Feinstrick (13 Gaugen) mit PU-Beschichtung

**Normen:** EN 388:2016 (3 1 3 1 X)

Pack à 12 Paar, Überkarton à 240 Paar

Tack a 12 Tack, Oberharton a 2 To Tack			
	Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
	AB-049255	Größe 6	€ 0,56 /Paar
	AB-049250	Größe 7	€ 0,56 /Paar
	AB-049251	Größe 8	€ 0,56 /Paar
	AB-049252	Größe 9	€ 0,56 /Paar
	AB-049253	Größe 10	€ 0,56 /Paar
	AB-049256	Größe 11	€ 0,56 /Paar



#### Präzisionshandschuhe für ölige Umgebungen







#### ATG® MaxiDry 425

Leichter Allzweck-Montagehandschuh für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen • erhöhte Griffsicherheit • "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff • 3/4-Beschichtung: flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech® • ergonomisches Design • hervorragende Passform und Flexibilität • silikonfrei • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der Skin Health Alliance

Material: Nylon, Nitril-Mikroschaum-Griffbeschichtung

**Normen:** EN 388:2016 (4 1 2 1 A)

Pack à 12 Paar. Überkarton à 72 Paar

• • •	rack a 12 radi, Oberkartori a 72 radi	
Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-049365	Größe 7	€ 3,77 /Paar
AB-049366	Größe 8	€ 3,77 /Paar
AB-049367	Größe 9	€ 3,77 /Paar
AB-049368	Größe 10	€ 3,77 /Paar
AB-049369	Größe 11	€ 3,77 /Paar
		Kartonpreis auf Anfrage

#### ATG® MaxiDry 56-426

Leichter Allzweck-Montagehandschuh • flüssigkeitsabweisend und ölbeständig • hervorragendes Tastempfinden • komplett bis einschließlich der Stulpe beschichtet • rutschfeste Micro- Cup-Oberfläche, sicherer Griff bei nassen, öligen Teilen • Manschette umschließt passgenau die Hand • silikonfrei • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA (Skin Health Alliance)

Material: Nitril, Feinstrick Nylon-Futter

**Normen:** EN 388:2016 (4 1 1 1 A), EN ISO 374-1/Typ C, EN ISO 374-5

Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-049455	Größe 9	€ 5,00 /Paar
AB-049457	Größe 10	€ 5,00 /Paar
AB-049458	Größe 11	€ 5,00 /Paar
		Kartonpreis auf Anfrage

#### ATG® MaxiDry 56-530

Einfacher Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen • für Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen • rutschfeste Micro-Cup-Oberfläche für besten Nassgriff • hervorragende Passform • komplett beschichtet, einschließlich der Stulpe • der beschichtete Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech® • fest schließende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA (Skin Health Alliance) • silikonfrei

Material: Nitril, Feinstrick Nylon-Futter

EN 388:2016 (4 1 2 1 A), EN ISO 374-1:2016/Typ B (J K L),

EN ISO 374-5:2016

Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

ALC: INI.	Globe	i icis / Lillicit
AB-049445	Größe 9	€ 5,32 /Paar
AB-049446	Größe 10	€ 5,32 /Paar
		Kartonpreis auf Anfrage
		0
		•







EN ISO 374-5





Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.

zum Produ



#### ÜBERSICHT



## ANGEBOT

AB-040155



#### **EUREKA®** Cool SupraCoat 18-3

Ultradünner Schnittschutzhandschuh (0,6 mm) • innovative HPPE-Fasern, die die Wärme aktiv von der Hand wegleiten • sehr atmungsaktiv dank SupraCoat-Beschichtung

Material: HPPE-Strick, PU-Beschichtung

Normen: EN 388:2016 (3 X 4 3 C), Schnittschutzlevel C, Cat. II

Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Größe 12

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-040145	Größe 7	€ 5,00 /Paar
AB-040146	Größe 8	€ 5,00 /Paar
AB-040147	Größe 9	€ 5,00 /Paar
AB-040148	Größe 10	€ 5,00 /Paar
AB-040149	Größe 11	€ 5,00 /Paar
		Kartonpreis auf Anfrage

Kühlungseffekt • Schnittschutzlevel B dank HPPE- und SupraBlockCut-Fasern •

innovative HPPE-Fasern, die die Wärme aktiv von der Hand wegleiten • sehr

Normen: EN 388:2016 (3 X 4 4 B), Schnittschutzlevel XB, Cat. II

Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

atmungsaktiv dank SupraCoat-Beschichtung

Material: HPPE-Strick, PU-Beschichtung

VP:

Art. Nr. Größe Preis / Einheit Preis / Einheit AB-040150 Größe 7 € 5,88 /Paar € 4,70 /Paar AB-040151 Größe 8 € 5.88 /Paar € 4,70 /Paar AB-040152 Größe 9 € 5.88 /Paar € 4,70 /Paar € 5,88 /Paar AB-040153 Größe 10 € 4,70 /Paar AB-040154 Größe 11 € 5,88 /Paar € 4,70 /Paar

€ 5,88 /Paar

€ 4,70 /Paar Kartonpreis auf Anfrage





#### EUREKA® General Light SC 13-4

Hohe Fingerfertigkeit und Schnittschutzstufe 5E • hochwertige SupraCoat-Beschichtung aus PU/Nitrilschaum

Material: Polyamid-Strick, PU-Nitrilschaumbeschichtung EN 388:2016 (4 5 4 2 E), Schnittschutzlevel 5E, Cat. II Normen: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-040156	Größe 7	€ 5,34 /Paar
AB-040157	Größe 8	€ 5,34 /Paar
AB-040158	Größe 9	€ 5,34 /Paar
AB-040159	Größe 10	€ 5,34 /Paar
ΔR-040160	Größe 11	€ 5.34 /Paar

Kartonpreis auf Anfrage

#### **EUREKA®** General Nitrile 13-4

Erstklassige Nitrilschaumbeschichtung • sehr griffsicher im Umgang mit öligen Teilen dank seiner "Microcup"-Struktur

Material: Polyamid-Strick, Nitrilbeschichtung

Normen: EN 388:2016 (4 5 4 2 F), Schnittschutzlevel 5F, Cat. II

Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-040166	Größe 7	€ 5,49 /Paar
AB-040167	Größe 8	€ 5,49 /Paar
AB-040168	Größe 9	€ 5,49 /Paar
AB-040169	Größe 10	€ 5,49 /Paar
AB-040170	Größe 11	€ 5,49 /Paar
AB-040171	Größe 12	€ 5,49 /Paar



Kartonpreis auf Anfrage



#### ATG® MaxiCut Ultra 44-3445

Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh • 360° atmungsaktiv • verstärkte Daumenbeuge • exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen • mit Noppen • neue Stricktechnologie für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen • hohe Griffsicherheit • perfekte Passform • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA

Material: Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Nylon-Gewirk **Normen:** EN 388:2016 (4 5 4 2 C), Schnittschutzlevel 5C, Cat. II 1 Paar, Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-040493	Größe 8	11,09 /Paar
AB-040494	Größe 9	11,09 /Paar
AB-040495	Größe 10	11,09 /Paar
AB-040496	Größe 11	11,09 /Paar
AB-040497	Größe 12	11,09 /Paar
AB-040495 AB-040496	Größe 10 Größe 11	11,09 /Paa 11,09 /Paa

<u></u>



#### ATG® MaxiCut® Oil 44-305

Flüssigkeitsabweisend • hohe Ölbeständigkeit • nahtlos • verstärkte Daumenbeuge • ausgezeichnete Passform • exzellenter Griff auf trockenen und nassen Oberflächen • ausgezeichnete Flexibilität • hervorragendes Tastempfinden • silikonfrei • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA

Material: Nitrilbeschichtung auf Nylon-Gewirk, Handrücken teilbeschichtet Normen: EN 388:2016 (4 3 4 1 B), Schnittschutzlevel 3B, Cat. II

Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-040922	Größe 7	€7,45 /Paar
AB-040923	Größe 8	€7,45 /Paar
AB-040924	Größe 9	€ 7,45 /Paar
AB-040925	Größe 10	€ 7,45 /Paar
AB-040926	Größe 11	€7,45 /Paar

Kartonpreis auf Anfrage



#### ATG® MaxiFlex Cut 34-8443

CutTech®-Technologie mit innovativen Fasern und Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger • atmungsaktivster Handschuh am Markt • neue Stricktechnologie für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen • hohe Griffsicherheit • perfekte Passform • 360° atmungsaktiv • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA

**Material:** Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Nylon-Gewirk, mit Noppen Normen: EN388:2016 (4 3 3 1 B), Schnittschutzlevel 3B, Cat. II

Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-050896	Größe 7	€ 7,37 /Paar
AB-050897	Größe 8	€ 7,37 /Paar
AB-050898	Größe 9	€ 7,37 /Paar
AB-050899	Größe 10	€ 7,37 /Paar
AB-050900	Größe 11	€ 7,37 /Paar



#### Soft Cut 3

VP:

Schnittschutzlevel B • dünner und softer Liner • perfekte, ergonomische Passform • Flexibilität • Fingerfertigkeit • flexible und dünne PU-Beschichtung • Handrücken frei • sehr gutes Tastempfinden

Material: Feinstrick, nahtlos, 64% Polyethylen, 23% Polyamid (Nylon),

13% Elasthan

EN 388:2016 (4 X 4 2 B), Schnittschutzlevel B, Cat. II

Pack à 12 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
AB-305016	Größe 7	€ 3,01 /Paar
AB-305017	Größe 8	€ 3,01 /Paar
AB-305013	Größe 9	€ 3,01 /Paar
AB-305014	Größe 10	€ 3,01 /Paar
AB-305015	Größe 11	€ 3,01 /Paar
		Kartonpreis auf Anfrage









#### RhinoWeld® Schweißerhandschuh GL121

Qualitätsschweißerhandschuhe • Flügeldaumen • Handfläche mit Jersey gefüttert • Stulpe mit feuerbeständiger Baumwolle gefüttert • vollständig mit Kevlargarn vernäht

Material: Rindspaltleder

EN 388:2016 (4 2 4 4 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Cat. II

VP: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
RT-00071	Größe 9	€ 4,73 /Paar
RT-00072	Größe 10	€ 4,73 /Paar
RT-00073	Größe 11	€ 4,73 /Paar

#### stärkter, beweglicher Daumen • verstärktes Innenhandgelenk • Jersey-Fütterung für erhöhten Tragekomfort

Material: Handinnenfläche: Nappaleder, Stulpe: Rindspaltleder EN 388:2016 (2 2 2 2 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Cat. II Normen:

Für Schweißverfahren MIG/TIG • Handinnenfläche aus hochwertigem Nappa-

leder • 15 cm lange Stulpe aus Rindspaltleder • mit Kevlargarn vernäht • ver-

Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
RT-00091	Größe 9	€ 7,21 /Paar
RT-00092	Größe 10	€ 7,21 /Paar
RT-00093	Größe 11	€ 7,21 /Paar

Kartonpreis auf Anfrage





Kartonpreis auf Anfrage





#### RhinoWeld® Schweißerhandschuh GL016

Qualitätsschweißerhandschuh • Flügeldaumen • Jersey-gefütterte Handfläche • Stulpenfütterung aus feuerbeständiger Baumwolle

Material: Rindspaltleder

Normen: EN 388:2016 (4 2 4 4 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Cat. II

Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
RT-00061	Größe 10	€ 3,83 /Paar
RT-00062	Größe 11	€ 3,83 /Paar

Kartonpreis auf Anfrage



Gefahren und Risiken: Schweißen

#### RhinoWeld® Schweißerhandschuh GL122

Robuster Schweißerhandschuh • beweglicher, verstärkter Daumen • mit Kevlargarn vernäht • Jersey-gefütterte Handfläche • Stulpe mit feuerbeständiger Baumwolle gefüttert

Material: Qualitäts-Rindspaltleder

EN 388:2016 (3 1 3 4 X), EN 407 (4 1 3 X 4 X), EN 12477 A, Cat. II Normen:

Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

Art. Nr.	Größe	Preis / Einheit
RT-00081	Größe 9	€ 6,08 /Paar
RT-00082	Größe 10	€ 6,08 /Paar
RT-00083	Größe 11	€ 6,08 /Paar

Kartonpreis auf Anfrage







Art.Nr. SC-1279 € 1.355,70

#### CleanAIR® Set AerGo inkl. Automatikschweißmaske CA-29

1 x Automatikschweißmaske, 1 x Gebläseeinheit inkl. Komfort-Gürtel, Ladegerät, Akku, Partikelfilter und Luftstrom-

Schweißvisier • Automatikschweißfilter 110 x 90 mm • gewölbtes Klarsichtvisier 170 x 95 mm für Vor- und Nacharbeiten • beguemes Kopfband • Drehradverschluss

Gebläseatemschutz mit individuell anpassbarem Luftstrom (160 lpm und 210 lpm) • einfache Bedienbarkeit mit nur einem Knopf • Kontrollsystem überwacht den konstanten Luftstrom • leichtes, schlankes Design

Schweißmaske: EN 12941 TH2, EN 175:B, EN 166:B, Gebläseatemschutz: EN 12941 TH3



Art.Nr. RT-0001 € 72,50

Art.Nr. RT-0003 € 72,50

RHIIDP

#### RhinoWeld® Schweißerjacke Probanback JK269

Vorderer Teil mit Ärmeln aus hochbeständigem, leichtem Rindspaltleder • Rückenteil aus flammhemmende Baumwolle für hohen Tragekomfort • für MIG- und TIG-Schweißen • mit Kevlargarn vernäht • hoher Hebekragen mit Klettverschluss zum Schutz vor Schweißspritzern

Material: Vorderseite und Ärmel aus Rindspaltleder, Rücken aus feuerbeständigem Proban

Größen: M-3XL

EN ISO 11611 (2/A1)



mit Zugriff von der Seite • zusätzliche Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen • sieben Gürtelschlaufen

RHIIPA

Exklusiv bei Schloffer

#### Schutzoveralls



#### Tyvek® Overall 500 Xpert

Neue Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz, auch bei Kopfbewegungen • optimal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske • sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design • Reißverschluss mit Abdeckung • Gummizug an Arm und Beinabschlüssen • eingeklebter Gummizug in der Taille

Material: Tyvek® (Typ 1431 N) ultraleicht

Größen: M-XXL

**Normen:** EN 1073-2 (2),

EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6,

EN 14126 (5-B, 6-B),

EN 1149-5, Cat. III

Art.Nr. TY-026

€ 8,40

#### Tychem® Overall 2000 C

Typ "C": kunststoffbeschichtet, ultraleicht, 100 %ige Partikelbarriere, \*Schutz vor vielen anorganischen Chemikalien, sogar unter Druck (< 3 bar), schützt vor Kontamination durch radioaktive Partikel • Kapuze mit Gummizug und verklebbarer Kinnabdeckung für einen dichten  $Masken abschluss \bullet selbstklebende \ doppelte \ Rei \ ß verschluss abdeckung \bullet$ Gummizug an Arm-, Beinabschluss und Taille • elastische Daumenschlaufen • für Verwendung in Ex-Zonen geeignet

**Material:** Tychem® (Typ "C") Größen: L-XXL

**Normen:** EN 1073-2 (1),

EN 14605 Typ 3, Typ 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6,

EN 14126 (3-B, 4-B, 5-B, 6-B),

EN 1149-5

Art.Nr. TY-007

€ 23,40

SCHL FFER

Unser gesamtes Schutzbrillen-Sortiment

ONLINE

#### **INFIELD**

爱



#### INFIELD® Matador

Leichte Schleifbrille für hohe Sicherheitsansprüche • abnehmbarer Softclip schließt rundum dicht ab • angenehmer Tragekomfort • inklinierbarer Bügel • Neigung der Schutzbrille individuell einstellbar • sehr gute Augenraumabdeckung ullet großdimensionale Schutzscheibe für weites Gesichtsfeld • kratzresistent • 100 % UV-Schutz • beschlagfrei • antistatisch

€ 6,90

**Kennzeichnung:** 2C-1,2 GA 1 F N CE

**Scheibe:** Polycarbonat, klar **Gewicht:** 30 g

**Normen:** EN 166, EN 170, AF, UV 400

Art.Nr. KO-599

#### **INFIELD**



Schutz- und Schleifbrillen

#### INFIELD® Mirador

#### In Kombination mit dem einstellbaren Kopfband wird die Mirador zur dichtschließenden Vollsichtschutzbrille.

Geeignet für raue Industrieumgebung • Beschichtung: kratzfest, beschlagfrei, antistatisch • 100 % UV-Schutz • weiche Nasenauflage • weiche Gesichtsauflage • sehr gute Augenraumabdeckung dank Kunststoff-Adapter

2C-1.2 GA 1 F K N CE (mit Bügel) 2C-1.2 GA 1 B K N CE (mit Band)

Gewicht: 43 g **Scheibe:** Polycarbonat, klar

Normen: EN 166, AS, AF, UV 400, EN 170

Art.Nr. KO-723

€ 16,20



#### INFIELD® Defendor

Leichte und kompakte Vollsichtschutzbrille • rundum dicht abschließend • besonders geeignet für Tätigkeiten in grobstaubigen Umgebungen und im Umgang mit Flüssigkeiten • uneingeschränktes Gesichtsfeld • Click-Verschluss • indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor • breites, einstellbares Gewebeband • 100% UV-Schutz

**Kennzeichnung:** 2C-1,2 GA 1 B 9 K N CE **Scheibe:** Polycarbonat, klar **Gewicht:** 56 g

Farben: türkis, orange

**Normen:** EN 166, EN 170, AS, AF, UV 400

Art.Nr. KO-337 + Farbe

€ 16,30

#### INFIELD'



#### INFIELD® Schutzbrille OPTOR Plus, klar

Geringes Gewicht • klassisches Design • leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden • sehr gute Augenraumabdeckung • zusätzlicher, weicher Adapter bietet perfekten Schutz, insbesondere in Umgebungen mit starker Schmutzentwicklung • besonders geeignet für kräftigere Gesichtsformen • integrierter Seitenschutz • beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent • 100 % UV-Schutz

**Kennzeichnung:** 2C-1,2 GA 1 F N CE Scheibe: Polycarbonat, klar **Normen:** EN 166, EN 170, AF, UV 400

Art.Nr. KO-639

€ 23,30

INFIELD.





#### INFIELD® Protor

Beschichtung: beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent • sehr geringes Gewicht • 100 % UV-Schutz • sportliches Design • besonders anschmiegsamer Materialmix • uneingeschränktes Gesichtsfeld • zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben • weiche Nasenauflage • ergonomische Brillenbügel für hohen Tragekomfort-

**Kennzeichnung:** 2C-1,2 GA 1 F N CE

Scheibe: Polycarbonat, klar Gewicht: 25 g **Normen:** EN 166, AF, UV 400, EN 170

Art.Nr. KO-724



#### INFIELD® Protor grau

Sehr geringes Gewicht • 100 % UV-Schutz • Beschichtung: beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent • sportliches Design • besonders anschmiegsamer Materialmix • uneingeschränktes Gesichtsfeld • zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben • weiche Nasenauflage • rutschfeste, ergonomische Brillenbügel für hohen Tragekomfort

**Kennzeichnung:** 5-2,5 GA 1 F N CE

Scheibe: Polycarbonat, grau Gewicht: 25 g **Normen:** EN 166, AF, UV 400, EN 170, EN 172

Art.Nr. KO-725

€ 12,00



#### INFIELD® Flexor Plus

Federleichte und extrem flexible Schutzbrille • passt sich druckfrei jeder Kopfform an • einstellbare Nasenauflage • 100 % UV-Schutz • beschlagfreie und kratzresistente Beschichtung • zusätzliche Gummilippe • uneingeschränktes Gesichtsfeld • gummierte Bügel • hohe Schock-Absorbierung

**Kennzeichnung:** 2C-1,2 GA 1 FT N CE

**Scheibe:** Polycarbonat, klar Gewicht: 24 g

**Normen:** EN 166, EN 170, AF, UV 400

Art.Nr. KO-331 + Farbe



#### 3M™ Schutzbrille Solus 1000

100 % UV-Schutz • schlanker Rahmen • leicht • 3M™ Scotchguard™ Antibeschlag-Beschichtung • kratzfest • weiche Polster am Nasensteg • Innenpolsterung im Schläfenbereich sorgt für hohen Komfort und Stabilität beim Tragen

**Kennzeichnung:** 2C-1.2 3M 1 FT K N CE Scheibe: Polycarbonat, klar **Normen:** EN 166, EN 170, AS, AF, UV

Art.Nr. 3M-2797

€ 13.30

#### Alle veredelbaren Schutzbrillen online ÜBERSICHT

#### Schutzbrillen | Logoservice





#### Schloffer Outdoorbrille S-FLEX

Vereint das moderne Design und Funktionalität aus dem Outdoorbereich mit den Qualitätsansprüchen der Arbeitswelt • extrem flexibel und widerstandsfähig • 100 % UV-Schutz • Sonnenschutz, Lichtransmission 18% • optische Güte, Klasse 1 • kontrastreiche Sicht • Oberfläche mit erhöhter Beschlagfreiheit, verhindert statische Aufladung • splitterfrei • bruchfest

**Kennzeichnung:** 5-2,5 GA 1 F N CE

**Scheibe:** Polycarbonat, grau

**Normen:** EN 166, EN 170, EN 172, AF, UV 400

Art.Nr. KO-212

€ 12,30



#### INFIELD® Flexor Plus Outdoor

Federleichte und extrem flexible Schutzbrille • biegsam wie eine Feder • passt sich druckfrei jeder Kopfform an • einstellbare Nasenauflage • 100% UV-Schutz • beschlagfreie und kratzresistente Beschichtung • äußerst robust • zusätzliche Gummilippe • uneingeschränktes Gesichtsfeld • gummierte Bügel für rutsch-

Kennzeichnung: 5-2,5 GA 1 FT N CE (grau), 2-1,2 GA 1 FT N CE (amber) Gewicht: 24 g Scheibe: Polycarbonat

lormen:	EN 166, EN 170, EN 172 (grau), AF, UV 400	
Art. Nr.	Ausführung	Preis / Einheit
KO-333	Rahmen: schwarz/türkis, Scheibe: grau; PC AF UV	€ 9,70 /Stück
VO 22.4	Pahmani nava blue (galla Cahaibai ambari DC AE LIV	£ 0.70 /S+ii.cl







#### Bau- und Industrieschutzhelme



MSA Kapselgehörschutz left/RIGHT für Helme

Art.Nr. MS-0303 € 27,70



V-Gard Visierhalter Standard für MSA Helme mit

Steckschlitzen

Art.Nr. MS-0513 € 8,70

#### MSA Schutzhelm V-Gard 200

Kurzer Schirm für größeres Sichtfeld • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm) • Belüftung • Komfort-Innenausstattung Fas-Trac® III mit Drehrad zur einfachen Größenanpassung • dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitz-Höhe • perforiertes, abwischbares PVC-Schweißband **Haltbarkeit:** 5 Jahre ab erster Verwendung (+3 Jahre Lagerzeit)

**Kopfweite:** 52-62 cm einstellbar **Gewicht:** 325 g

Material: ABS

Normen: EN 397, Zusatzprüfungen: -30°C, LD

1 Stück, Überkarton a 20 Stk.

Art. Nr.	Farbe	Preis / Einheit
MS-0401	Farbe weiß	€ 14,10 /Stück
MS-0402	Farbe gelb	€ 14,10 /Stück
MS-0427	Farbe grün	€ 14,10 /Stück
MS-0525	Farbe rot	€ 14,10 /Stück
MS-0662	Farbe blau	€ 14,10 /Stück

Kartonpreis auf Anfrage



V-Gard Visier 24 cm für MSA V-Gard Visierhalter

Art.Nr. MS-0514 € 8,70



V-Gard Visier 20 cm für MSA V-Gard Visierhalter

Art.Nr. MS-0568 € 7,30

## CAMP ANGEBOT

#### CAMP Safety® Schutzhelm ARES

Industrieschutzhelm für Boden- und Höhenarbeit • Kinnriemen mit Sicherheits-Ösensystem • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm) und Stirnlampen • Kopfband kann sowohl in der Höhe als auch nach hinten angepasst werden • Drehknauf-Größenverstellung • Adapter für kleine Kopfformen beiliegend • bis 10 Jahre Lebensdauer

Innenausstattung: 6-Punkt-Gurtband

**Kopfweite:** 51-63 cm einstellbar **Gewicht:** 470 g

Material: ABS und Polykarbonatmischung

Normen:	EN 397, EN 30303 (0), <b>Zusatzpruidigen:</b> LD, 440 VAC, -20 C, MM		
Art. Nr.	Farbe	Preis / Einheit	Preis / Einheit
TH-2252	Farbe rot	€ 62,00 /Stück	€ 49,60 /Stück
TH-2253	Farbe gelb	€ 62,00 /Stück	€ 49,60 /Stück
TH-2254	Farbe weiß	€ 62,00 /Stück	€ 49,60 /Stück



#### Gesichtsschutzschild PANORAMA inkl. Kopfhalter, 20 cm

Gesichtsschutzschild aus Polycarbonat inkl. Kopfhalterung • 20 cm Visier • aufklappbar • einfache Größenanpassung mittels Drehverschluss • thermische Beständigkeit -20 °C - +50 °C • austauschbare Visierscheibe • komplette Abdeckung des Gesichts für perfekten Rundumschutz • Schweißband

**Scheibe:** Polycarbonat, klar Normen: FN 166 Cat II

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis / Einheit
KO-917	Gesichtsschutzschild PANORAMA inkl. Kopfhalter, 20 cm	€ 15,00 /Stück
KO-928	Ersatzvisier für Gesichtsschutzschild PANORAMA, 5 Stk.	€ 30,00 /Pack

SCHL FFER

#### Bau- und Industrieschutzhelme



#### JSP® EVOLite® Schutzhelm Reflex belüftet

Transparenter Ausweishalter für Ausweise im Standard-Visitenkartenformat • Ausweis leicht zu wechseln, wassergeschützt • Reflexstreifen • extrem leichte Außenschale • Innenausstattung aus Terylen mit 6 Verankerungspunkten für hohen Tragekomfort • 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung der Innenausstattung für perfekten Halt • PH-neutrales Schweißband für maximalen Feuchtigkeitsabtransport • "Wheel Ratch": Drehverschluss zur Größenanpassung • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm)

**Innenausstattung:** 6-Punkt-Gurtband **Gewicht:** < 300 g

Material: ABS Normen: EN 397

Art. Nr.	Farbe	Preis / Einheit
KO-710	Farbe weiß	€ 32,30 /Stück
KO-711	Farbe gelb	€ 32,30 /Stück



#### JSP® EVOLite Schutzhelm Wheel Ratched belüftet

Extrem leicht • 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung • PH-neutrales Schweißband für maximalen Feuchtigkeitsabtransport • Drehverschluss • Standardslots (30 mm) für Gehörschützer

Innenausstattung: 6-Punkt-Gurtband Gewicht: < 300 g

Normen: EN 397

Art. Nr.	Farbe	Preis / Einheit
KO-691	Farbe weiß	€ 19,20 /Stück
KO-692	Farbe gelb	€ 19,20 /Stück





#### VOSS MASTER Schutzhelm

Helmschale im Nacken heruntergezogen • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm) • Belüftungslöcher (KO-226) • Kinnriemenhalterung • umlaufendes Schweißband • Regenrinne • Kälteprüfung bis -20 °C • Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Material: Polyethylen **Farben:** gelb, weiß Normen: FN 397

KO-084: Elektriker Schutzhelm (ohne Abbildung), Norm EN 50365,

elektrische Isolierung (1.000 V AC)

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis / Einheit
KO-226 + Farbe	VOSS MASTER Schutzhelm	€ 8,30 /Stück
KO-084 + Farbe	VOSS MASTER Elektriker Schutzhelm	€ 8,80 /Stück



#### Elektriker-Gesichtsschutzschild für Helme

Elektriker-Gesichtsschutz • Polycarbonat-Scheibe • natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier > 95 % • Scheibe mittels Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar • inkl. Universal-Helmhalterung mit Befestigungsband zur Befestigung an VOSS Schutzhelmen • als Elektriker-Gesichtsschutz nur in Kombination mit VOSS Elektrikerhelm

geeignet • störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29, Klasse 1

**Gewicht:** 250 g

Material: Schutzscheibe und Helmhalterung aus Kunststoff

Normen: EN 166

Art.Nr. KO-914

€ 52,00

Alle Preise exkl. 20% MwSt. Profitieren Sie von Staffelpreisen und noch mehr Produkten unter www.schloffer.eu.



#### CAMP Safety® Auffang- und Haltegurt **GT Komplettgurt**

Speziell dazu entwickelt, dem Hängesyndrom vorzubeugen • patentierter Verbinder HMS Belay lock mit Drehschutzhebel der geöffnet werden kann • Spannband für Bruststeigklemme • patentierte STS-Schnallen mit Lösesystem an den Beinschlaufen • 5 Aluminiumbefestigungsösen: am Bauch für freies Hängen, seitlich für die Arbeitsplatzpositionierung und das Zurückhalten, am Brustbein und am Rücken als Auffangschutz • Rückseitige Bandöse für das Zurückhalten

Größen: S/L-L/XXL

**Normen:** EN 385, EN 361, EN 813

Art.Nr. TH-2312

€ 267,30



#### CAMP Safety® Halbstatisches Seil IRIDIUM, 11 mm. mit Ösen

Halbstatisches Sicherheitsseil, 11 mm • robustes Seil für schwierige Anwendungen • Ösen an beiden Enden • Nähte mit Bruchlast 22 kN • Ösen und Nähte durch Kunststoffbelag geschützt

**Gewicht:** 500 g (5 m), 880 g (10 m), 1.250 g (15 m), 1.630 g (20 m),

2.410 g (30 m) EN 1891/A Normen:

Art. Nr. Größe Preis / Einheit TH-2290 Größe 5 m € 33,60 /Stück TH-2302 Größe 10 m € 51.80 /Stück TH-2303 Größe 15 m € 66,00 /Stück Größe 20 m € 81,00 /Stück TH-2297 TH-2304 Größe 30 m € 97.00 /Stück



#### **CAMP Safety® Auffanggurt Swifty Vest**

Gepolsterter Auffanggurt • 2 Auffangösen (A/2-Brust, A-Rücken) • automatische STS-Schnallen an den Beinschlaufen für müheloses Anlegen • Polsterung schützt und stützt den Rücken des Trägers • 2 abnehmbare Taschen mit Reißverschluss • 2 Materialschlaufen • ver-

**Gewicht:** 1.270 g Normen: EN 361

Art.Nr. TH-2147

CAMP

€ 127.60



#### Revisionsfrei







Absturzsicherung mit Rückholvorrichtung • Neu: durch den zusätzlichen Bandfalldämpfer auch für horizontale/schräge Verwendung an Kanten zertifiziert, nach PPE-R/11.060 • max. Last 120 kg • Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm, Bruchlast 12 kN • drehbarer Karabiner mit Absturzindikator • ABS-Schutzgehäuse • inkl. Rückhol-Seil

**Gewicht:** 4,8 kg (10 m); 7,8 kg (15 m); 9,8 kg (20 m)

**Normen:** EN 360:2002

Art. Nr.	Länge	Preis / Einheit	Preis / Einheit
TH-3040	Länge 10 m, Stahlseil	€ 456,00 /Stück	€ 410,40 /Stück
TH-3041	Länge 15 m, Stahlseil	€ 505,00 /Stück	€ 454,50 /Stück
TH-3042	Länge 20 m, Stahlseil	€ 628,00 /Stück	€ 565,20 /Stück



#### CAMP Safety® Abseilgerät GIANT

Innovatives Abseilgerät mit Multi-Zertifizierung • ergonomische Form des Hebels • Anti-Panik-Sicherungssystem bremst das Abseilen im Falle von übermäßigem Druck auf den Hebel durch den Anwender • Sperrfunktion für Pause-Phasen, die stufenweise in Kraft tritt • durch die Verlängerung mit Fingerauslöser kann der Seildurchlauf bei fehlender Belastung beschleunigt werden • bewegbarer Seitenteil mit Sicherheitshebel ermöglicht das Einlegen des Seils, ohne den Karabiner zu entfernen

Bruchlast: 20 kN **Gewicht:** 540 g

**Normen:** EN 12841 Typ C, Typ B, Typ A, EN 341/2A, EN 15151-1

Art.Nr. TH-2286

€ 204,00



Absturzsicherung

#### CAMP Safety® Absturzsicherung BLIN

Einfaches und intuitives Auffanggerät • für vertikalen und horizontalen Gebrauch/auf schrägen Flächen mit scharfen Kanten (r >= 0,5 mm) geeignet • nicht abnehmbares Bremsgerät • Struktur aus Aluminiumlegierung und rostfreiem Edelstahl • geringer Fangstoß im Falle eines Sturzes • Falldämpfer ist nicht erforderlich • max. Gebrauchslast 120 kg (vertikal) und 100 kg (horizontal/schräger Gebrauch) • inkl. halbstatischem 10 m Seil 10,5 mm mit Ösen

**Gewicht:** 1.240 g Normen: EN 353-2

Art.Nr. TH-2287

€ 142.20

# ue Arbeit sicher.

PSA-V§14: Jährliche Überprüfung von PSA gegen Absturz

Die österreichische PSA-V § 14 schreibt vor, dass PSA gegen Absturz entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen ist. Eine solche Überprüfung ist auch vor einer weiteren Verwendung nach einem Absturz notwendig. Die Ergebnisse der Sachkundigenprüfung werden in einem Prüfbefund dokumentiert, welcher vom Arbeitgeber bis zum Ausscheiden der PSA aufzubewahren ist.

> Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns jetzt!

#### Sicherungsgurte Absturzsicherungs-Sets



#### CAMP Safety® Auffang- und Haltegurt

Innovativer Komplettgurt • höchster Komfort und höchste Bewegungsfreiheit • optimierte Gewichtsverteilung beim freien Hängen oder Sturz, verminderte Hängesyndromgefahr • 2 Auffangösen (A/2-Brust, A-Rücken) • 2 seitliche Halteösen • 2 Materialschlaufen

**Gewicht:** 1.330 g (S–L); 1.380 g (L–XXL)

S/L-L/XXL EN 361, EN 358

Art.Nr. TH-2066

€ 109,90



#### **Absturzsicherungs-Set AKTION**

1x CAMP Safety® Auffanggurt BASIC DUO: Auffanggurt mit 2 Auffangösen (A/2-Brust, A-Rücken) • einfache Größenanpassung mit Schnellverschluss • hochwertiges Gurtband

1 x mitlaufendes Auffanggerät LINOSTOP, 15 m: Leichtes, mitlaufendes Auffanggerät • inkl. Bandfalldämpfer und 2 EH-Karabiner • fix montiert auf 15 m Kernmantelseil mit Ösen


1x Transportkoffer rot oder 1x Transporttasche Easy, schwarz

Art. Nr.	Ausführung	Preis / Einheit	Preis / Einheit
TH-2258	Set AKTION mit Transportkoffer	€ 147,40 /Stück	€ 109,90 /Stück
TH-2106	Set ECO mit Transporttasche	€ 136,10 /Stück	€ 99,90 /Stück

#### Fahrbare Hubarbeitsbühnen

Bei der Arbeit auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen ist immer PSA gegen Absturz zu verwenden (u.a. Helm für Höhenarbeit, Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, Karabiner, zusätzliche PSA entsprechend der jeweili-

Bitte beachten Sie die Herstellerangaben laut Bedienungsanleitung.





#### Hubarbeitsbühnen-Set Profi

Geprüft und zugelassen für den Einsatz auf mobilen Hubarbeits**bühnen** Set bestehend aus: 1 x CAMP Safety® Auffanggurt BASIC DUO 1 x MSA Höhensicherungsgerät Mini PFL 1 x Transportsack schwarz, PVC, 20 I

Art.Nr. TH-2109

€ 194,00



#### MSA Multi-Gaswarngerät Altair 4XR

Konfiguration: Pentan, O2-CO-H2S Neueste XCell®-Sensor-Technologie • schnelle Ansprech- und Kalibrierzeiten • integrierte Bluetooth®-Schnittstelle • MotionAlert • InstantAlert • Betriebstemperaturbereich -40° C bis +60° C • staub- und wasserdicht nach IP68: 60 min 2 Meter unter Wasser • Falltest nach MIL-STD-810G: 25 Stürze aus 1,2 m • übersteht versehentliches Fallenlassen aus 7,5 m auf Beton • ALTAIR Connect-App (für Android) • Verwendung für explosionsgefährdete Bereiche: ATEX 0

**Gewicht:** 228 g **Abmessungen:** 11 x 7,6 x 3,5 cm **Normen:** EN 50270 Typ 2, EN 61000-6-3

Art.Nr. MS-0645



The Safety Compai

#### **AKTIONSSET Dreibein inkl. Mini PFL**

1x Dreibein Workman Alu mit Teleskopbeinen bis 2,45 m Höhe Schnellverschluss für Zubehör (Rettungshub, Personen- Materialwinde), 4 Anschlagpunkte

**Norm:** EN 795/B

**Gewicht:** 19,5 kg

#### 1 x Tragetasche für Dreibein Workman

1x Höhensicherung mit Rettungshub

15 m Edelstahlseil • eingebauter Falldämpfer • Zulassung bis 140 kg **Normen:** EN 1496, EN 360 **Gewicht:** 16,3 kg

#### 1x Personen- und Lastenwinde

15 m verzinktes Stahlseil • mit selbstsicherndem, drehbarem 36C-Schnapphaken • zusätzliche Zulassung als Personenwinde laut Maschinenbaurichtlinie 2006/42 EC

**Norm:** EN 1496 (140 kg für Personen, 225 kg für Material)

#### 2 x Stahlkarabiner für Dreibein Workman, 25 mm Öffnung

2 x Umlenkrolle für Dreibein Workman

#### 1 x Höhensicherung Mini PFL 1,8 m mit Alu-Swivel


(zur Sicherung der zweiten Person) • Absturzindikator • 10 Jahre Benutzungsdauer • Zulassung bis 140kg

**Gewicht:** 810 g ohne Karabiner **Norm:** EN 360

Art.Nr. MS-0657

€ 2.799,00

Alle Preise exkl. 20% MwSt.







Alle INFOS und Kurse finden Sie auch online

**AKADEMIE** 

Firmenkurse bei Ihnen vor Ort in ganz Österreich!

## PSA gegen Absturz Unterweisung

#### Kursziel:

- Kenntnis der Gefahren und Eigenschaften unterschiedlicher Absturzsicherungen
- Sicherer Umgang mit der PSA
- Kenntnis der erforderlichen Rettungsmaßnahmen

αb 199 €\*

\*Pro KursteilnehmerIn bei 12 TeilnehmerIn-nen inkl. Schulungsunterlagen und Zerti-fikat, exkl. Aufschlag für mobile Schulungs-anlage (abhängig von der Entfernung zum Schulungsort)

## Spezial

## Befahren von Behältern Anwender- und Fachkundelehrgang

- Befähigung zur Arbeit als Aufsichtsperson oder Rettungsperson
- Befähigung zum Freimessen, zur Ausstellung der Behälterbefahrerlaubnis und zur praktischen Durchführung von Rettungsmaßnahmen
- Befähigung zur Planung von Arbeiten in oder an Behältern, insbesondere zur Gefahrenevaluierung und Festlegung von Schutz- und Rettungsmaßnahmen

ab 398€



SCHL FFER

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns jetzt!

Schloffer Arbeitsschutz GmbH Gewerbepark 4 8075 Hart bei Graz, Österreich

+43 (0)316 491 692 - 0 Tel.: +43 (0)316 491 692 - 2 E-Mail: office@schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar: Mo-Do: 7:30-12:00, 12:45-16:30

7:30-12:30