

SCHLÖFFER



KOMPAKT

**BAU und
BAUNEBENGEWERBE**

Schloffer. Sicherheit zuerst.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Leistungen. Sie wissen, Sicherheit ist mehr, als das Auge erfasst. Die richtige Schutzausrüstung auszuwählen, bedeutet, die Tätigkeiten und die damit verbundenen Gefahren zu kennen und so die Risiken zu verstehen. Über 45 Jahre Erfahrung im Bereich PSA und Arbeitsbekleidung sind ein reicher Schatz, den wir gerne an Sie weitergeben.

Schloffer Kompakt möchte Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schutzprodukte und Leistungen für Ihre Branche geben, damit Ihre

Arbeit noch sicherer und bequemer wird. Unsere Expertinnen und Experten haben für Sie zu jedem Kapitel auch die wichtigsten Vorschriften und Praxistipps verpackt.

Nutzen Sie unseren Beratungsservice. Unsere erfahrenen Kundenbetreuer besuchen Sie auch gerne vor Ort, um das für Ihren Einsatzzweck am besten geeignete Produkt zu finden.

Mit sicheren Grüßen
Ihr Markus Schloffer



ALLES AUS EINER HAND

Gehen Sie auf Nummer sicher! Wir unterstützen Sie bei der Versorgung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit modernster PSA.

EXPERTISE
+ AUSWAHL
+ SERVICE

100 % SICHERHEIT



UNSERE EXPERTEN

Die Expertinnen und Experten von Schloffer unterstützen Sie unabhängig bei der Evaluierung und Auswahl Ihrer persönlichen Schutzausrüstung.

UNSER PERSÖNLICHES SERVICE FÜR SIE

- PSA-Beratung vom Spezialisten
- Erstellung von Haut- und Handschutzplänen
- Überprüfung von PSA gegen Absturz
- Trainings und Unterweisungen zu allen Schutzausrüstungen, Risiken und Normen

BERATUNG VOR ORT

Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater stellen Ihnen die neuesten persönlichen Schutzausrüstungen vor Ort vor und organisieren gemeinsam mit Ihnen Anwendertests für eine erhöhte Trageakzeptanz. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat bei Ihren Projekten zur Verbesserung der Arbeitssicherheit im Spezialgebiet „Persönliche Schutzausrüstung“ zur Seite.

Wolfgang Prath, MA
Verkaufsleiter

„Jede Branche ist anders. Wir helfen Ihnen dabei, die Anforderungen an Ihrem Arbeitsplatz richtig zu bewerten und somit die richtige Schutzausrüstung für Ihre Tätigkeit auszuwählen.“

Klaus Fürpaß

PSA-Experte
Gebietsleiter Außendienst
Region West & Nord
Vorarlberg, Tirol, Salzburg
Oberösterreich, NÖ PLZ 3
Großkundenbetreuer
Tel. +43 (0)676 88162 251



Roswitha Wallner

PSA-Expertin – Außendienst
Region Süd
Steiermark, Kärnten,
Südl. Burgenland
Tel. +43 (0)676 88162 254



Antonino Papparone

Gebietsleiter Außendienst
Region Ost
Nödl. Burgenland, NÖ, Wien
Tel. +43 (0)676 88162 252



Patrick Stifter

PSA-Experte
Innendienstbetreuer
Tel. +43 (0)316 491 692 253



20 % ALLER GEMELDETEN ARBEITSUNFÄLLE
EREIGNETEN SICH IM JAHR 2019 AM BAU.



56 %

ALLER UNFÄLLE AM BAU PASSIEREN
BEI DER VERRICHTUNG VON ARBEITEN
IM BAUNEBCNGEWERBE

TOP 3

BRANCHEN MIT DEN MEISTEN
ARBEITSUNFÄLLEN:

1. WARENHERSTELLUNG
2. BAU
3. HANDEL

LÄRMSCHWER- HÖRIGKEIT

IST DIE HÄUFIGSTE
BERUFSKRANKHEIT
IM BAUWESEN (70 %)

17.455

ARBEITSUNFÄLLE WURDEN
DER AUVA 2019 IM BAUWESEN
GEMELDET

DIE TOP 3 BERUFSGRUPPEN

MIT DEN MEISTEN
ARBEITSUNFÄLLEN 2019:

- MAURER UND VERWANDTE BERUFE
- BAUSPENGLER, SANITÄR- UND
HEIZUNGSINSTALLATEURE
- ZIMMERLEUTE UND BAUTISCHLER

DIE HÄUFIGSTEN UNFALLURSACHEN

IM BAUWESEN:

- KONTROLLVERLUST
- UNKOORDINIERT BEWEGUNGEN
- STÜRZE AUS DER HÖHE

QUELLE: AUVA

SCHLÖFFER

Die richtige Schutzaus- rüstung von Kopf bis Fuß



3M

INFIELD
SAFETY

VOSS
HELM

MSA
The Safety Company

JSP

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Speedglas



FRISTADS
WORKWEAR

KANSAS

KÜBLER
WORKWEAR

COFRA

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

QUALITEX

LENZ
since 1887

FRUIT OF THE LOOM

BC
COLLECTION

LEIB WÄCHTER

ARDON



SIOEN

WELDAS

Tyvek

Tychem

DUPONT

ROFA

JUTEC

VIZWELL
MORE THAN QUALITY



DTG

JS

SHOWA

eureka

GEBOL

MAPA
PROFESSIONAL

RHINO
weld



atlas
the shoe company

sixton
peak

COFRA

Grisport

PUMA
SAFETY

HAIX



MSA
The Safety Company

AZETT

plum



CAMP
Safety

MSA
The Safety Company

STARKE PARTNER




Unsere Serviceleistungen für Sie im Überblick



SCHLOFFER LOGOSERVICE

Durch die Auswahl der passenden Bekleidung und die Aufbringung Ihres Logos können Sie Ihr Unternehmen in Szene setzen. Denn ein einheitlicher Auftritt sorgt auch für einen professionellen ersten Eindruck bei Ihren Kunden!


Egal ob Stick oder Druck, wir haben die notwendige Erfahrung, um Ihre Unternehmensbekleidung fachgerecht zu veredeln. Lassen Sie sich von unseren ausgebildeten Fachberatern durch den Veredelungsprozess begleiten. Vom Angebot bis zur Auslieferung.



SCHLOFFER AKADEMIE

Ihre praxisnahe Ausbildung für den richtigen und sicheren Umgang mit PSA gegen Absturz.

Alle unsere Kurse organisieren wir gerne speziell für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt bei Ihnen vor Ort. Mit der mobilen Schulungsanlage bieten wir in ganz Österreich eine praxisorientierte Ausbildung für PSA gegen Absturz an, die allen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Informieren Sie sich noch heute über unser Schulungsangebot: www.schloffer.eu/akademie



PRÜFUNG VON PSA GEGEN ABSTURZ

Wir übernehmen die jährlich vorgeschriebene Sachkundigenprüfung Ihrer PSA gegen Absturz.

Die speziell geschulten Sachkundigen der Firma Schloffer Arbeitsschutz verfügen im Sinne der PSA-V § 14 über die erforderlichen Kenntnisse und Berufserfahrung, um PSA gegen Absturz auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen.



WARTUNG VON MSA GASWARNGERÄTEN

Gerne übernehmen unsere Experten die regelmäßig vorgeschriebene Inspektion und Wartung Ihrer mobilen MSA Gaswarngeräte.

Die Experten der Schloffer Arbeitsschutz GmbH verfügen über die notwendigen Fachkenntnisse und sind vom Hersteller dazu befähigt, die vierteljährliche Funktionskontrolle sowie die jährliche Systemkontrolle von tragbaren MSA Gaswarngeräten durchzuführen.

Produktwelt

Sicherheitsschuhe ab Seite 8

Atlas®, Sixton®, Cofra®, Haix®, Grisport®, Dunlop®
Klasse S3, O3, S5

Berufsbekleidung ab Seite 20

Fristads®, Kansas®, Kübler®, Cofra®, Leibwächter®, Ardon®, Hakro®
Jacken, Hosen, Shorts, T-Shirts, Polos, Corporate Fashion

Warnschutzkleidung ab Seite 36

Kübler®, Fristads®, Vizwell™, Cofra®, Sioen®
Warnregenschutz, Warnschutz-Shirts, Warnschutzkleidung,
Hi-Vis Accessoires, Multinormbekleidung

Handschutz ab Seite 48

ATG®, Mapa®, Eureka®, Gebol®, Azett®
Handschuhe mit hoher Fingerfertigkeit, Schnittschutzhandschuhe,
Schutzhandschuhe für den Bau, Hautschutz

Kopfschutz ab Seite 54

JSP®, Voss®, 3M, Infield®
Schutzhelme, Gehörschutz, Schutzbrillen

Schloffer Akademie
ab Seite 58

Online-Shop+
ab Seite 66

Normen

Seite 9

EN 20345

EN 343

Seite 21

EN ISO 20471

Seite 37

EN 388

Seite 48

Seite 54

EN 166



Gefahren und Risiken für die Sicherheit oder Gesundheit

Sicherheitsschuhe zählen zu den persönlichen Schutzausrüstungen zum Schutz der Füße vor Schäden durch längere Beanspruchung, vor anderen schädigenden Einwirkungen und vor dem Ausrutschen. Fußschutz ist u. a. zum Schutz vor den folgenden Gefahren zur Verfügung zu stellen (s. a. österreichische PSA-V § 8):

- mechanische Einwirkungen (Stoßeinwirkung, Einklemmen, Eintreten etc.)
 - Einwirkungen durch chemische und biologische Arbeitsstoffe (aggressive Flüssigkeiten etc.)
 - thermische Einwirkungen (Berührungswärme, -kälte, Wärmestrahlung, Spritzer, Flammen etc.)
- elektrische Einwirkungen
 - klimatische Bedingungen (Kälte, Nässe, Feuchtigkeit, Hitze)
 - Gefahr des Ausrutschens
 - Gefahren durch starke Verunreinigungen
 - einseitige Belastungen des Bewegungsapparates (langes Stehen, Knien etc.)

Entscheidungshilfen und Qualitätsmerkmale

Die Auswahl und Bewertung von Sicherheitsschuhen und die daraus resultierenden grundlegenden Pflichten für den Bereitsteller (Arbeitgeber) und Anwender (Arbeitnehmer) werden vom Gesetzgeber genau geregelt (zur Übersicht s. österr. PSA-V Abschnitt I, ASchG § 70). Kriterien in der Praxis sind z. B.:

- Schutzklassen
 - Rutschfestigkeit
 - ev. Anpassung an Fußfehlstellungen oder -deformationen der Träger/innen
- Tragekomfort und Atmungsaktivität
 - Produktschutz (ESD, Abfärben der Sohlen etc.)
 - Wirtschaftlichkeit (Lebensdauer von Sicherheitsschuhen)

EN 20345



Anforderungen an Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe aus Leder oder anderen Materialien	Zehenschutzkappe	Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit	Anforderungen hinsichtlich keines Wasserdurchtritts und keiner Wasseraufnahme	Durchtrittssicherheit	Profilsohle
KLASSE 1					
SB	+				
S1	+	+			
S1P	+	+		+	
S2	+	+	+		
S3	+	+	+	+	+
Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe	Zehenschutzkappe	Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahme im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit	Anforderungen hinsichtlich keines Wasserdurchtritts und keiner Wasseraufnahme	Durchtrittssicherheit	Profilsohle
KLASSE 2					
SB	+				
S4	+	+	+		
S5	+	+	+	+	+

Kennzeichnungen für Zusatzanforderungen

Symbol	Anforderung	
P	Durchtrittssicher	Gesamter Schuh
C	Leitfähigkeit	
A	Antistatik	
HI	Wärmeisolierung	
CI	Kälteisolierung	
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	
I	Elektrisch isolierender Fußschutz	

Symbol	Anforderung	
WR	Wasserdichtheit des ganzen Schuhs	
M	Mittelfußschutz	
AN	Erweiterter Knöchelschutz	
CR	Schnittschutz im Bereich oberhalb des Sohlenrandes	
WRU	Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Schaft
HRO	Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300 °C/1 min)	
FO	Kraftstoffbeständigkeit	

Profitieren Sie von unserem Netzwerk an Orthopädieschuhmachern

Orthopädische Einlagenversorgung und individuell angepasste Sicherheitsschuhe nach ÖNORM Z 1259



Seit 2012 stellt die ÖNORM Z 1259 allen Beteiligten ein Verfahren zur Verfügung, das bei Einhaltung eine normkonforme Herstellung von orthopädisch angepassten Sicherheitsschuhen und Einlagen in Österreich garantiert.

Sicherheitsschuhe dürfen nur anhand eines Bausatzes eines vom Hersteller baumustergeprüften Sicherheitsschuhs von zertifizierten Orthopädieschuhmachern zurichtet oder mit

Einlagen versorgt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Sicherheitsschuh und die verwendeten orthopädischen Materialien des Herstellers von einer notifizierten Prüfstelle überprüft und entsprechend der jeweiligen Fertigungsvorschriften vom Orthopädieschuhmacher gefertigt werden. Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Sicherheitsschuhe bleiben dadurch erhalten. Der Orthopädieschuhmacher kennzeichnet den Schuh und stellt Ihnen nach der normkonformen orthopädietechnischen Versorgung eine Übereinstimmungserklärung aus.

Ablauf nach ÖNORM Z 1259

1 Ärztliche Verschreibung

Der Arzt stellt dem Patienten eine Verschreibung, z. B. über eine orthopädische Einlegesohle, aus.

2 OSM auswählen

Wählen Sie Ihren zertifizierten Atlas®-Orthopädieschuhmacher (OSM) aus. Informationen zum Ablauf oder zu einem Atlas®-Orthopädieschuhmacher in Ihrer Nähe erhalten Sie unter der Tel.Nr. 0316 491 692 - 0 oder per E-Mail an office@schloffer.eu

3 Verwenderbescheinigung

Als Arbeitgeber bzw. Sicherheitsfachkraft legen Sie in der Verwenderbescheinigung die benötigte Sicherheitsklasse und eventuelle Zusatzanforderungen fest. Dazu wählen Sie ein Schuhmodell aus der ÖNORM Z 1259-Serie entsprechend der evaluierten Sicherheitsklasse aus (Vorlage auf Seite 31). Übergeben Sie dem Arbeitnehmer die Verwenderbescheinigung und vermerken Sie den ausgewählten Atlas®-Orthopädieschuhmacher.

4 Zurichtung / Versorgung durch OSM

Der Arbeitnehmer übergibt dem Orthopädieschuhmacher den Verordnungsschein und die Verwenderbescheinigung. Dieser stellt dem Arbeitgeber einen Kostenvoranschlag aus.

Nach der Auftragserteilung führt der Orthopädieschuhmacher die normkonforme orthopädietechnische Versorgung sowie die Dokumentation durch. Er stellt die Konformitätserklärung aus und bringt die CE-Kennzeichnung sowie das OS-Piktogramm und seine Verzeichnisnummer bzw. Bezeichnung auf der Außenseite des Schuhs an.

Die Verrechnung der orthopädischen Elemente erfolgt durch den Orthopädieschuhmacher direkt mit dem Unternehmen.



OS-Piktogramm
OS = Orthopädieschuh
XXXX Nummer OSM



MEHR
INFOS

SCHLOFFER

Dynamic Bau

Der NEUE Standard am Bau



exklusiv bei Schloffer erhältlich

DUALMICRO
DRIVICBO

HOCHWERTIGES
RINDSLEDER

dynamic HC control
technology

climaction fit
337

extrabreite WEITE



Sicherheitsschuhe

Aktuelle Preise online unter www.schloffer.eu

Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde.

Unsere Schloffer Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.



zum Produkt



zum Produkt

Atlas® Anatomic Bau 500 (S3)

Outdoor-Sohle mit Grobstollenprofil • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • aktiv-X-Funktionsfutter • Klima-Komfort®-Einlegesohle • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder
Sohle: PU
Größen: 39-50 **Weite:** 10, 12
Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. AT-049

Atlas® Anatomic Bau 460 (S3)

Grobstollenprofil • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • aktiv-X-Funktionsfutter • Klima-Komfort®-Einlegesohle • Outdoor-Sohlentechnologie • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder
Sohle: PU
Größen: 38-48 **Weite:** 10
Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. AT-047



zum Produkt



zum Produkt

Atlas® Anatomic Bau 845 XP (S3)

Grobstollenprofil • thermoisolierender Schuhunterbau • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • Klima-Komfort®-Einlegesohle • aktiv-X-Funktionsfutter • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder, Webpelzfütterung
Sohle: PU
Größen: 38-49 **Weite:** 10
Normen: EN ISO 20345 S3 CI SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Stahlkappe, Textilizwischensohle

Art.Nr. AT-056

Atlas® Asphalt Thermo Tech 800 (S3) ESD

Asphaltierer • XP® metallfreie Durchtrittshemmung • 3D-Dämpfungssystem • Waterproofleder • aktiv-X Funktionsfutter • profillose Laufsohle • THERMO TECH Sohlensystem • bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) • ESD geprüft

Material: Waterproofleder
Sohle: Nitril
Größen: 39-49 **Weite:** 10
Normen: EN ISO 20345 S3 S3 HI HRO SRA
Schutz: Stahlkappe, Textilizwischensohle

Art.Nr. AT-971



Atlas® SL535 XP (S3) ESD

Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • aktiv-X-Funktionsfutter • Klima-Komfort®-Einlegesohle • Sicherheitsreflektoren • ESD geprüft • MPU® INNOFLEX-Laufsohlensystem • geeignet für Einlagenversorgung

Material: Waterproofleder
Sohle: PU
Größen: 36-49 **Weite:** 10
Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Stahlkappe, Textilizwischensohle

Art.Nr. AT-996



zum Produkt

AKTIV-X®-FUNKTIONSFUTTER

Das aktiv-X®-Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich, scheuerbeständig und bietet dem Träger eine hohe Atmungsaktivität. Außerdem ist es zertifiziert nach dem OEKO-TEX® Standard 100.

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE

Schuhe mit der ESD Eigenschaft verhindert eine elektrostatische Aufladung beim Träger und schützen dadurch hochempfindliche Bauteile und Anlagen. Diese Spezialmodelle sind antistatisch im Bereich von 1 x 10⁵ bis < 10⁸ Ohm (max. 100 MOhm).

3D-DÄMPFUNGSSYSTEM

Das 3D-Dämpfungssystem von Atlas® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

ATLAS® MPU® INNOFLEX LAUSOHLENSYSTEM

Der zweischichtige Aufbau aus Lauf- und Zwischensohle bringt die Eigenschaften des besonders energieaufnahmefähigen Multi-Funktionalen-Polyurethans (MPU®) besonders hervor. Die Laufsohle mit ihren großformatigen Trittflächen ist besonders abriebfest und rutschhemmend, die Zwischensohle extrem energieaufnahmefähig und gleichzeitig stabilisierend. Das INNOFLEX SYSTEM unterstützt den Träger in jeder Bewegungsphase.



zum Produkt

Atlas® SL725 XP (S3) ESD

Art.Nr. AT-758

LEICHTER
SOMMERSCHUH



zum Produkt

Atlas® GTX 935 XP (S3)

Art.Nr. AT-041

WARMER
WINTERSCHUH



ÖNORM Z 1259



Sicherheitsschuhe



zum Produkt

Sixton® Montauk (S3)

3D-Air-Innenfutter • selbstreinigendes Laufsohlenprofil • Flyfit-Einlegesohle • hoher Tragekomfort • geeignet für Einlagenversorgung
Material: vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle: PU
Größen: 38-48 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-004



zum Produkt

Sixton® Pasitos High Cross (S3) ESD

Selbstreinigendes Grobstollenprofil • 3D-Air-Innenfutter • ESD geprüft • Soft-Fit-Innensohle • hoher Tragekomfort • geeignet für Einlagenversorgung
Material: Nubukleder Hydrotech Dualmicro
Sohle: PU
Größen: 35-48 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-016



zum Produkt

Sixton® Land (S3)

3D-Air-Innenfutter • selbstreinigendes Laufsohlenprofil • Flyfit-Einlegesohle • hoher Tragekomfort • geeignet für Einlagenversorgung
Material: vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle: PU
Größen: 38-48 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-011



zum Produkt

Sixton® Terranova (S3)

Primaloft-Innenfutter • Vibram®-Sohle • wasserdicht dank HDry®-Membran • Dual insulation-Einlegesohle • Dynamic Control-Fersenverstärkung • seitlicher Reißverschluss • geeignet für Einlagenversorgung
Material: vollnarbiges Rindsleder Hydrotech
Sohle: Gummi
Größen: 38-48 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 HRO WR CI SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-017



Sixton® Ortisei (S3)

Hoher Komfort und Stabilität • wasserdicht dank HDry®-Membran • Außenmaterial mit hoher Reißfestigkeit • selbstreinigende Laufsohle aus VIBRAM®-Gummi • 3D-Air-Innenfutter • hoch atmungsaktive und komfortable Einlegesohle • Dynamic Control-Fersenverstärkung • unterstützt die natürliche Fußbewegung • Überkappe mit differenziertem Schutz des Schafes • geeignet für Einlagenversorgung
Material: Narbenleder, Mikrofaser und reißfestes Gewebe
Sohle: Gummi
Größen: 38-48 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 HRO WR HI SRC, ÖNORM Z 1259
Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. SX-023

HDry®-MEMBRAN
HDry® garantiert ausgezeichnete Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und Isolierung. Der direkte Laminierungsprozess lässt keinen Raum zwischen dem Obermaterial und der Membran. Das bedeutet, dass es keine Nähte oder Lücken gibt, durch die Wasser in den Schuh eindringen könnte. Regen und Kälte werden bereits an der äußersten Stelle des Schuhs abgeblockt und der Raum um den Fuß herum bleibt trocken und warm. Dadurch bleiben Ihre Sicherheitsschuhe den ganzen Tag über trocken und leicht.

DYNAMIC HC CONTROL

Die innere ergonomische Struktur gibt der Ferse halt, reguliert die Fußstellung und stützt das Fußgelenk bei seitlichen Bewegungen ab.

zum Produkt

VIBRAM®-SOHLE FIRE&ICE

Die Laufsohle mit Vibram®-Gummi aus einer Fire& ICE-Mischung, für den Einsatz bei allen Temperaturen und einer selbstreinigenden und besonders rutschfesten Lauffläche.

ANGENEHM IM
SOMMER



zum Produkt

Sixton® Ortles (S3)

Art.Nr. SX-022



zum Produkt

FÜR KALTE
WINTERTAGE

Sixton® Lavaredo (S3)

Art.Nr. SX-992



Sicherheitsschuhe

Aktuelle Preise online unter www.schloffer.eu

Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde.

Unsere Schloffer Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.



zum Produkt

COFRA® Chirico (S3)

Knöchelhoher Schuh aus atmungsaktivem Leder • wasserabweisend • SANY-DRY® Innenfutter • antistatisch • schockabsorbierend • rutschfest • APT PLATE - Zero Perforation, auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von 3 mm, nichtmetallisch • EVANIT Fußbett • ANTI TORSION SUPPORT – unterstützt und schützt den Fuß

Material: Leder

Sohle: PU/TPU

Größen: 39-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-914



zum Produkt

COFRA® Tiziano (S3)

Halbschuh aus atmungsaktivem Leder • wasserabweisend • SANY-DRY® Innenfutter • antistatisch • schockabsorbierend • rutschfest • APT PLATE - Zero Perforation, auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von 3 mm, nichtmetallisch • EVANIT Fußbett • ANTI TORSION SUPPORT – unterstützt und schützt den Fuß

Material: Leder

Sohle: PU/TPU

Größen: 39-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-913



zum Produkt

COFRA® RUHR Blue (S3)

Atmungsaktives, abriebfestes Innenfutter • atmungsaktives, anatomisches Fußbett aus EVA und Nitril • 100% metallfrei • eine Verstärkung zwischen Absatz und Fußsohle stützt das Fußgewölbe und schützt vor dem Umknicken

Material: geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

Sohle: PU/TPU

Größen: 38-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-048



zum Produkt

COFRA® KÖLN Blue (S3)

Atmungsaktives, abriebfestes DRYTHERM®-Futter • thermogeformtes, anatomisches EVANIT-Fußbett • hohe Körperunterstützung • 100% metallfrei • eine Verstärkung zwischen Absatz und Fußsohle, die das Fußgewölbe stützt und vor dem Umknicken schützt

Material: geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe

Sohle: PU/TPU

Größen: 38-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-055



zum Produkt

COFRA® ZIMMERER (S3)

Dachdeckerschuh bzw. Zimmermannschuh • Hochschuh, aus atmungsaktivem Veloursleder • wasserabweisend • SANY-DRY® Innenfutter • antistatisch • schockabsorbierend • rutschfest • APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von 3 mm • Sohle aus recyceltem PU • Schnürsenkel und Laschenetikett bestehen aus hundertprozentig recyceltem Garn aus Plastikflaschen

Material: Veloursleder

Sohle: PU/TPU

Größen: 39-48 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20345 S3 SRC

Schutz: Aluminiumkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-912



zum Produkt

COFRA® Dachdecker Profi (O3)

Zimmermannschuh und Dachdeckerschuh • keine Zehenschutzkappe • besonders rutschfeste Sohle • hydrophobiertes Leder • bequemes, thermogeformtes EVANIT-Fußbett mit atmungsaktiver Beschichtung: die Mischung aus EVA und Nitril gewährleistet eine hohe Körperunterstützung

Material: wasserabweisendes Veloursleder

Sohle: PU

Größen: 39-47 **Weite:** 11

Normen: EN ISO 20347 O3 SRC FO

Schutz: keine Schutzkappe

Art.Nr. IT-489

COFRA® APT-PLATE-TEXTILZWISCHENSOHLE

Die durchtrittsichere und nichtmetallische APT-Plate-Textilzwischensohle ist flexibler, leichter und besitzt zudem noch eine höhere thermische Isolierung als eine herkömmliche Zwischensohle aus Stahl. Die Textilzwischensohle wurde nach der Norm EN 12568 geprüft, somit darf kein Nagel bei einer Kraft von 110 kg (1100 N) die Zwischensohle durchdringen.



S3 Sicherheitsschuhe



[zum Produkt](#)

HAIX® Airpower XR3 (S3)

Vierlagiges GORE-TEX®-Material • atmungsaktiv • Auftrittsämpfung • Reflex-Elemente • anatomisch geformte Schutzkappe • Oberleder mit eingearbeitetem Sun Reflec • Gummi-Überkappe schützt das Leder • abriebfestes Innenfutter • separate Fersenschale • rutschfestes Profil • hitze- und kälteisolierend • nicht-kreidend • leichter PU-Dämpfungskeil im Inneren der Sohle schont Gelenke und Bandscheiben

Material: wasserabweisendes Bullenleder
Sohle: Gummi, PU
Größen: 39 (UK 5,5)-47 (UK 11,5)
Normen: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. HX-009



[zum Produkt](#)

HAIX® BE Safety 54 mid (S3)

Robuster Bau-Sicherheitsschuh • GORE-TEX®-Membran: wasserdicht und atmungsaktiv • Sun Reflect: im Leder integrierte Pigmente reflektieren Sonnenstrahlen und verhindern, dass sich der Schuh aufheizt • Geländeprofil • dämpfende Einlegesohle • separate Fersenschale für eine gute Fußführung • ESD-geprüft

Material: Bullenleder
Sohle: Gummi, PU
Größen: 37 (UK 4)-51 (UK 15)
Normen: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Schutz: Kunststoffkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. HX-008



[zum Produkt](#)

Grisport® Breeze (S3)

Outdoor-Sicherheitsschuh • abriebfestes Obermaterial • guter Grip auf allen Untergründen • griffige Cross-Profilsohle • atmungsaktives 3D-Airmesh-Funktionsfutter

Material: reißfestes Gewebe
Sohle: Gummi
Größen: 36-48 **Weite:** 10
Normen: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Schutz: Fiberglaskappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. GR-012



[zum Produkt](#)

Grisport® Rush (S3) ESD

Outdoor-Sicherheitsschuh • abriebfestes Obermaterial • griffige Cross-Profilsohle für guten Grip auf allen Untergründen • wasserdichte Membran • ESD geprüft

Material: abriebfestes Mikrofaser-Textilgewebe
Sohle: Gummi
Größen: 36-48 **Weite:** 10
Normen: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
Schutz: Fiberglaskappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. GR-014



[zum Produkt](#)

COFRA® Bering (S3)

Winter-Sicherheitsstiefel • versiegelte Nähte • Vorderkappe aus TPU • wärmeisolierendes Thinsulate®-Futter • atmungsaktives, antibakterielles, isolierendes Innenfutter • kälteisolierendes Fußbett

Material: wasserabweisendes Leder
Sohle: PU/TPU
Größen: 39-47 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 CI WR SRC
Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-026



[zum Produkt](#)

COFRA® Liberia (S3)

100 % metallfrei • THINSULATE™-Futter: sehr gute Kälteisolierung • Sohle mit Torsionsverstärkung • EVANIT Fußbett • Vorderkappe aus abriebfestem PU • Schafthöhe ca. 27 cm

Material: wasserabweisendes Leder
Sohle: PU
Größen: 39-48 **Weite:** 11
Normen: EN ISO 20345 S3 CI SRC
Schutz: Kunststoffkappe, Textilzwischensohle

Art.Nr. IT-333



S3 | S5 Sicherheitsschuhe

EXPERTEN-TIPP:

Optimales Fußklima mit den richtigen Funktionssocken!

Socken sind die Schnittstelle zwischen Ihrem Fuß und Ihrem Sicherheitsschuh. Die Schuhe in unserem Sortiment sind mit hochwertigen, atmungsaktiven Materialien ausgestattet, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren.

Dies funktioniert aber nur mit den richtigen Arbeitssocken, die die Feuchtigkeit von der Haut aufnehmen und schnell an das Material des Schuhs abgeben. Dadurch sorgen sie für ein trockenes und frisches Klima im Schuh.



[zum Produkt](#)

Baustiefel Dunlop® Purofort Thermo+ (S5)

Dank Purofort Thermo+ bis -50 °C kältegeschützt • rutschfest • öl-, säure-, benzin- und fettbeständig • flexible Obersohle bietet ausreichend Bewegungsfreiheit

Material: Purofort Thermo+
Sohle: PU
Größen: 37/38-48 **Weite:** 12
Normen: EN ISO 20345 S5 CI SRC
Schutz: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Art.Nr. WE-123

www.schloffer.eu



Arbeits- und Berufsbekleidung versus Schutzbekleidung

Nicht jede Bekleidung, die in einem Beruf oder bei der Arbeit getragen wird, ist eine Schutzbekleidung bzw. eine persönliche Schutzausrüstung. Berufsbekleidung stellt keine PSA im Sinne der EU-Verordnung (EU) 2016/425 dar und fällt nicht unter die Normen für Schutzbekleidung.

In der Praxis nimmt moderne Berufsbekleidung durch gewisse Ausführungsvarianten (z. B. Verstärkungen, verdeckte Knopfleisten) und Materialien (z. B. Atmungsaktivität) Schutzeigenschaften auf und die Abgrenzung zur genormten Schutzbekleidung ist nicht mehr eindeutig. Als Schutzbekleidung gemäß der gesetzli-

chen Bestimmungen werden alle den Körper, die Arme und Beine bedeckenden Bekleidungssteile verstanden, die den Menschen vor Verletzungen und anderen arbeitsbedingten Schädigungen sowie sonstigen schädigenden Einwirkungen (z. B. Säure, Regen, Flammen, Warnkleidung) schützen.

Schutzbekleidung hingegen muss, wie jede andere PSA eindeutig gekennzeichnet werden: Firmenname und Adresse des Herstellers, Artikelnummer und Bezeichnung, CE-Kennzeichen, Piktogramme für die Gefahr, Nummer der Norm, erreichte Leistungsstufe oder Klasse sowie besondere Hinweise.

Entscheidungshilfen und Qualitätsmerkmale für Arbeits- und Berufsbekleidung

Qualitätskriterien von Arbeits- bzw. Berufsbekleidung sind z. B.:

- Tragekomfort/Schnitt
- Arbeits-/Einsatzbereich
- Langlebigkeit
- Reißfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- Pilling-Festigkeit (Knötchenbildung an der Oberfläche von Textilien)
- Widerstand gegen Oberflächenbenetzung
- Farbechtheit in der Wäsche
- Umwelt und Sozialstandards in der Herstellung



EN 342 Schutz gegen Kälte



Bekleidung zum Schutz gegen Kälte (unter -5°C)

Die Europäische Norm EN 342 legt die Anforderungen an und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungssystemen (zweiteilige Anzüge oder einteilige Anzüge) zum Schutz gegen die

Auswirkungen von kalten Umgebungen mit Temperaturen von weniger oder gleich -5 °C fest. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit.



EN 343 Schutz gegen Regen



In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte der Schutzbekleidung klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen. Im Mittelpunkt

stehen die Wasserdichtheit und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

Klassifikation		
a	b	R
Wasserdurchgangswiderstand Wp [Pa]	Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret [m²*Pa/W]	Regenturmtest (optional) ; wird durch „X“ ersetzt, wenn nicht getestet

KLASSE



a | Wp >=8.000 Pa
b | Ret über 40

KLASSE



a | Wp >=8.000 Pa
b | 20 < Ret <=40

KLASSE



a | Wp >=13.000 Pa
b | Ret <= 20

KLASSE




a | Wp >=20.000 Pa
b | Ret <= 15





Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde. Unsere Schloffer Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.



zum Produkt

**Fristads®
Herren Softshelljacke 1421**

Wind- und wasserdicht • 4-Wege-Stretch-Softshell • komplett gefüttert • Verstärkung an Schultern und Ärmeln • abnehmbare, verstellbare Kapuze • Napoleontasche mit Zipp
Material: 100 % Polyester, 200 g/m²
Größen: S-3XL

Art.Nr. FR-1523



zum Produkt

**Fristads®
Softshelljacke mit Kapuze 7461 BON**

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Stretch • Raglan-Ärmel • durchgehender Reißverschluss vorne • mit Kordel verstellbare Kapuze • Reflex-Besätze im Schulterbereich • eine Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • Daumenschlaufen • elastischer Bund und Armabschlüsse • verlängerte Rückenpartie • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 100 % Polyester, 230 g/m²
Größen: XS-3XL

Art.Nr. FR-0520



zum Produkt

**Fristads®
Sweatshirt FUSION 7048 SHV**

Stretch-Gewebe • Baumwolle auf der Innenseite für mehr Tragekomfort • feuchtigkeitstransportierend und schnelltrocknend • pflegeleicht • Raglan-Ärmel • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante • UV-Schutz • für Industriewäsche geeignet • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, 305 g/m²
Größen: XS-3XL
Normen: EN 13758-2 UV-Schutzfaktor (UPF) 40+

Art.Nr. FR-5577



zum Produkt

**Fristads®
Bundhose FUSION 2555 STFP**

Mechanische Stretchqualität • 2 Vordertaschen • doppelt verstärkte Schrittnaht • mit CORDURA®-verstärkte Kniepolster • von außen zugänglich • Höhenanpassung der Kniepolster • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • Fristads® Knieschutz 9200 KP • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Größen: 44-62

Art.Nr. FR-5500



**SPORTLICHER
AUFTRITT**



**Fristads®
Softshelljacke FUSION 4557 LSH**

Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Stehkragen • durchgehender Reißverschluss vorne • 2 Vordertaschen • komfortables Stretchmaterial • Reflexbesätze • elastischer Bund und Armabschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 100 % Polyester, 240 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. FR-5609

ATMUNGSAKTIV, WINDDICHT
UND WASSERABWEISEND

REFLEXELEMENTE

ELASTISCHE
ARMABSCHLÜSSE

zum Produkt





Berufsbekleidung



zum Produkt

Kansas® Arbeitsjacke Evolve

FlexForce-Material mit mechanischem Stretch • Netz-Ventilation im Rückenbereich • moderne Passform • verlängerter Rücken • keine sichtbaren Knöpfe, die Kratzer verursachen könnten • Reflexelemente • Brusttasche mit Druckknopf und Stifftasche • 2 Vordertaschen mit Druckknopf und Mesh-Futter • Innentasche aus Mesh-Material • CORDURA®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen • für Industriewäsche geeignet • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. FR-0522



zum Produkt

Kansas® Bundhose Evolve FlexForce

Strapazierfähiges FlexForce-Material, mechanischer Stretch • moderne Passform • Stretcheinsätze am Bund • Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff • reflektierende Details • ergonomisch geformte Hosenbeine • CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster • multifunktionale Beintasche mit Belüftung innen • 2 Gesäßtaschen • geprüft gemäß EN 14404 mit Knieschutz 9200 KP Art. FR-1095 • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Größen: 44-66

Art.Nr. FR-0502



zum Produkt

Kansas® Damen Bundhose Evolve FlexForce

Strapazierfähiges FlexForce-Material mit mechanischem Stretch • moderne, feminine Passform • dehnbarer Gummizug am Bund • versteckter Jeans-Knopf • reflektierende Details sind so angebracht, dass sie keine Maschinen mit Lichtschranken in ihrer Funktion beeinträchtigen können • ergonomisch geformte Hosenbeine • CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster • geprüft gemäß EN 14404 mit Knieschutz 9200 KP • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Größen: 34-52

Art.Nr. FR-0507



zum Produkt

Kansas® Stretchjacke Evolve

Ultraleicht und dehnbar • vollständig aus Stretchmaterial • CORDURA® an den stärker strapazierten Stellen • moderne Passform • extrem widerstandsfähig • Brusttasche mit Mesh-Futter • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter • reflektierende Details • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 55% Elastomultiester, 45% Polyester, 218 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. FR-0499

FANTASTISCH ELASTISCH

KANSAS®

MULTIFUNKTIONALE
BEINTASCHE

FLEXFORCE-MATERIAL MIT
MECHANISCHEM STRETCH

CORDURA®-VERSTÄRKTE
KNIETASCHEN



Berufsbekleidung



Kübler® Winter-Softshelljacke

Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv • wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich • Reflexelemente • praktische Taschen • Innenkragen aus Fleece • ergonomisch geschnittene Ärmel • abtrennbare, verstellbare Sturmkapuze • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 320 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. KW-010



Kübler® Stretch-Fleecejacke 1242

Praktische Taschen • schmutzabweisende Reißverschlüsse • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Futter • Ärmel-Jackensaum mit verstellbarer Gummieinfassung • verlängerter Rücken • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • pillingarmes Fleece • wärmendes Taschenfutter • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 100 % Polyester, ca. 245 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. KW-144



Kübler® Bundjacke Activiq

Körperbetonter Schnitt • Reflexelemente vorne und hinten • praktische Taschen • Steh-/Umlegekragen • ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen • abgedeckter Frontreißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. KW-014



Kübler® Bundhose Activiq High

CORDURA®-Verstärkungen • Reflexelemente vorne und hinten • praktische Taschen • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • entspricht EN 14404 Typ 2 (1) zusammen mit Art. KW-001 Kübler® Knieschutz • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²
Größen: 40-66

Art.Nr. KW-038

WÄRMENDE LEICHTIGKEIT



Kübler® Strickjacke Light

Körperbetonter Schnitt • Stricklook in neuem Materialmix, melierte Optik • 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss • Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Hochschließender Kragen • Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band • Verlängerter Rücken • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit • Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss • Kapuze • 2 Innentaschen • Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Winddicht • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 100 % Polyester, ca. 300 g/m²
Größen: XS-4XL

Art.Nr. KW-269



Aktuelle Preise online unter www.schlosser.eu
Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde. Unsere Schlosser Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.



Berufsbekleidung



zum Produkt

COFRA® Funktionsparka COFRATEX

Wattierter Softshell-Funktionsparka • COFRATEX-Membran: wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv • 2 breite Vordertaschen • 2 breite Brusttaschen mit Klett • Innentasche mit Reißverschluss • verstellbare Kapuze im Kragen • 3M™ Scotchlite™-Reflexeinsätze • YKK-Reißverschlüsse • getapte Nähte • Elasthan-Gewebe für hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, COFRATEX-Membran, 250 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester, 160 g/m²

Größen: 44-64
Normen: EN 343 (3/3)

Art.Nr. WI-315

COFRA® Weste Polar

Verstellbare Kapuze im Kragen • Innenfutter mit Oberteil aus Fleece • verlängerter Rücken • Seitenschlitze • Innentasche mit Reißverschluss • Handytasche • Brusttaschen mit Fleece-Futter • YKK-Reißverschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Futter: 100 % Nylon
Größen: 44-64

Art.Nr. IT-519

COFRA® Mixextended Jacke Lefkada

Slim Fit • atmungsaktiv • komfortabel • robust • hohe Reißfestigkeit • Ventilationslöcher unter den Ärmeln • Reflexelemente • abriebfeste Einsätze • Einsatz aus Cord um das Ärmelende • verstellbare Manschette • Badgering • 2 breite Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • ergonomische Gestaltung der Ärmel • Handytasche mit Stoff E-WARD • Knopfleiste mit Druckknöpfen aus Plastik • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g/m²
abriebfeste Einsätze: 100 % Nylon
Größen: 44-64

Art.Nr. IT-651

COFRA® Mixextended Hose Skiathos

Atmungsaktiv • robust • Reflexeinsätze • elastisches Bundband • Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich und Rippstrick-Einsätze an den Knien für mehr Bewegungsfreiheit • ergonomische Gestaltung der Knie • Hammerschlaufe • 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss, eine davon mit Patte • breite Vordertaschen • Seitentasche mit Klett und Reißverschluss • Zollstocktasche • von Metalldetektoren nicht feststellbar • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g/m²
Stretch: 60 % Baumwolle, 37 % Polyester, 3 % Elasthan
Größen: 44-64

Art.Nr. IT-657

SCHLÖFFER

FLEXIBEL EINSETZBAR

COFRA®

SOFTSHELLEINSÄTZE

COFRA® Strickjacke Uchami

Windschutz-Membran an der Vorderseite • Softshelleinsätze • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 2 breite Seitentaschen mit Reißverschluss • verstärkte Ellenbogen • Innenseite aus Fleece • Kapuze • durchgehender Reißverschluss

Material: Strickgewebe: 100 % Polyester, 400 g/m²
Softshell: 100 % Polyester, 300 g/m²
Innen: 100 % Polyester
Größen: S-4XL

Art.Nr. IT-626

VERSTÄRKTE EINSÄTZE

zum Produkt

ZAHLREICHE TASCHEN

Cofra® Stretch-Bundhose Barrerio

Ergowear • höchster Tragekomfort durch modernen Stretch-Baumwoll-Materialmix • Zollstocktasche • Hammerschlaufe • 2 breite Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte • Handytasche • verstärkter Schritt • justierbarer Bund • 2 mal Gummikeil am Bund • YKK-Reißverschlüsse • Reflex-Einsätze 3M™ Scotchlite™ • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 64 % Baumwolle, 34 % Polyester, 2 % Elasthan, 250 g/m²
Größen: 44-64

Art.Nr. IT-566

ELASTISCHER MATERIALMIX

zum Produkt



Berufsbekleidung



Leibwächter® Bundjacke FLEX-Line

Reflektoren • 2 Brusttaschen • Patten mit Klettverschluss • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschluss • Arm-tasche geteilt in 3 Stiffächer • Ärmel-bündchen mit verstellbaren Kletts • 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss und großzügigen Taschen-beuteln • linke Innenbrusttasche mit Namensschild • Innendokumen-tentasche • verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil • Belüftungsösen im Unterarmbereich • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester,
3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²
Größen: S-5XL

Art.Nr. LW-1010

Leibwächter® Bundhose FLEX-Line

Gerader Schnitt • Reflektoren • 5 breite Gürtelschlaufen • 2 Eingriffs-taschen • 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung • doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiffächer rechts • Cargotasche mit 2 Fächern • Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster • Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Keil im Schrittbe-reich erleichtert die Bewegungsabläufe • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen für erhöhte Reißfestigkeit

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester,
3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²
Größen: 42-68 **Sondergrößen:** 24-30, 90-110

Art.Nr. LW-1000

Leibwächter® Softshelljacke FLEX-Line

Reflektoren • 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss • verdeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen • Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts • 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss und großzügigen Taschenbeuteln • Wassersäule 8.000 mm • Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24 h • 2 große Innentaschen • verstellbarer Jackensaum mit Gummizug • verlängertes Rückenteil • verstellbare, abnehmbare Kapuze mit Gummizug

Material: 92 % Polyester 100D, 8 % Pongee
(TPU Membrane + Fleece), 260 g/m²
Größen: XS-5XL

Art.Nr. LW-1022

Leibwächter® Damen Bundhose FLEX-Line

Femininer Schnitt mit „Shapewear“ Funktion • Reflektoren • 2 Eingriffs-taschen • 2 Gesäßtaschen • doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiffächer rechts • Cargotasche mit 2 Fächern • Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster, Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss • Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit

Material: 72 % Baumwolle, 25 % Polyester,
3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m²
Größen: 34-44

Art.Nr. LW-1017

SCHLÖFFER

DYNAMISCHES DESIGN

LEIB
WÄCHTER®

Leibwächter® Damen Softshelljacke FLEX-Line

Art.Nr. LW-1027



TALLIERTER
SCHNITT

ZUSÄTZLICHE
WÄRMEISOLATION



Leibwächter® Winter Softshelljacke FLEX-Line

Art.Nr. LW-1032

Leibwächter® Latzhose FLEX-Line

Art.Nr. LW-1005



Leibwächter® Gürtel FLEX-Line

Art.Nr. LW-1038 | LW-1039

ZAHLREICHE
TASCHEN



Leibwächter® Shorts FLEX-Line

Art.Nr. LW-1042

CARGOTASCHE



Berufsbekleidung



[zum Produkt](#)



[zum Produkt](#)



[zum Produkt](#)



[zum Produkt](#)

Ardon® Bundjacke Urban+

Wasserabweisendes Obermaterial • ergonomisch geformte schmale Passform • hohe Zug- und Reißfestigkeit durch Canvas-Gewebe • Belüftungssösen unter der Achsel • Hauptreißverschluss mit Klettverschluss und Druckknöpfen • viele praktische Taschen • reflektierende Besätze vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit • Dreifachnähte für eine hohe Widerstandskraft • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, ca. 270 g/m²
Verstärkung: 100 % CORDURA® Polyamid

Größen: XS-5XL

Art.Nr. AR-1026

Ardon® Bundhose Urban+

Tabiflex-Stretch-Technologie • Reißverschlüsse an den hinteren Oberschenkeln mit integriertem Mesh zur effektiven Ventilation • wasserabweisendes Obermaterial • elastischer Taillenbund • ergonomisch geformte schmale Passform • Dreifachnähte für eine hohe Widerstandskraft • viele praktische Werkzeuttaschen • verdoppelte Partien im Kniebereich und Knietasche für Knieschutz • reflektierende Elemente • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, ca. 270 g/m², Tabiflex-Stretch
Verstärkung: 100 % CORDURA® Polyamid

Größen: 46-64
Sondergrößen: 22/23-30/31, 90/94-122/128

Art.Nr. AR-1001

Ardon® Latzhose Urban+

Tabiflex-Stretch-Technologie • Reißverschlüsse an den hinteren Oberschenkeln mit integriertem Mesh zur effektiven Ventilation • wasserabweisendes Obermaterial • elastischer Taillenbund • ergonomisch geformte schmale Passform • Dreifachnähte für eine hohe Widerstandskraft • elastische Hosenträger • viele praktische Werkzeuttaschen • verdoppelte Partien im Kniebereich und Knietasche für Knieschutz • reflektierende Elemente • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, ca. 270 g/m², Tabiflex-Stretch
Verstärkung: 100 % CORDURA® Polyamid

Größen: 46-64
Sondergrößen: 24/25-30/31, 90/94-122/128

Art.Nr. AR-1010

Ardon® Shorts Urban+

Tabiflex-Stretch-Technologie • Reißverschlüsse an den hinteren Oberschenkeln mit integriertem Mesh zur effektiven Ventilation • wasserabweisendes Obermaterial • elastischer Taillenbund • ergonomisch geformte schmale Passform • Dreifachnähte für eine hohe Widerstandskraft • viele praktische Werkzeuttaschen • reflektierende Elemente • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, ca. 270 g/m², Tabiflex-Stretch
Verstärkung: 100 % CORDURA® Polyamid

Größen: 46-64

Art.Nr. AR-1001

SCHLÖFFER

FRISCHER WIND





Corporate Fashion



HAKRO® Kapuzen-Sweatjacke 605 Premium

Sportliche Sweatjacke mit gefütterter Kapuze • hochwertiger Reißverschluss von YKK • formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil • nicht angeraute Innenseite (French-Terry) • Einschubtaschen • Nackenband • hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche • einlaufvorbehandelt • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Größen: XS-3XL

Art.Nr. HK-418

[zum Produkt](#)



HAKRO® Hybridweste 864 Arizona

Leicht, wasserabweisend, atmungsaktiv • Regular Fit • Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern, Einsätze aus dehnfähigem Softshellmaterial • hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss • Einschubtaschen mit Reißverschlüssen • YKK-Reißverschlüsse • verlängertes Rückenteil • weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stopperr • Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit • weitenverstellbarer Saum • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid, Softshell: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, Wattierung: 100 % Polyester
Größen: XS-3XL

Art.Nr. HK-365

[zum Produkt](#)



HAKRO® Regenjacke 862 Connecticut

Wind- und wasserdicht (Wassersäule: 3.000 mm) • leicht • atmungsaktiv (Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24 h) • strapazierfähig • getapte Nähte • Netz-Innenfutter • weitenverstellbare Kapuze, im Kragen integrierbar • Reflexapplikationen • verstellbarer Saum und Ärmelbündchen • Regular Fit-Passform • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 2-Lagen-Laminat, 100 % Polyester, 110 g/m²
Größen: XS-3XL

Art.Nr. HK-180

[zum Produkt](#)



[zum Produkt](#)



HAKRO® Softshelljacke 856 Brantford

Wind- und wasserdicht • atmungsaktiv • elastische Ärmelbündchen • Reißverschluss tasche am linken Ärmel • Windschutzpatte • Kinnschutz • Reflex-Paspel

Material: Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 170 g/m²
Größen: XS-6XL

Art.Nr. HK-166



SCHLOFFER LOGOSERVICE

Platz für Ihre Marke

Damit Ihr Unternehmen leicht erkannt wird

Nicht alle Unternehmen sind gleich. Schon gar nicht sehen sie gleich aus. Das visuelle Erscheinungsbild Ihres Unternehmens ist ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal. Daher gehören Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben auch auf die Bekleidung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch die Auswahl der passenden Bekleidung und die Aufbringung Ihres Logos können Sie Ihr Unternehmen in Szene setzen. Denn ein einheitlicher Auftritt sorgt auch für einen professionellen ersten Eindruck!

Für eine kompetente Beratung rufen Sie uns an –
+43 (0)316 491 692 - 0

Unsere erfahrenen Fachberater und Fachberaterinnen freuen sich auf Ihre Anfrage!



Transferdruck

Feinste Linienführung. Farbechtheit. Hohe Waschbarkeit. Dies sind nur ein paar der Vorteile dieses auf Hitze basierenden Verfahrens.



Direktstick

Der klassische Direktstick garantiert edelste Optik und eine hohe Beständigkeit Ihres Logos.

Weitere Möglichkeiten

Siebdruck
Weblabel
Etiketten
uvm.

Speziallösungen

Namensdruck/-stick
Wäschekennzeichnung Barcodes
ID-Kartentasche
Brillendruck – Ihr Logo auf Ihrer Schutzbrille
Spezielle Helmaufkleber für Schutzhelme

MACHEN SIE IHRE KUNDEN ZU IHREN FANS!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! + 43 (0)316 491 692 - 0
E-Mail: office@schloffer.eu

www.schloffer.eu



Gefahren und Risiken für die Sicherheit oder Gesundheit

Als Schutzkleidung gemäß der gesetzlichen Bestimmungen werden alle den Körper, die Arme und Beine bedeckenden Bekleidungsteile verstanden, die den Menschen vor Verletzungen und anderen arbeitsbedingten Schädigungen sowie sonstigen schädigenden Einwirkungen (z. B. Säure, Regen, Flammen) schützen (s. a. österreichische PSA-V § 16):

- **mechanische Risiken**
(Strahlmittel, Anstoßen, spitze Werkstoffe, Transportvorgänge etc.)
- **chemische und biologische Risiken**
(Säuren, Laugen, Fette, Öle, Mikroorganismen etc.)
- **thermische Risiken**
(Kälte, offene Flammen, Wärmestrahlung etc.)
- **elektrische Risiken**
(beim Umgang mit spannungsführenden Teilen)

Schutzbekleidung muss, wie jede andere PSA eindeutig gekennzeichnet werden: Firmenname und Adresse des Herstellers, Artikelnummer und Bezeichnung, CE-Kennzeichen, Piktogramme für die Gefahr, Nummer der Norm, erreichte Leistungsstufe oder Klasse sowie besondere Hinweise.

Entscheidungshilfen und Qualitätsmerkmale

Die Auswahl und Bewertung von persönlichen Schutzausrüstungen und die daraus resultierenden grundlegenden Pflichten für den Bereitsteller (Arbeitgeber) und Anwender (Arbeitnehmer) werden vom Gesetzgeber genau geregelt (zur Übersicht s. österr. PSA-V Abschnitt I, ASchG § 70). Kriterien in der Praxis sind z. B.:

- Gebrauchstüchtigkeit
- Einsatzbereich
- Tragekomfort
- Eigenschaften der Gewebe und Materialien
- Ausführung der Kleidung
- Umwelt und Sozialstandards in der Herstellung



X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an.



EN ISO 20471

Hochsichtbare Warnkleidung

Bekleidung nach dieser Norm soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen und von allen Seiten von Fahrzeugführern auffällig sichtbar und als Mensch erkennbar ist. Diese Norm gilt nur für Situationen mit hohem Risiko, welches

in 3 Klassen eingeteilt wird. Hohes Risiko besteht immer dann, wenn eine Person nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnimmt, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigt – Passiver Verkehrsteilnehmer.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3:

Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $> 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 2:

Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 1:

Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 30\text{km/h}$

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten $\leq 15\text{km/h}$ besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen

wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
retroreflektierendes Material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Material mit kombinierten Eigenschaften	0,20 m ²	-	-

Veredelung von Schutzkleidung: der Schutz zählt!

Bei unsachgemäßer werbetechnischer Veredelung, z. B. Druck oder Stick von Firmenlogos oder Schriftzügen, verliert Schutzbekleidung (z. B. Warnschutz) ihre Schutzwirkung.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des optimalen Logos für Ihre Schutzbekleidung. Dabei stellen wir sicher, dass die Schutzwirkung nicht verloren geht. Diese Sicherheit haben Sie nur bei uns.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns jetzt!

Tel.: + 43 316 491 692



Warnschutzkleidung



zum Produkt



EN 343



EN ISO 20471

Kübler® Wetterjacke Reflectiq

Sympatex®-Membran: atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht • verschweißte Nähte • körperbetonter Schnitt • Kontrastelemente • CORDURA®-Verstärkungen • Stretchelemente • Reflexelemente • praktische Taschen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 220 g/m²
Größen: XS-4XL
Normen: EN 343 (3/3), EN ISO 20471 (3)

Art.Nr. KW-196



zum Produkt



EN 14058



EN ISO 20471

Kübler® Fleecejacke Reflectiq

Körperbetonter Schnitt • atmungsaktiv • Reflex-Elemente • praktische Taschen • Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende • Steh-/Umlegekragen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Polyester, ca. 270 g/m²
Größen: XS-4XL
Normen: EN 14058 (1), EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. KW-201



zum Produkt



EN 14058



EN ISO 20471

Kübler® Weste Reflectiq

Körperbetonter Schnitt • Kontrastelemente • CORDURA®-Verstärkungen • Stretchelemente • Reflexelemente • praktische Taschen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 270 g/m²,
rot/schwarz: 15 % Baumwolle, 85 % Polyester, 270 g/m²
Größen: XS-4XL
Normen: EN 14058 (2), EN ISO 20471 (1)

Art.Nr. KW-204



zum Produkt



EN ISO 20471

Kübler® Bundhose Reflectiq

Körperbetonter Schnitt • Kontrastelemente • CORDURA®-Verstärkungen • Stretchelemente • elastischer Bundeinsatz • Reflexelemente • praktische Taschen • Knieschutztaschen aus CORDURA® • entspricht EN 14404 Typ 2 (1) in Verbindung mit Art. KW-001 Kübler® Knieschutz für Arbeitshosen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 270 g/m²,
rot/schwarz: 15 % Baumwolle, 85 % Polyester, 270 g/m²
Größen: 44-64
Sondergrößen: 24-30, 90-114
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. KW-171

SCHLÖFFER

SICHTBAR SICHER

KÜBLER
WORKWEAR

Kübler® Bundjacke Reflectiq

Art.Nr. KW-166

zum Produkt

ZAHLEICHE
TASCHENLÖSUNGEN

VENTILATION
IM SCHRITT UND
DER KIEKEHLE

zum Produkt

VORGEFORMTE
KNIE

Kübler® Sommerhose Reflectiq

Atmungsaktiv • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschluss • Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschluss-Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® • Vorgeformtes Knie • von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® • Ventilationsseinsatz in der Kniekehle und im Schritt • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 230 g/m²
rot/schwarz: 15 % Baumwolle, 85 % Polyester, ca. 230 g/m²
Größen: 44-64
Sondergrößen: 24-30, 90-114
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. KW-186



EN ISO 20471



zum Produkt



EN ISO 20471

Fristads®
Hi-Vis Winterjacke 4043 PP

Polydex: schmutz-, öl- und wasserabweisend • vollständig gefüttert • Reflexstreifen • verdeckter Reißverschluss • Kragen mit Fleece-Futter • abnehmbare Kapuze • praktische Taschen • verlängerte Rückenpartie • verstellbare Armabschlüsse

Material: 100 % Polyester, 255 g/m²,
Futter: 100 % Polyester, 190 g/m²
Größen: XS-3XL
Normen: EN ISO 20471 (3), EN 342

Art.Nr. FR-678



zum Produkt



EN ISO 20471

Fristads®
Hi-Vis Soft Jacke 4840 SSL

Reißverschluss mit Kinnschutz • Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer • doppelt abgesteppte Reflexstreifen • 2 Vordertaschen • Stretchmaterial an Armabschluss und Unterarme • Daumenschlaufen • verlängerte Rückenpartie

Material: 100 % Polyester, 250 g/m²
Größen: XS-3XL
Normen: EN ISO 20471 (3)

Art.Nr. FR-686



zum Produkt



EN 13758-2



EN ISO 20471

Fristads®
Hi-Vis T-Shirt 7518 THV

UV-Schutz UPF 40+ • elastische, gestreifte Reflexstreifen für zusätzliche Bewegungsfreiheit • feuchtigkeitstransportierend • schnelltrocknend • weich und bequem • Baumwolle auf der Innenseite • Rippstrick am Kragen • Raglan-Ärmel • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester; 190 g/m²
Größen: XS-4XL
Normen: EN ISO 20471 (1), EN 13758-2 (UPF 40+)

Art.Nr. FR-2257



zum Produkt



EN ISO 20471

Fristads®
Hi-Vis Warnschutzhose 2032 PLU

Schmutz-, öl- und wasserabweisend • Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort • doppelt abgesteppte Reflexstreifen • doppelt verstärkte Schrittnaht • viele praktische Taschen • CORDURA®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen • Knietaschen für höhenverstellbaren Knieschutz • für Industriewäsche geeignet • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: fluoreszierendes 65 % Polyester, 35 % Baumwolle;
übriges 80 % Polyester, 20 % Baumwolle;
Verstärkungen: 100 % Polyamid; 300 g/m²
Größen: 44-66
Normen: EN ISO 20471 (1),
EN 14404 mit Fristads® Knieschutz 9200 KP

Art.Nr. FR-2160



ATMUNGSAKTIVE TECHNOLOGIE

FRISTADS®
WORKWEAR



Fristads®
Airtech® Hi-Vis Jacke 4515 GTT

Airtech®: wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • abnehmbare Kapuze • Wassersäule 10.000 mm • Kragen mit Fleece-Futter • Reflex-Besätze • viele Taschen • verstellbarer Saum und Armabschlüsse • Netzfutter • Daumenschlaufen • verlängerter Rücken • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material: 100 % Polyester, 150 g/m²,
Futter: 100 % Polyester, 65 g/m²

Größen: XS-4XL
Normen: EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und
Klasse 3 (Gr. M-4XL), EN 343 (3/3)

Art.Nr. FR-4654

Fristads®
Airtech® Hi-Vis Überhose 2515 GTT

Airtech®: wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • Wassersäule 10.000 mm • abnehmbare Träger • CORDURA®-verstärkte Knietaschen • verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie • Schneefang • verstellbare Beinabschlüsse • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Beintasche, Handytasche, D-Ring • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material: 100 % Polyester, 150 g/m²;
Futter: 100 % Polyester, 65 g/m²;
Verstärkungen: 100 % Polyamid

Größen: XS-4XL
Normen: EN ISO 20471 (2), EN 343 (3/3),
EN 14404 mit Fristads® Knieschutz 9200 KP

Art.Nr. FR-4662



EN ISO 20471

zum Produkt

ABNEHMBARE
KAPUTZE

VERSTÄRKTE
KNIETASCHEN

zum Produkt

AIRTECH®
Die von Fristads® selbst entwickelte AIRTECH®-Technologie bietet Ihnen atmungsaktive Kleidung die wind- und wasserdicht ist. Die Feuchtigkeit, die beim Tragen entsteht, wird vom Körper weg transportiert und hält Sie trocken und warm.



Warnschutzkleidung



zum Produkt



Vizwell™ Warnbundjacke

Strapazierfähige Warnschutzjacke • atmungsaktiv • 2 Brusttaschen, eine mit versteckter Ausweistasche • Frontreißverschluss mit Blende • Ärmelbündchen mit Knopfverschluss • 2 große Eingrifftaschen • 3 große Innentaschen, davon eine mit Namensschild • Bewegungsfalte im Rückenbereich • verstellbarer Jackensaum
Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²
Größen: S-5XL
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2604



zum Produkt



Vizwell™ Warnbundhose

Strapazierfähige Warnschutzhose • atmungsaktiv • robustes Oxfordgewebe an den Knieaschen und an anderen beanspruchten Stellen • 5 breite Gürtelschlaufen • Bund seitlich mit Gummizug und hinten mit Antirutsch-Stepp • praktische Taschen inkl. abnehmbarer Werkzeugtasche • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²
Größen: 42-68 **Sondergrößen:** 24-30, 90-110
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2606



zum Produkt



Vizwell™ Warnschutz T-Shirt CoolPass

CoolPass-Material • atmungsaktiv • aufgedruckte segmentierte Reflektorstreifen • Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung • Nackenband für hohen Tragekomfort • Brusttasche auf der linken Seite
Material: 100 % Polyester, 150 g/m²
Größen: S-5XL
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2600



zum Produkt

Vizwell™ Mütze Hi-Vis

Für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln • hochwertige Acrylspezialfasern halten die Körperwärme • ideal für kaltes Wetter • flexibles Material • Streifen mit reflektierendem Garn • PFC-frei
Material: 100 % Acryl

Art.Nr. KO-004



zum Produkt

Vizwell™ Kappe Hi-Vis Reflect

Reflektorstreifen umlaufend am Schirm • Größeneinstellung mittels Klettverschluss • Netzmaterial ermöglicht Wärmeregulierung
Material: 100 % Polyester

Art.Nr. KO-002

COOLES MATERIAL



Vizwell™ Warnschutzpolo CoolPass

CoolPass-Material • atmungsaktiv • aufgedruckte segmentierte Reflektorstreifen • Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung • Nackenband für hohen Tragekomfort • Brusttasche auf der linken Seite • 3-Knopfleiste
Material: 100 % Polyester, 150 g/m²
Größen: S-5XL
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2602

zum Produkt

BELÜFTUNG DURCH NETZMATERIAL

BRUSTTASCHE AUF DER LINKEN SEITE

AUFGEDRUCKTE REFLEKTORSTREIFEN



EN ISO 20471



Warnschutzkleidung

Aktuelle Preise online unter www.schloffer.eu

Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde.

Unsere Schloffer Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.



zum Produkt



COFRA® Warnschutzparka Telsen 4in1

Winddicht • regendicht • für den Einsatz bei kalten Temperaturen • verstellbare Kapuze • Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln • praktische Taschen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 100 % Polyester mit beschichtetem PU, Futter: 100 % Nylon, Wattierung: 100 % Polyester, Außenjacke 175 g/m², Innenjacke 120 g/m²
Größen: S-4XL
Normen: EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/1)

Art.Nr. IT-590



zum Produkt



COFRA® Softshelljacke HV Sideia

Warnschutz-Softshelljacke • 2 breite Vordertaschen mit Reißverschluss • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • justierbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Windschutz • von Metalldetektoren nicht feststellbar • Reflexbänder

Material: 100 % Polyester + Membran TPU, 300 g/m²
Größen: S-4XL
Normen: EN ISO 20471 (3)

Art.Nr. IT-592



zum Produkt



COFRA® Warnweste Seki

Große transparente ID-Ausweistasche • 2 Brusttaschen mit Patte und Klett • 4 Vordertaschen • durchgehender Reißverschluss • Seitenschlitze • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m²
Größen: S-4XL
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-065



zum Produkt



COFRA® Warnbundhose Ray

2 breite Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, eine davon mit Patte • Riegelnähte • Zollstocktasche • Hammerschlaufe • Bund verstellbar mit Klett • YKK-Reißverschlüsse • 3M™ Scotchlite™-Reflexstreifen • ergonomisch vorgeformte Knie • verstärkter Schritt

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g/m²
Größen: 44-64
Normen: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. WA-2505



HERVORRAGEND GEFÜTTERT



TELEFONTASCHE AUS STOFF E-WARD

EINSTELL- UND ABNEHMBARE KAPUZE

COFRA® Winter-Warnschutzjacke RESCUE

Gefütterte Jacke • Fleece auf der Innenseite im Rückenbereich • abnehmbare Kapuze • Reflexelemente von 3M™ Scotchlite™ • YKK-Reißverschlüsse • praktische Taschen • 1 Brusttasche mit PU-beschichtetem Reißverschluss • Ellenbogenflecken • Doppelpatte • verstellbare Armabschlüsse • getapte Nähte • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung, 200 g/m²
Größen: 44-64
Normen: EN 343 (3/1), EN ISO 20471 (3), EN 342 (X 2 X)

Art.Nr. WA-028



zum Produkt



VERSTÄRKTE UND ERGONOMISCHE KNIE

COFRA® Winter-Warnbundhose SAFE

Gefütterte Winterhose • weitenverstellbarer Beinabschluss mit verdecktem Zipp und Klett • 2 Gesäßtaschen mit Patte • breite Vordertaschen mit Reißverschluss • verstärkter, ergonomisch gestalteter Kniebereich • justierbarer Bund • seitliche Tasche mit Patte • Reflexelemente von 3M™ Scotchlite™ • getapte Nähte • YKK-Reißverschlüsse • OEKO-TEX® zertifiziert
Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung, 200 g/m²
Größen: 44-62
Normen: EN 343 (3/1), EN ISO 20471 (3), EN 342 (X 2 X)

Art.Nr. WA-053



zum Produkt



VERSTELLBARER BEINABSCHLUSS



EN 342



EN 343



EN ISO 20471



Warnschutzkleidung



zum Produkt



SIOEN® Warnregenparka 4in1 Powell

Warnregenparka mit herausnehmbarer Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln • robustes, geschmeidiges, atmungsaktives Material • bandverschweißte Nähte • Schutz vor Nässe und Kälte • hochstehender Kragen • abnehmbare Kapuze • praktische Taschen • elastisches, verstellbares Gelenkband am Ärmelende • elastischer Kordelzug in der Taille
Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 195 g/m²
Größen: S-3XL
Normen: EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3), nur Softshelljacke: EN ISO 20471 (2)

Art.Nr. SI-0191



zum Produkt



SIOEN® S.E.P.P. Warnsoftshelljacke Malden

Reißverschluss mit Kinnschutz • elastisch • Brusttasche • 2-Lagenlaminat • atmungsaktiv • gute Isolation gegen Kälte • abnehmbare Ärmel • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
Material: 100 % Polyester-Stretch, 250 g/m², Innenseite: 100 % Polyester-Fleece
Größen: S-3XL
Normen: EN ISO 20471 (3)

Art.Nr. SI-0128



zum Produkt



SIOEN® Warnregenjacke Belvill

100 % wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • elastisch • geräuscharm • sehr leicht • Mesh-Futter • feuchtigkeitsabsorbierende Beschichtung an der Innenseite und Unterarmbelüftung für höheren Komfort • im Kragen verstaubare Kapuze • versteckter Reißverschluss mit Druckknopfpatte • 2 aufgesetzte Taschen • Gummizüge in den Ärmelenden • anpassbare Ärmelenden • Rückenlänge 85 cm (Gr. L) • Innenfutter: Mesh im Oberkörperbereich und Polyamid in den Ärmeln
Material: Siopor® Regular: 100 % Polyester-Gewebe, PU-Beschichtung, 155 g/m²
Größen: S-3XL
Normen: EN ISO 20471 (3), EN 343 (3/3)

Art.Nr. SI-0121



zum Produkt



SIOEN® Warnregenhose Norvill

100 % wasserdicht • winddicht • hoch atmungsaktiv • elastischer Bund • sehr leicht • verschweißte Nähte • geräuscharm • geschmeidig • der Gummizug am Bund und die Verengungsmöglichkeit an den Beinenden mittels Druckknöpfen erhöhen den Tragekomfort • Polyamid Nylinet-Innenfutter für verbesserten Tragekomfort
Material: Siopor® Regular: 100 % Polyester-Gewebe, PU-Beschichtung, 155 g/m²
Größen: S-3XL
Normen: EN ISO 20471 (1), EN 343 (3/3)

Art.Nr. SI-0123



RUNDUM GESCHÜTZT

SIOEN® Multinorm-Softshell Playford

Mit Störlichtbogenschutz • pflegeleicht • 3-schichtiger Softshell-Stoff mit Wasserdichtigkeit • winddicht • 1 Lasche für Gasmeldegerät • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • flammenhemmende Reflex-Streifen • entspricht zusammen mit Art. SI-0210 SIOEN® Multinorm-Polo Forbes der EN 61482-2 Klasse 2
Material: 100 % Polyester, 350 g/m²
Größen: XS-5XL
Normen: EN 61482-2 (1), EN ISO 11612 (A1 B1 C2 F1), EN ISO 14116, EN ISO 11611 (2/A1), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 (3), EN 14058 (1 X X X X)

Art.Nr. SI-0208

zum Produkt

LASCHE FÜR
GASMELEGERÄT

FLAMMHEMMENDE
REFLEX-STREIFEN





Handschutz

Gefahren und Risiken für die Sicherheit oder Gesundheit

Handschutz ist persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Hände und Arme vor Verletzungen, arbeitsbedingten Hautschädigungen und anderen Schädigungen (s. a. österreichische PSA-V § 12):

- mechanische Einwirkungen (Schneiden, Sägen, Anstoßen, Einklemmen, Hineingreifen etc.)
 - chemische Einwirkungen (aggressive Flüssigkeiten, Gase etc.)
 - thermische Einwirkungen (heiße oder kalte Oberflächen, Funken, Spritzer etc.)
- biologische Einwirkungen (Bakterien, Viren, sonstige Mikroorganismen)
 - elektrische Einwirkungen (Strom, Lichtbögen)
 - Strahlungseinwirkungen
 - Einwirkung von Vibration


EN 388

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der

Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungs-

stufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.





Bitte beachten Sie, dass die Schutzzeiten in der Praxis von den ermittelten Tabellenwerten erheblich abweichen können, besonders da die meisten heute verwendeten Chemikalien aus Kombinationen, unterschiedlichen Konzentrationen und Zuständen bestehen.

EN ISO 374

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Am Bau kommen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielen Arbeitsstoffen in Berührung, die auch gefährliche Chemikalien enthalten können – z. B. bei der Arbeit mit Zement oder mit Montageschäumen. Produkte mit gefährlichen chemischen Eigenschaften erkennen Sie am

Gefahrenpiktogramm. Ausführliche Informationen über chemische Eigenschaften, Gefahren und das sichere Arbeiten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Produktes. Auch die Auswahl des richtigen Schutzhandschuhs erfolgt anhand des Sicherheitsdatenblatts.

Laut der EN ISO 374-1 werden Chemikalienschutzhandschuhe je nach ihrer Permeationsleistung in drei Typen unterteilt:

TYP A	EN ISO 374-1/Typ A	Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 6 von 18 Prüfchemikalien
TYP B	EN ISO 374-1/Typ B	Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien
TYP C	EN ISO 374-1/Typ C	Leistungsstufe 1 (Durchbruchzeit > 10 Minuten) bei mindestens 1 von 18 Prüfchemikalien

EN 511

Schutzhandschuhe gegen Kälte

Konvektions- und Kontaktkälte bis -50 °C

Klassifikation	
a Konvektive Kälte: 0-4	
b Kontaktkälte: 0-4	Ab der Stufe 2 muss die Leistungsstufe 2 für Abriebfestigkeit und Weiterreißfestigkeit nach EN 388 erreicht werden.
c Wasserdichtigkeit: 0-1	Leistungsstufe 1: kein Wasserdurchtritt; wird die Dichtigkeit nicht erreicht, muss im Piktogramm die Leistungsstufe 0 angegeben werden.



Handschutz



zum Produkt

ATG® MaxiFlex Endurance 844 Plus

Nitril-Mikronoppen für erhöhte Griffsicherheit • Nitril-Mikroschaumbeschichtung • perfekte Passform • 360° atmungsaktiv • 25% dünner und trotzdem die doppelte Haltbarkeit • OEKO-TEX® zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA

Material: Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf nahtlosem Nylon-Gewirk
Größen: 7-12
Normen: EN 388:2016 (4 1 3 1 A), Cat. II

Art.Nr. AK-040252



zum Produkt

Rind Top grau

Robuster Baumwollstoffrücken • weißes Qualitätshandflächenfutter • extra weich und geschmeidig • gummierte Stulpe • Doppelnähte • Gummizug am Handrücken eingenäht

Material: 1A-Rindvollleder, Handrücken aus Baumwolle
Größe: 10,5
Normen: EN 388:2016 (2 1 3 2 X), Cat. II

Art.Nr. AL-053060



zum Produkt

EUREKA® Double Shell Nitrile Winter

Höchste Kältekontaktstufe 4 • Nitrilbeschichtung für perfekten Grip auch bei öligen Bedingungen • ölbeständig • hohe Sichtbarkeit • sehr hohe Abriebfestigkeit 4 • hohe Reißfestigkeit • sehr gute Passform • optimaler Tragekomfort

Material: Gebürstetes Acryl-Frottee-Garn, Nitrilbeschichtung
Größen: 8-11
Normen: EN 511 (X 4 X), EN 388:2016 (4 2 4 2 X), Cat. II

Art.Nr. AB-040116



zum Produkt

EUREKA® General Nitrile 13-4

Erstklassige Nitrilschaumbeschichtung • sehr griffsicher im Umgang mit öligen Teilen dank seiner "Microcup"-Struktur

Material: Polyamid-Strick, Nitrilbeschichtung
Größen: 7-12
Normen: EN 388:2016 (4 5 4 2 F), Schnittschutzlevel 5F, Cat. II

Art.Nr. AB-040166



zum Produkt

MAPA® Titan 397

Hochwertiger Nitrilhandschuh • Baumwollstrick-Innenhandschuh • glatte Außenseite • optimale mechanische Beständigkeit und Fingerfertigkeit • sehr gute Passform • Handrücken teilbeschichtet • elastischer Strickbund • empfohlen für Personen mit Allergie auf Naturlatex-Proteine • garantiert silikonfrei

Material: Nitril / Baumwollstrick
Größen: 6-10
Normen: EN 388:2016 (4 1 1 1 X), Cat. II

Art.Nr. AK-040262



zum Produkt

Driver REDSTAR

Fahrerhandschuh • Handfläche aus weichem Vollleder • elastischer Stoffrücken für eine ausgezeichnete Passform • angenehmer Baumwollripp erhöht den Tragekomfort • Strickbund mit Klettverschluss für einen optimalen Halt am Handgelenk

Material: Ziegenleder / Baumwollripp
Größen: 8-10
Normen: EN 388:2016 (2 0 1 2 X)

Art.Nr. AL-056030



zum Produkt

EUREKA® Cool SupraCoat 18-3

Ultradünner Schnittschutzhandschuh (0,6 mm) • innovative HPPE-Fasern, die die Wärme aktiv von der Hand weggleiten • sehr atmungsaktiv dank SupraCoat-Beschichtung

Material: HPPE-Strick, PU-Beschichtung
Größen: 7-12
Normen: EN 388:2016 (3 X 4 3 C), Schnittschutzlevel XC, Cat. II

Art.Nr. AB-040150



zum Produkt

EUREKA® Cool SupraCoat 13-3

Kühlungseffekt • Schnittschutzlevel B dank HPPE- und SupraBlockCut-Fasern • innovative HPPE-Fasern, die die Wärme aktiv von der Hand weggleiten • sehr atmungsaktiv dank SupraCoat-Beschichtung

Material: HPPE-Strick, PU-Beschichtung
Größen: 7-11
Normen: EN 388:2016 (3 X 4 4 B), Schnittschutzlevel XB, Cat. II

Art.Nr. AB-040144



Aktuelle Preise online unter www.schloffer.eu

Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde.

Unsere Schloffer Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.

GEBOL



zum Produkt

Gebol® Multi Flex

Mit Nitrilnoppen • gute Passform • flüssigkeitsabweisend • beständig gegen Öle und Fette • guter Griff bei glatten Gegenständen • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: nahtloser Feinstrick in Nylon mit Nitrilschaum-Beschichtung und Nitrilnoppen

Größen: 7-11

Normen: EN 388:2016 (4 1 3 1 X)

Art.Nr. AB-040950

GEBOL



zum Produkt

Gebol® Master Flex

Nahtloser Feinstrick-Schutzhandschuh • höchste Abriebfestigkeitsstufe 4 • strapazierfähig • atmungsaktive Beschichtung • ausgezeichnete Passform • hoher Tragekomfort • optimale Fingerfertigkeit • sicherer Griff – auch auf glatten Oberflächen • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • OEKO-TEX® zertifiziert

Material: Feinstrick, PU/Nitril-Beschichtung

Größen: 8-11

Normen: EN 388:2016 (4 1 2 1 X), Cat. II

Art.Nr. AB-040955

GEBOL



zum Produkt

Gebol® Eco Grip

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer weichen Latex Crinkle-Beschichtung der Innenhand • feuchtigkeitsabweisende Beschichtung • gute Passform und Tragekomfort • sicherer Griff auch bei glatten und feuchten Gegenständen

Material: 100% Polyester-Feinstrick mit Latex-Beschichtung

Größen: 9-10

Normen: EN 388 (2 1 2 1), Cat. II

Art.Nr. AB-040920

GEBOL



zum Produkt

Gebol® Multi Flex Eco

Mit Nitrilnoppen • gute Passform • flüssigkeitsabweisend • beständig gegen Öle und Fette • guter Griff bei glatten Gegenständen

Material: Nahtloser Feinstrick in Polyester mit Nitrilschaum-Beschichtung und Nitrilnoppen

Größen: 8-11

Normen: EN 388:2016 (4 1 2 1 X)

Art.Nr. AB-040940

Hand- & Hautschutz

Handschuhe schützen unsere Hände vor Verletzungen und dem Eindringen gefährlicher Stoffe. Doch wer täglich Handschuhe trägt, darf dabei auch nicht auf den richtigen Hautschutz vergessen.

Das Schloffer-Team hilft Ihnen gerne bei der Erstellung eines individuellen Hautschutzplans.

AZETT
SAUBER MIT SYSTEM
SYSTEMATICALLY CLEAN

zum Produkt



Azett® preco Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung von hartnäckigem Schmutz • überall einsetzbar, wo Verschmutzungen ohne zusätzliche Reinigungsmittel oder Wasser entfernt werden muss • ideal für den mobilen Einsatz • seifen- und silikonfrei **VP:** Eimer mit 80 Tüchern

Art.Nr. VE-9392



zum Produkt

AZETT® UV-Schutzcreme 50

Sonnenschutzcreme zum Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlung • hohe Lichtschutzwirkung LSF 50 • UVC-Schutz vor technischen UV-Strahlern z. B. Elektroschweißen • über die gesamte Anwendungsdauer (photostabil) • wasserfest • parfümfrei • Tube à 100 ml

Normen: 2006/647/EC

Art.Nr. VE-948

1 HAUTSCHUTZ

Der Hautschutz vor der Arbeit bereitet die Haut auf die Abwehr einer möglichen Gefährdung vor. Hautschutzmittel erleichtern die Hautreinigung und reduzieren damit Belastungen und Schädigungen der Haut durch übermäßige und unsachgemäße Reinigungsmaßnahmen.

2 HAUTREINIGUNG

Die Reinigung der Haut soll möglichst schonend erfolgen, um die Hautbelastung zu minimieren. Deshalb ist das Reinigungsmittel stets nach Art und Intensität der Hautverschmutzung auszuwählen.

3 HAUTPFLEGE

Die Hautpflege nach der Arbeit unterstützt die Wiederherstellung der natürlichen Hautbarriere und damit die Gesunderhaltung der Haut. Das Austrocknen, Rissigwerden und erleichterte Eindringen von Schadstoffen wird durch regelmäßige Hautpflege verhindert.




Kopfschutz


EN 166 MEHR INFOS

Persönlicher Augenschutz

Scheibenkennzeichnung nach EN 166



Tragkörperkennzeichnung nach EN 166



EN 169 MEHR INFOS

Schweißerschutzfilter

Schutzstufe	Einsatzbereich
1,7	für Helfer in Nebenarbeiten
2	leichte Brennschneidarbeiten
3	Brennschneiden und Leichtmetallschweißen
4	Schweißen, Hartlöten (bis 70 l Aceton/Std.)
5	Schweißen und Hartlöten (70-200 l Acetylen/Std.), Brennschneiden (900-2.000 l Sauerstoff/Std.)

Weitere Normen

EN 166	Augenschutz – Allgemeine Anforderungen
EN 170	Ultraviolettenschutzfilter
EN 171	Infrarotschutzfilter
EN 172	Sonnenschutzfilter

Kopf- und Nackenschutz

Anforderungen und Normen

EN 812	Industrie-Anstoßkappen
EN 397	Industrielle Schutzhelme
EN 50365	Elektrisch isolierende Helme
EN 12492	Bergsteigerhelme

Kopfschutz muss gemäß EN 397 mit der entsprechenden Kennzeichnung versehen sein:


- CE-Kennzeichen
- Material-Kurzzeichen (ISO 472)
- angewendete Norm (EN 397)
- Name oder Zeichen des Herstellers
- Typbezeichnung des Herstellers
- Jahr und Quartal der Herstellung
- Größe und Größenbereich in cm

EN 352 MEHR INFOS

Allgemeine Anforderungen an Gehörschützer

Schutzstufe	Einsatzbereich
EN 352-1	Gehörschützer – Teil 1: Kapselgehörschutz
EN 352-2	Gehörschützer – Teil 2: Gehörschutzstöpsel
EN 352-3	Gehörschützer – Teil 3: An Kopfschutz und/oder Gesichtsschutzgeräten befestigte Kapselgehörschützer
EN 458	Gehörschützer – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung - Leitfaden

Bestimmungen der EU-Richtlinie "Lärm" bei einer 8-Stunden-Tageslärmbelastung



Filter gegen Gase und Dämpfe

Einteilung der Atemfilter

Filtertyp	Kennfarbe	Hauptanwendungsbereich
A	Orange	organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C
AX	Braun	organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt ≤ 65 °C
B	Grün	anorganische Gase und Dämpfe
E	Blau	Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
K	Rosa	Ammoniak
CO	Schwarz	Kohlenmonoxid
Hg	Rot	Quecksilber-Dampf
NO	Gelb	Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid
Reaktor	Orange	radioaktives Iod einschl. radioaktives Iodmethan
P		Partikel

Partikelfilter

P1	kleines Rückhaltevermögen, bis zum 4-fachen Grenzwert
P2	mittleres Rückhaltevermögen, bis zum 10-fachen Grenzwert
P3	großes Rückhaltevermögen, bis zum 30-fachen Grenzwert



Kopfschutz

MSA
The Safety Company



[zum Produkt](#)

MSA Schutzhelm V-Gard 200

Kurzer Schirm für größeres Sichtfeld • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm) • Belüftung • Komfort-Innenausstattung Fas-Trac • mit Drehrad und Ratsche • Stirn-Schweißband

Haltbarkeit: 5 Jahre ab erster Verwendung (+3 Jahre Lagerzeit)
Kopfweite: 52-62 cm einstellbar **Gewicht:** 325 g
Material: ABS
Normen: EN 397

Art.Nr. MS-0401

JSP



[zum Produkt](#)

JSP® EVOLite® Schutzhelm Reflex belüftet

Transparenter Ausweishalter im Standard-Visitenkartenformat • Ausweis leicht zu wechseln, wassergeschützt • Reflexstreifen • leichte Außenschale • Innenausstattung aus Terylen • 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung der Innenausstattung • PH-neutrales Schweißband • "Wheel Ratch": Drehverschluss zur Größenanpassung • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm)

Innenausstattung: 6-Punkt-Gurtband **Gewicht:** < 300 g
Material: ABS **Normen:** EN 397

Art.Nr. KO-710

MSA
The Safety Company



[zum Produkt](#)

MSA Kapselgehörschutz left/RIGHT für Helme

Art.Nr. MS-0303

MSA
The Safety Company



[zum Produkt](#)

V-Gard Visierhalter Standard für MSA Helme mit Steckschlitzen

Art.Nr. MS-0513

MSA
The Safety Company



[zum Produkt](#)

V-Gard Visier 24 cm für MSA V-Gard Visierhalter

Art.Nr. MS-0514

MSA
The Safety Company



[zum Produkt](#)

V-Gard Visier 20 cm für MSA V-Gard Visierhalter

Art.Nr. MS-0568

3M



[zum Produkt](#)

3M Peltor X4 für Helme

Standardslot passend für alle gängigen Industrieschutzhelme • Schlankes Kapselgehäuse • leichte Helmbefestigung • Standardslot (30 mm) passend für alle gängigen Industrieschutzhelme • hohe Dämpfungsstufe (z. B. Forstindustrie, Schwerindustrie, Flughäfen etc.) • die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei

SNR: 32 dB (H/36, M/30, L/22)
Normen: EN 352-3

Art.Nr. 3M-5205

SCHLÖFFER



[zum Produkt](#)

Infield® Raptor

UV-Schutz: 100 %

Art.Nr. KO-535 | KO-543 | KO-541 | KO-544



[zum Produkt](#)

INFIELD
SAFETY



Infield® Matador

UV-Schutz: 100 %

Art.Nr. KO-599

INFIELD
SAFETY



[zum Produkt](#)

Infield® Protor

UV-Schutz: 100 %

Art.Nr. KO-725 | KO-724



3M

[zum Produkt](#)



3M 8835+

Extrabreite Bebanderung • gepolsterter Nasenbügel • vergrößerte Filteroberfläche für längere Standzeit • zur Verwendung in mehr als einer Schicht geeignet.

Schutzstufe: FFP3 R D

Art.Nr. 3M-8835ML



SCHLOFFER AKADEMIE

Firmenkurse bei Ihnen vor Ort in ganz Österreich!

Wir bieten Ihnen praxisnahe Anwenderschulungen an, die allen gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen der AUVA entsprechen.

PSA gegen Absturz

BASIS UNTERWEISUNG

Unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben, wird eine möglichst einfache Handhabung von PSAGa für den täglichen Arbeitsablauf erarbeitet.

- KURSZIEL:**
- Kenntnis der Gefahren und Eigenschaften diverser Absturzsicherungen
 - Richtige Auswahl und sicherer Umgang mit der PSA
 - Unterweisung der erforderlichen Bergungs- und Rettungsmaßnahmen

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
ASchG, PSA-V, BauV, AM-VO

- REGELWERKE**
- AUVA PSAGa und Rettungsausrüstung (12/2015)
 - DGUV Richtlinien

PSA gegen Absturz

UNTERWEISUNG REFRESHER

Der Auffrischkurs richtet sich an Personen, die bereits in der Anwendung von PSAGa unterwiesen wurden. Die TeilnehmerInnen erhalten gemäß der geforderten jährlichen Auffrischung, §§ 7, 14 PSA-V, eine PSA-Unterweisung mit Rettungsübung.

- KURSZIEL:**
- Auffrischung der Kenntnisse im Umgang mit der PSA gegen Absturz: gesetzliche Neuerungen, ordnungsgemäße Anwendung, Rettungsmaßnahmen



RECHTLICHE GRUNDLAGEN
ASchG, PSA-V, BauV, AM-VO

- REGELWERKE**
- AUVA PSAGa und Rettungsausrüstung (12/2015)
 - DGUV Richtlinien

VÖSI-Weiterbildungsnachweis für SFK

Als Mitglied im Verband Österreichischer Sicherheitsexperten (VÖSI) erhalten Sie für die Teilnahme an der Schulung „PSA gegen Absturz“ VÖSI-Punkte. Diese können Sie direkt beim Verband anfordern.



PSA gegen Absturz

FACHKUNDELEHRGANG

Dieser Lehrgang richtet sich an Personen, die in ihrem Betrieb für die PSAGa verantwortlich sind. Den TeilnehmerInnen wird umfassendes Wissen über PSAGa, insbesondere für die Durchführung der PSA-Überprüfung und der PSA-Unterweisung vermittelt.

- KURSZIEL:**
- Der/Die Teilnehmer/in erhält die Befähigung, die jährlich verpflichtende PSA-Unterweisung und die jährliche PSA-Sachkundigenprüfung durchzuführen.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
ASchG, PSA-V, BauV, AStV

- REGELWERKE**
- AUVA PSAGa und Rettungsausrüstung (12/2015)
 - DGUV Richtlinie 312-001, 112-198, 112-199, 312-906, 112-906
 - ÖNORM B 3417, ÖNORM EN 795, CEN/TS 16415

Befahren von Behältern

ANWENDER & FACHKUNDE

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die Arbeiten in Behältern und engen Räumen gemäß den gesetzlichen Aufsichtspflichten überwachen oder planen.

- KURSZIEL:**
- Befähigung zur Arbeit als Aufsichtsperson oder Rettungsperson für die Arbeit in oder an Behältern und engen Räumen
 - Befähigung zum Freimessen, zur Ausstellung der Behälterbefahrerlaubnis und zur praktischen Durchführung von Rettungsmaßnahmen
 - Befähigung zur Planung von Arbeiten in oder an Behältern, insbesondere zur Gefahrenevaluierung und Festlegung von Schutz- und Rettungsmaßnahmen

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
ASchG, PSA-V, BauV, AAV, AM-VO, FGV 2002, GKV 2011, VbF, VGÜ 2014, VEXAT

- REGELWERKE**
- AUVA M327
 - ÖVE/ÖNORM EN 60974-9:2011-03-01
 - ÖVE/ÖNORM EN 60079-29-1
 - ÖVE/ÖNORM EN 60079-29-2 16415




Aktuelle Termine und Buchungen finden Sie online unter www.schloffer.eu/akademie

PSA-V § 14: JÄHRLICHE UNTERWEISUNG IHRER ARBEITNEHMER

Die österreichische PSA-V regelt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in absturzgefährdeten Bereichen tätig sind, mindestens einmal jährlich nachweislich über die richtige Verwendung der eingesetzten PSA unterwiesen werden müssen. Die Unterweisung hat durch Schulungen und erforderlichenfalls praktische Übungen inkl. Rettungsmaßnahmen durch eine fachkundige Person zu erfolgen.





Sachkundigenprüfung PSA gegen Absturz

Wir übernehmen die jährlich vorgeschriebene Überprüfung Ihrer PSA-Produkte:

- Sichtprüfung von Auffanggurten
- Sicht- und Funktionsprüfung von Verbindungsmitteln
- Überprüfung von Höhensicherungsgeräten

Die speziell geschulten Sachkundigen der Firma Schloffer Arbeitsschutz GmbH verfügen im Sinne der PSA-V § 14 über die erforderlichen Kenntnisse und Berufserfahrung, um PSA gegen Absturz auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen.

Fragen Sie unsere Spezialisten nach dem normkonformen Ablauf!

PSA-V § 14: JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNG VON PSA GEGEN ABSTURZ

Die österreichische PSA-V § 14 schreibt vor, dass PSA gegen Absturz entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen ist. Eine solche Überprüfung ist auch vor einer weiteren Verwendung nach einem Absturz notwendig. Die Ergebnisse der Sachkundigenprüfung werden in einem Prüfbefund dokumentiert, welcher vom Arbeitgeber bis zum Ausscheiden der PSA aufzubewahren ist.

Wartung mobiler Gaswarngeräte

Die zuverlässige Funktion von Gaswarngeräten ist nur dann gewährleistet, wenn die Geräte regelmäßig und fachgerecht gewartet (Inspektion, Kalibrierung, Justierung) werden.

Daher ist für tragbare Gaswarngeräte – neben der arbeitstäglichen Funktionsprüfung – auch eine vierteljährliche Funktionskontrolle sowie eine jährliche Systemkontrolle durch eine befähigte Person vorgesehen (siehe BG RCI Merkblätter T 021 und T 023).

Wir übernehmen die Inspektion und Wartung Ihrer mobilen Gaswarngeräte!

Die speziell geschulten Experten der Schloffer Arbeitsschutz GmbH sind vom Hersteller befähigt, die vierteljährliche Funktionskontrolle sowie die jährliche Systemkontrolle von MSA-Gaswarngeräten durchzuführen.

Kontaktieren Sie uns in allen Fragen rund um mobile Gaswarngeräte:

- Persönliche Beratung durch unsere PSA-Experten
- Produktvorführung
- Produktschulungen: Unterweisung, Fachkundigenschulung
- Regelmäßige Inspektion und Wartung durch unsere Spezialisten
- Schloffer Akademie Spezialtraining: Sicheres Arbeiten und Einsteigen in enge Räume und Behälter


**Ihr persönlicher Kundenbetreuer
berät Sie gerne!**

T: +43 (0)316 491 692 - 0 | E: office@schloffer.eu


Für jeden Einsatz die passende Absturzsicherung

Eine individuelle persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz sollte von allen getragen werden, die an Arbeitsplätzen mit Absturzgefahr tätig sind.

Baustellen und Gerüste




Selbstrettung






Für jeden Einsatz die passende Absturzsicherung

Dächer, Terrassen und schräge Flächen




Masten und Türme



Für jeden Einsatz die passende Absturzsicherung




Hubarbeitsbühnen



Fahrbare Hubarbeitsbühnen

Bei der Arbeit auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen ist immer PSA gegen Absturz zu verwenden (u. a. Helm für Höhenarbeit, Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, Karabiner, zusätzliche PSA entsprechend der jeweiligen Tätigkeit).

Bitte beachten Sie die Herstellerangaben laut Bedienungsanleitung.



AKTIONSSET


Dreibein inkl. Mini PFL

zum Produkt



- 1 x Dreibein Workman Alu mit Teleskopbeinen bis 2,45 m Höhe
- 1 x Tragetasche für Dreibein Workman
- 1 x Höhengsicherung mit Rettungshub
- 1 x Personen- und Lastenwinde
- 2 x Stahlkarabiner für Dreibein Workman, 25 mm Öffnung
- 2 x Umlenkrolle für Dreibein Workman
- 1 x Höhengsicherung Mini PFL 1,8 m mit Alu-Swivel

Art.Nr. MS-0657



zum Produkt



MSA®
Multi-Gaswarngerät Altair 5X

EX (Pentan), O₂, CO/H₂S, CO₂

Art.Nr. MS-0534

MSA
The Safety Company

zum Produkt



MSA®
Multi-Gaswarngerät Altair 4XR

EX (Pentan), O₂, CO, H₂S

Art.Nr. MS-0645



Aktuelle Preise online unter www.schloffer.eu

Sie wollen von zusätzlichen Rabatten und vielen weiteren Extras profitieren? Dann registrieren Sie sich einfach als Business-Kunde.

Unsere Schloffer Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne persönlich und digital.



SCHLOFFER Online-Shop+

Ihr Unternehmen. Ihr Bedarf. Ihr Preis. Der Online-Shop für registrierte Kunden.

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Wir garantieren komfortables und schnelles Einkaufen dank umfangreicher Auswahlmöglichkeiten, gegliedert nach Tätigkeiten, Marken und Produkt- sowie Schutzklassen.

Kommissionsnummern Vergabe

Vergeben Sie bei Bedarf eine Auftragsnummer oder Hinweistexte individuell für jeden Artikel, um eine vereinfachte Rechnungslegung und Kontoabstimmung zu garantieren.

Produkt- und Normeninformationen

Sicher einkaufen dank detaillierter Informationen zu allen Produkten und Normen.

News

Mit dem Schloffer-Blog und dem Expertenwissen sind Sie immer auf dem Neusten Stand und erfahren alles aus erster Hand!

Einkaufsstatistiken und Bestellhistorie

Beobachten Sie die Ausgaben einzelner Besteller, Kostenstellen oder Ihres gesamten Unternehmens mit Hilfe übersichtlicher Einkaufsstatistiken und Bestellhistorien inklusive Exportmöglichkeit in Ihre ERP-Software. So behalten Sie Ihre Einkäufe immer im Blick!

Produktvielfalt

Durch die große Produktvielfalt finden Sie für jeden Einsatz das passende Produkt! Mit den vielen Filter-Möglichkeiten und der praktischen Suche werden Sie schnell fündig.

SCHLOFFER procure+

EINFACHE BESTELLVERWALTUNG NACH KOSTENSTELLEN

Fügen Sie beliebig viele Personen zu Ihrem Schloffer-Konto hinzu und definieren Sie verschiedene Kostenstellen passend zu Ihrer Unternehmensstruktur. So haben Sie eine optimale Übersicht über die Ausgaben Ihres Unternehmens.

EINKAUFSGRUPPEN DEFINIEREN

Erstellen Sie für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen eine eigene Einkaufsgruppe mit den dazugehörigen Produkten.

VEREINFACHTE EINKAUFSPROZESSE

Definieren Sie, wer in Ihrem Unternehmen welche Produkte kaufen darf und setzen Sie Zahlungslimits, um die volle Kontrolle über die Ausgaben Ihres Unternehmens zu behalten. So sparen Sie Zeit und Geld!

EINFACHE BENUTZER-VERWALTUNG

Erstellen Sie neue procure+ Benutzer und weisen Sie ihnen Kostenstellen und Einkaufsgruppen zu.

INDIVIDUELLE PREIS- UND RABATTVEREINBARUNG

Wer regelmäßig einkauft, erhält bessere Preise für beste Produkte. Alle Produkte im Online-Shop werden automatisch zu Ihren individuellen Preisen und Rabatten dargestellt. Auch Mengenrabatte werden sofort abgezogen. Das ist das einzigartige Schloffer-Rabattsystem!

EIGENER PRODUKTKATALOG

Sie erhalten einen eigenen Produktkatalog mit Produkten, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.

Stammkunde werden

Schloffer Stammkunden profitieren von zusätzlichen Konditionen!

Kaufen Sie für Ihr Unternehmen bequem auf Rechnung ein. Vereinbaren Sie mit uns abgestimmt auf Ihren Jahresbedarf Mengenrabatte oder individuelle Preise. Unsere PSA-Experten unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihren Einsatz. Haben Sie Fragen zu bedruckter oder bestickter Bekleidung mit Ihrem Firmenlogo? Wir beraten Sie gerne!

Fordern Sie Ihren Zugangscode an!

Als Schloffer-Kunde verfügen Sie automatisch über einen Zugangscode. Diesen können Sie bequem per Mail oder Telefon anfordern.

Sicherer Schritt, sichere Arbeit.

Arbeitsschutz, der über das Normalmaß
hinausgeht – so viel ist sicher!

